

Inhaltsverzeichnis

AIWAYS	Seite	1
Alfa	Seite	1
Audi	Seite	3 - 11
BMW	Seite	12 - 20
Citroen	Seite	21 - 23
Cupra	Seite	24
Dacia	Seite	24
Fiat	Seite	25
Ford	Seite	26 - 31
Honda	Seite	32
Hyundai	Seite	33 - 35
Infiniti	Seite	36
Jaguar	Seite	36
Jeep	Seite	37
Kia	Seite	38 - 40
Landrover	Seite	41 - 42
Lexus	Seite	43
MAN	Seite	43
Mazda	Seite	44



Mercedes	Seite	45 - 55
MG (Saic)	Seite	56
Mini	Seite	56 - 57
Mitsubishi	Seite	58
Nissan	Seite	59
Opel	Seite	60 - 64
Peugeot	Seite	65 - 67
Porsche	Seite	68
Renault	Seite	69 - 70
Seat	Seite	71 - 73
Skoda	Seite	74 - 78
Smart	Seite	79
Ssang Yong	Seite	79
Subaru	Seite	80
Suzuki	Seite	81
Tesla	Seite	82
Toyota	Seite	83 - 84
Volvo	Seite	85 - 87
VW	Seite	88 - 98

Erläuterungen Zuordnung:



i.V.



Radabdeckung beachten
in Vorbereitung

Original ET

ECE R124 mit Radfahrzeugkombination ist in Österreich eintragungsfrei!!



Damit unsere Kunden immer auf dem neuesten Stand bezüglich TÜV-Nachträgen sind, können Sie wöchentlich eine aktuelle PDF-Version der Winterzuordnung 2022-23 im Internet downloaden.

Sie finden den Downloadbereich unter:

www.tyrol-pneu.at

Unter dem Menüpunkt **Zuordnung** finden Sie den aktuellen Katalog; durch Anklicken des Links oder der Abbildung wird dieser in einem neuen Fenster geöffnet.

Mit einem Klick auf die rechte Maustaste und "Ziel speichern unter" können Sie die Datei auch auf Ihrem PC abspeichern.

Um im PDF-Dokument gezielt nach Automarken zu suchen, drücken Sie die STRG - und F-Taste und geben das gesuchte Modell ein.

Aiways

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Aiways U5 NEU			ab 2020	MAS861, -/VVTA	5/112	57,1	e13*2007/46*2315*.. e13*K507/46*1629*... e13*K507/46*1631*..	
20 - 22	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	40	-	55, 60	215/65		 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	55, 60	235/50		 Orig.-Verschr., i.V.

Alfo Romeo

Alfo Romeo			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Giulietta			ab 05.10	940	5/110	65,1	e3*2007/46*0027*...	
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC28	KS	41	ZP538F	77,85,88	195/55, 205/55		 Achtung Bremse

Giulia			ab 06.2016			952	5/110	65,1	e3*2007/46*0382*..	
Sensor - Brocksens Universal od. Continental VDO - Artikelnummer 80958										
Dimension		Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18		RC27	KS, SKM, SGVP	33	-	100-206	225/40, 225/45			Orig.-Verschr.
		RC32	FGM, SBM, HGVP	33	ZP568F	100-206	225/45, 235/40, 245/40			nur Allrad
		B38	SG, SGVP	33	ZP568F	100-147	215/45, 225/45, 235/40			nur Bremse 305mm
8 x 19	B40		FGM, SBM	VA 33	ZP568F	100-206	VA 225/35, 225/40			
9 x 19			FGM, SBM	HA 34			HA 225/40, 245/35, 255/30, 255/35			

Stelvio			ab 05.2017		949	5/110	65,1	e3*2007/46*0435*..	
Sensor - Brocksens Universal od. Continental VDO - Artikelnummer 80958									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	ZP568F	110-206	225/65, 235/60, 235/65, 245/60			
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	ZP568F	110-206	225/60, 235/55, 235/60, 245/55			
8 x 19	RC29	DS	34	ZP568F	110-206	235/50, 235/55, 255/45, 255/50			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	ZP568F	110-206	235/55			
	B43	SG, CGM, SGVP	34	-	110-206	235/55			Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	RC29	DS	31	ZP568F	110-206	245/45, 255/40, 255/45			
	RC34	SG, SGVP	31	ZP568F	110-206	235/45, 245/45, 255/40, 255/45			
	FMI02 ALKE	SGVP, TMVP	31	-	110-206	255/45			Orig.-Verschr.

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi e-tron	ab 2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*0-1

Sensor - Brocksens 2

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP559F	158	255/55	 i.V.
8,5 x 19	B41	SG, FG	36	ZP559F	158	255/55 , 265/50, 265/55	
9 x 20	B41	SG, FG	38	ZP559F	158	255/50 , 275/45, 285/45	
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP559F	158	255/50	 i.V.
9,5 x 21	B41	SG, FG	36	ZP559F	158	255/45, 265/45 , 275/40	

Audi e-tron Sportback	ab 12/2019	GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..
------------------------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP559F	158	255/55	 i.V.
8,5 x 19	B41	SG, FG	36	ZP559F	158	255/55 , 265/50, 265/55	
9 x 20	B41	SG, FG	38	ZP559F	158	255/50 , 275/45, 285/45	
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP559F	158	255/50	 i.V.
9,5 x 21	B41	SG, FG	36	ZP559F	158	265/45	

Audi e-tron S / e-tron S-Sportback NEU		GE	5/112	66,6	e1*2007/46*1914*..
--	--	-----------	--------------	-------------	---------------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	FMI07 ATENA	SGVP	20	F95		255/50	

Audi A1 Sportback	11.18	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..
--------------------------	--------------	-----------	--------------	-------------	---------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5,5 x 15	RC19 VAG	KS, SG	40	-	70-85	185/65 , 195/60, 195/65, 205/55, 205/60	 Orig.-Verschr.
					70-110	185/65 , 195/60, 205/55, 205/60	Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312mm
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	37	-	70-110	185/65 , 195/60, 195/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	70-147	185/55, 185/60, 195/55 , 205/50, 205/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	70-110	185/55M+S, 185/60M+S, 195/55	 Orig.-Verschr.
					70-147	195/55M+S	
					70, 85	185/55, 185/60	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	70-152	185/60, 195/55 , 205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	70-147	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	85-147	215/45	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	46	-	70-147	195/45, 205/45, 215/45 , 225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	70-147	205/40, 215/40 , 225/35	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	70-152	205/40, 215/40 , 225/35	 Orig.-Verschr.

Audi A1 City Carver	ab 2019	GB	5/100	57,1	e1*2007/46*1892*..
----------------------------	----------------	-----------	--------------	-------------	---------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	70-110	205/60 , 215/55, 215/60	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	70-110	205/60 , 215/55, 215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	70-110	205/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	70-110	205/45, 205/50, 215/45 , 225/45	 Orig.-Verschr.

Audi A3 / Sportback / Cabrio	ab 07.12	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...
-------------------------------------	-----------------	-----------	--------------	-------------	----------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S, ECE nur für Sportback
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	77-140	205/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	77-135	205/55M+S	 Orig.-Verschr.
			-	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., bei 225/50 ✖
		KS, TM, SKM	46	-	77-135	205/55	 Orig.-Verschr.
			-	-	77-140	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Facelift 2016, nur Limousine u. Cabrio
		KS, SKM, SGVP	46	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., incl. FL2016
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	77-140	205/55, 215/50, 215/55	 Orig.-Verschr., Sportback
			-	-	77-140	205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
		FGM, SBM, HGVP	46	-	77-140	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., Sportback, auch Hybrid Fahrzeuge
			-	-	77-140	205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., Cabrio u. Stufenheck, nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	77-140	205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	 Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
		KS, SG, SGVP	46	-	77-140	205/55 , 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	 Orig.-Verschr., Stufenheck u. Cabrio
			-	-	77-140	205/55 , 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., Sportback
	CA 14	KS, BM, HG	50	-	118	205/55	 Orig.-Verschr., nur Cabrio
		KS, BM, HG	46	-	77-140	205/50, 205/55	Orig.-Verschr.
		KS, HG	46	-	77-140	205/55	 Orig.-Verschr., nur Limousine
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	77-140	205/55	 Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		KS, BM, HG	50	-	118	205/55	
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	77-140	205/55 , 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	77-140	205/45, 205/50 , 215/50	 Orig.-Verschr., nur Stufenheck u. Cabrio, nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM	43	-	77-140	205/50M+S	 Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ET43

Audi

Audi				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi A3 / Sportback / Cabrio Fortsetzung...				ab 07.12	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...	
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC29 VAG	DS	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.	
		FGM, SBM, HGVP	51	-	77-140	225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	77-140	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
	B35 VAG	TM	51	-	77-135	225/45		Orig.-Verschr., nur Sportback	
	AF16	HS, ANTH	51	AV1	77-140	205/50, 215/45, 225/45		incl. Facelift 2016	
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	77-140	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.	
	B32 VAG	SKM, HGVP	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., Sportback, incl. Facelift 2016	
	B39 VAG	HGM	51	-	77-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur Sportback	
	CA 15	KS, HG	51	-	77-228	225/40		Orig.-Verschr., nur Limousine	
Oxigin 18	SG	51	-	77-221	225/40		Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	77-140	215/40, 225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., incl. FL2016, Limousine u. Cabrio, ECE nur Limousine u. Cabrio	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	77-140	205/40, 205/45, 215/40		Orig.-Verschr., Sportback	
8 x 19	RC29 VAG	DS	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	RC34 VAG	SG, SGVP	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.	
		FGM, SBM	49	-	77-140	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr., i.V.	
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	SGVP	49	-	77-140	235/35		Orig.-Verschr.	
	Audi A3 / Sportback e-tron				2014 - 2016	8V	5/112	57,1	e1*2007/46*0607*...
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2016, nur M+S	
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	CA 15	KS, HG	46	-	110	205/55		Orig.-Verschr.	
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016	
	AF16	HS, ANTH	51	AV1	110	225/45		incl. Facelift 2016	
Audi A3				ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110	205/55		Orig.-Verschr. nur M+S	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-147	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	43	-	110-147	205/50, 215/50		Orig.-Verschr. nur M+S	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-147	205/50, 215/50		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110, 147	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.	
	B40 VAG	FGM, SBM	49	-	110	215/35, 225/35, 235/35		Orig.-Verschr.	
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	110-147	235/35		Orig.-Verschr., i.V.	
	FMI07 ATENA	SGVP	49	-	110	235/35		Orig.-Verschr.	
Audi A3 Sportback 40 TFSle Hybrid				ab 2020	GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	43	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
Audi S3 Sportback					GY	5/112	57,1	e1*2007/46*2060*...	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	43	-	228	205/50, 215/50		Orig.-Verschr., nur M+S, auch Limousine	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	228	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S	
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	228	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40, 235/40		Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	228	225/40		Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr.	
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	228	235/35		Orig.-Verschr., i.V.	
Audi A4				ab 11.07	B8/ B81	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*... e13*2007/46*1084*... (WAUZZ8K)	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	88-195	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	AF16	HS, ANTH	45	AV1	88-195	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
					88-140	205/55, 215/50			
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	88-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.	
	RC29	DS	47	-	88-200	245/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B35 VAG	TM	43	-	88-200	255/35		Orig.-Verschr.	
	B37	DS	43	ZP568F	88-200	255/35			
	CA 15	KS, HG	43	ZP568F	88-245 88-200	245/35, 255/35 235/35		nur 255/35 auflagenfrei! ✖	

Audi

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi A4	11/2015	B8, B81 / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*35-..., e13*2007/46*1084*19-... (FIN:WAUZZZF4...)

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	CA 14	KS, BM, HG	35	-	90-140	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	 Orig. Verschr.
					90-110	195/65	
	RC30	KS, SG	35	-	110	195/65	 Orig. Verschr., incl. Facelift 2019
7 x 17	CA 15	KS, HG	42	-	90-200	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	
	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	90-210	225/50	 Orig. Verschr.
	RC30	KS, SG	42	-	90-210	225/50	 Orig. Verschr., nur M+S, nicht Bremse 350mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	100-110	225/50	 Orig. Verschr., incl. Facelift 2019, nur M+S, nicht Bremse 350mm
							 Orig. Verschr.

Audi A4				11/2015	B8, B81 / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*35-..., e13*2007/46*1084*19-... (FIN:WAUZZZF4...)	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	90-150 90-210	205/55, 215/50 225/50, 235/45, 245/45		Orig. Verschr., incl. Facelift 2019	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	90-210	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	CA 16	KS, BM, HG	38	-	90-200	225/50, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.	
	AF16	HS, ANTH	38	AV1	90-200 90-140	225/50, 235/45, 245/45 205/55, 215/50			
7,5 x 18	CA 15	KS, HG	39	-	90-200	225/40, 225/45 M+S, 235/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 314 u. 318x30mm	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2016	
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	90-210	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 245/40			
	B37	DS	40	-	100-200	245/40		Orig.-Verschr.	
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	40	-	90-200	245/40		Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	90-210	245/35, 255/35		Orig.-Verschr.	
	B37	DS	40	-	90-210	225/40, 235/35, 245/35		Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	90-210	245/35		i.V.	
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	40	-	90-200	245/35		Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	SGVP	40	-	90-200	245/35		Orig.-Verschr.	

Audi S4	ab BJ2015	8W / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*40-..., e13*2007/46*1084*25-... (FIN:WAUZZZF4...)
---------	-----------	---------	-------	------	---

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	CA 15	KS, HG	39	-	260	225/40, 225/45, 235/45	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 314 u. 318x30mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	260	225/40, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	39	-	251-260	225/40, 225/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 18	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	40	-	260	245/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	251-260	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	 bis 235/40 nur M+S
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	251-260	245/35, 255/35	 Orig.-Verschr.
	B37	DS	40	-	260	225/40M+S, 235/35M+S, 245/35, 255/35	 Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	260	245/35	 i.V.
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	40	-	260	245/35	 Orig.-Verschr.

Audi A4 Allroad	ab MJ2016	B8 / B9	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*40-..., e13*2007/46*1084*25-... (FIN:WAUZZZF4...)
-----------------	-----------	---------	-------	------	---

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	29	-	100-210	225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC29	DS	29	-	100-210	225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	-	100-210	225/50, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	29	ZP568F	100-210	225/50, 225/55, 235/50	
	AF16	HS, ANTH	29	AV1	100-200	225/55, 235/50	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	29	-	100-200	225/45, 225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	29	-	100-200	245/45	 Orig.-Verschr.

Audi A5 Coupé/ Cabrio/ Sportback	ab 06.07	B8 / B81	5/112	66,6	e1*2001/116*0430*... , e13*2007/46*1084*... (FIN:WAUZZZF4...od...ZZZF...)
----------------------------------	----------	----------	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	28	-	100-195	225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	120-260	225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40	 Orig.-Verschr.
					200-260	245/40M+S	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	31	-	100-210	245/40	 Orig.-Verschr., ab Modelljahr 2017
8,5 x 19					120-245	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., bis Modelljahr 2016
	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	100-245	255/35	 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	32	ZP568F	100-260	255/35	
	B37	DS	32	ZP568F	100-200	245/35, 255/35	
					100-195	225/40, 235/35	
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	32	-	100-245	255/35	 Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	SGVP	32	-	100-245	225/40, 235/35, 235/40, 245/35, 255/35	 Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	DS	29	ZP568F	100-200	245/30, 255/30, 265/30	

Audi

Audi A5		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
Audi A5		ab MJ2016		B8 (B9)		5/112		66,6	
e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-..., FIN: WAUZZZF56...									
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	29	-	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC29	DS	29	-	110-200	225/50			Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	-	90-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	29	ZP568F	90-210	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
8 x 18	AF16	HS, ANTH	29	AV1	100-210	225/50, 235/45, 235/50, 245/45			
	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	110-260	235/40, 235/45, 245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	31	-	100-210	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	100-210	255/35			Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	32	ZP568F	110-260	255/35			
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	32	-	110-210	255/35			Orig.-Verschr.
	FMI05 MAKHAI	SGVP	32	-	110-210	255/35			Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	DS	32	ZP568F	100-210	225/40, 235/35, 245/35, 255/35			
	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	100-260	255/30, 265/30			ECE 100-210KW
Audi S5									
ab MJ2016		B8 (B9)		5/112		66,6		e1*2001/116*0430*43-..., e13*2007/46*1084*27-..., (FIN: WAUZZZF56...)	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	260	245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	31	-	255-260	245/40			Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	32	-	251-260	255/35			Orig.-Verschr.
	B37	DS	32	ZP568F	255, 260	245/35, 255/35			
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	32	-	260	255/35			Orig.-Verschr.
9 x 20	B40	FGM, SBM	34	ZP568F	260	255/30, 265/30			
Audi A6 / Avant									
		4G/4G1		5/112		66,6		e1*2007/46*0436*..., e13*2007/46*1147*...	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 356 u. 380mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	100-245	245/45			Orig.-Verschr.
	RC29	DS	39	-	100-245	225/50, 235/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr., incl. FL2014, nicht Bremse 356mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-245	225/50, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	SKM	33	-	100-245	235/45, 245/40			Orig.-Verschr., nur M+S, incl. FL2014
	B39	HGM	33	ZP568F	100-245	235/45, 245/40			incl. Facelift 2014
8,5 x 19	FMI05 MAKHAI	SGVP	45	-	100-245	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40, 255/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
	FMI07 ATENA	SGVP	45	-	100-245	255/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 400mm VA u. 355mm HA u. nicht 356mm VA u. 330mm HA
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP568F	100-245	255/35			inkl. FL2014
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	100-245	225/35, 235/35, 245/35, 255/35			auch ET43 ist ECE
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	140-245	255/35			i.V.
	CA 19	BM, BLP	43	-	100-245	255/35			Orig.-Verschr., nicht Bremse 356, 380 u. 400mm
Audi A6									
Modell 2018		F2		5/112		66,6		e1*2007/46*1801*...	
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	36	-	120-210	205/65, 225/60			Orig.-Verschr., Ausführung "D7"
	RC32	FGM, SBM, HGVP	36	-	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	36	ZP568F	100-210	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60			
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	100-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45			Orig.-Verschr., nur Bremse bis 350mm
	RC29	DS	39	-	100-210	225/55, 235/50, 235/55, 255/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-250	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 255/45			Orig.-Verschr., nicht Allradlenkung
	CA 16	KS, BM, HG	39	-	120-250	225/55, 235/50, 235/55, 255/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x34mm
	FMI07 ATENA	SGVP	39	-	100-250	225/55			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr., bei Allrad auch für Hybrid Fahrzeuge
	B40	FGM, SBM	39	-	120-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	SGVP	39	F95	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	100-250	245/45			Orig.-Verschr.
	B37	DS	40	-	150-250	245/45			Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			i.V.
	FMI07 ATENA	SGVP	40	-	100-250	225/45, 235/45, 235/50, 245/45, 255/40, 255/45			Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	100-250	225/40, 235/40, 245/40, 255/35, 255/40			
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	100-250	255/40			Orig.-Verschr., i.V.
	CA 19	BM, BLP	43	-	100-257	255/40			Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	43	ZP568F	100-250	245/35, 255/30, 255/35			
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	100-250	255/35			i.V.
Audi A6 Avant TFSle NEU									
		F2		5/112		66,6		e1*2007/46*1801*..	
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 255/45			Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	185, 195	245/45			i.V.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	185, 195	255/40			Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	195	255/35			i.V.

Audi		Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe			
Audi S6		ab 06.2019		F2	5/112	66,6		e1*2007/46*1801*..	
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	257	245/45		 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	
	B40	FGM, SBM	39	-	257	245/45, 255/45		 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Keramikbremse	
	FMI07 ATENA	SGVP	39	F95	257	245/45		 nicht Keramikbremse	
8,5 x 19	FMI07 ATENA	SGVP	40	-	257	245/45		 Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	253-257	255/35, 255/40		 nicht Keramikbremse	
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	253, 257	255/40		 Orig.-Verschr., i.V.	
8,5 x 21	B41	SG, FG	43	ZP568F	253-257	255/35		 nicht Keramikbremse	
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	253, 257	255/35		 i.V.	
Audi A6 Allroad		ab 2012		4G/4G1	5/112	66,6		e1*2007/46*0436*...., e13*2007/46*1147*...	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	150-230	235/50, 235/55, 245/50, 255/45		 Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B37	DS	43	ZP568F	150-245	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		 inkl. FL2014, nicht Brembo-Bremse	
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	140-245	255/40			
	CA 19	BM, BLP	43	-	140-245	245/40, 255/35, 255/40		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 356 u. 380mm	
Audi A6 Allroad Quattro		ab 02.2019		F2	5/112	66,6		e1*2007/46*1801*13-..	
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	257	235/55		 Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	SGVP	39	-	170-257	235/55		 Orig.-Verschr.	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	150-257	235/50		 Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP568F	170-257	235/50		 i.V.	
	FMI07 ATENA	SGVP	40	-	170-257	235/50		 Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	37	ZP568F	150-257	235/45, 245/40, 245/45, 255/40			
8,5 x 21	B41	SG, FG	37	ZP568F	150-257	245/35, 245/40, 255/35			
	B43	SG, CGM, SGVP	37	ZP568F	170-257	245/40		 i.V.	
Audi A7 Sportback		2018		F2	5/112	66,6		e1*2007/46*1801*..., e1*2007/46*1840*..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	36	-	100-210	205/65		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm, Ausführung "D7"	
					100-250	225/60			
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	150-250	225/55		 Orig.-Verschr.	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	150-250	225/55, 235/50, 235/55, 245/50		 Orig.-Verschr.	
	FMI08 THOE	SGVP	26	F85	150-250	225/55			
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	27	-	120-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45		 Orig.-Verschr., Fahrzeuge mit Allradlenkung nicht geprüft!	
	RC34	SG, SGVP	27	ZP568F	150-250	235/45, 235/50, 245/45, 255/45			
	CA 18	WS, schwarz	27	ZP568F	120-250	245/45		 auch A7 55 TFSI e und A7 50 TFSI e	
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	27	-	120-250	245/45		 Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	30	ZP568F	120-250	235/40, 245/40, 255/40			
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	150-250	255/40		 Orig.-Verschr., i.V.	
8,5 x 21	B41	SG, FG	30	ZP568F	120-250	245/35, 255/35			
	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	150-250	255/35		 i.V.	
Audi A7 Sportback TFSIe		Plug-in-Hybrid NEU		F2	5/112	66,6		e1*2007/46*1801*..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	26	-	185, 195	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45		 Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	185, 195	255/40		 Orig.-Verschr., i.V.	
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	30	ZP568F	195	255/30		 i.V.	
Audi A8		ab 11.2017		F8	5/112	66,6		e1*2007/46*1751*..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	29	-	210-250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		 Orig.-Verschr.	
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	29	-	210, 250	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		 Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	SGVP	29	-	210-250	235/55		 Orig.-Verschr.	
9 x 20	B37	DS	37	ZP568F	210, 250	235/45, 245/40, 255/40, 265/40, 275/35, 275/40			
	FMI05 MAKHAI	SGVP	40	-	210-338	235/45, 245/40, 255/40, 265/35, 265/40, 275/35		 Orig.-Verschr.	
Audi RS3		NEU		2021 /2022	GY	5/112	57,1		e1*2007/46*2144*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	VA 25	-	294	VA+HA 235/35		 Orig.-Verschr.	
		SG, SGVP	HA 46						
Audi RS4 AVANT		ab 2018		B8 (B9)	5/112	66,6		e1*2001/116*0447*11-... (FIN: WAUZZZF4...)	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	331	235/40, 245/35, 245/40		 Orig.-Verschr.	
	FMI08 THOE	SGVP	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40		 nur M+S	
9 x 20	FMI05 MAKHAI	SGVP	26	-	331	265/30, 275/30		 Orig.-Verschr.	

Audi			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi RS5 Coupé			ab 2017	B8 (B9)	5/112	66,6	e1*2001/116*0447*10-... (FIN: WAUZZZF5...)	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	26	-	331	235/40		Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	SGVP	26	F85	331	235/40, 245/35, 245/40		nur M+S
9 x 20	FMI05 MAKHAI	SGVP	26	-	331	235/35, 245/30, 245/35, 255/30, 265/30, 275/30		Orig.-Verschr., bis 255/30 M+S
Audi RS6 NEU					F2	5/112	66,6	e1*2007/46*1840*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP568F	441	245/40, 255/35, 255/40		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
	B43	SG, CGM, SGVP	19	ZP568F	441	245/40		i.V.
10,5 x 21	B41	SG, FG	19	ZP568F	441	275/35		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
10,5 x 22	B41	SG, FG	19	ZP568F	441	285/30		nicht geprüft mit Audi Keramikbremsanlage
Audi RS7					F2	5/112	66,6	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	19	ZP568F	441	245/40		i.V.
Audi TT III			ab Facelift 2018	8J (8S)	5/112	57,1	e1*2001/116*0369*31-...	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	52	-	180	245/30, 255/30		Orig.-Verschr.
Audi Q2			ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*...	
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	81-110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	85, 110	205/60M+S, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 110	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✖
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✖
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✖
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	85, 110	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✖
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✖
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✖
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-140	205/45, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	205/45, 215/45, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/50		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	81-140	225/35, 225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	85, 110	225/40, 235/35, 235/40, 245/35HA		Orig.-Verschr., ohne Radhausver. ab 235/35 ✖
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	81-110	235/40		Orig.-Verschr., i.V.
Audi Q2 Quattro			ab 2017	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*01-..	
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	110, 140	205/60, 225/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110, 140	205/60, 205/65, 215/60, 225/55, 225/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	110, 140	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45	-	85-140	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/50 ✖
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	235/40		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	110, 140	225/40, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 235/35 ✖
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	110, 140	235/40		Orig.-Verschr., i.V.
Audi SQ2 Quattro			ab 2019	GA	5/112	57,1	e1*2007/46*1552*09-..	
Sensor - teilweise indirekt od. HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39	-	221	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., nur M+S, mit Verbreiterungen
8 x 18	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	221	215/45M+S, 215/50M+S, 225/45M+S, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40, 245/35		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	221	225/40M+S, 235/35, 235/40		Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	221	235/40		Orig.-Verschr., i.V.

Audi				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Audi Q5 / Q5 Sportback				ab 02.2017	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*...., e1*2007/46*1685*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	100-210	235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	34	-	100-210	235/65, 245/60, 255/60		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 255/60 ✖
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	100-210	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-210	235/55, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	SGVP	39	F95	100-210	235/60		
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	100-210	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	34	-	100-210	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, i.V.
8 x 19	RC29	DS	39	-	100-210	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	-	100-210	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch für Hybrid Fahrzeuge
	B38	SG, SGVP	39	-	100-210	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B40	FGM, SBM	39	-	100-210	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	39	F95	100-210	235/55		
	FMI07 ATENA	SGVP	39	F95	100-210	235/50, 235/55, 245/50		
8 x 20	B40	FGM, SBM	39	-	100-210	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch Sportback
	B43	SG, CGM, SGVP	39	-	100-210	255/45		Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B41	SG, FG	34	ZP568F	100-210	245/40, 255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	34		100-210	255/40		i.V.
Audi Q5 TFSI e Plug-in-Hybrid				ab 2019	FY	5/112	66,6	e1*2007/46*1550*12...
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	185, 195	235/65		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	185, 195	235/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	185, 195	235/55, 245/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	34	-	185, 195	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, i.V.
8 x 19	B38	SG, SGVP	39	-	185, 195	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B40	FGM, SBM	39	-	185	235/55, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	39	-	185, 195	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43	SG, CGM, SGVP	39	-	185, 195	255/45		Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	34		185, 195	255/40		i.V.
Audi SQ5				ab 02.2017	FY	5/112		e1*2007/46*1550*..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	251-260	235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, nur M+S, mit Radhausverbreiterungen
	RC34	KS, SG, SGVP	34	-	251-260	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, i.V.
8 x 20	B40	FGM, SBM	39	-	251-260	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., incl. FL2021, bis 245/45 nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	39	-	251-260	255/45		Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B41	SG, FG	34	ZP568F	251-260	255/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	34		251-260	255/40		i.V.
Audi Q7 (2. Generation Model 4M)				ab 2015	4L/4L1	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*20-...., 0367*05-...., e13*2007/46*1081*06-....
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	25	-	155-245	255/60, 265/55, 285/50		Orig.-Verschr., bei 285/50 ✖
	RC32	FGM, SBM, HGVP	20	-	155-185	235/65		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		FGM, SBM, HGVP	25	-	155-250	255/60, 265/55		
	CA 18	WS, schwarz	25	ZP568F	155-245	255/60		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	28		155-250	255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr., bei 275/50 ✖
	RC32	FGM, SBM, HGVP	28	-	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	28	ZP559F	155-250	255/55		i.V.
8,5 x 19	B41	SG, FG	28	ZP559F	155-245	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
	FMI07 ATENA	SGVP	28	F95	155-250	255/50, 255/55, 265/50, 275/50		
8 x 20	B40	FGM, SBM	28	-	155-250	255/50 M+S		Orig.-Verschr.
9 x 20	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	FMI05 MAKHAI	SGVP	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	FMI07 ATENA	SGVP	33	F95	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	B37	DS	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B40	FGM, SBM	33	-	155-250	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	SG, FG	33	ZP559F	155-250	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	33		155-250	285/45		i.V.
9,5 x 21	B41	SG, FG	31	ZP559F	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		
Audi SQ7 (2. Generation Model 4M)				ab 2016	4L, 4L1	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*26-...., e13*2007/46*1081*12-....
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B40	FGM, SBM	28	-	320, 373	255/50		Orig.-Verschr., nur M+S
9 x 20	B37	DS	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B40	FGM, SBM	33	-	320, 373	255/50, 265/45, 275/45, 285/45		Orig.-Verschr., bis 275/45 nur M+S
	B41	SG, FG	33	ZP559F	320	285/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	33		320, 373	285/45		i.V.
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	33	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S
	FMI05 MAKHAI	SGVP	33	F95	320-373	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S
	FMI07 ATENA	SGVP	33	F95	320	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45		bis 275/45 nur M+S
9,5 x 21	B41	SG, FG	31	ZP559F	320-373	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 285/40		bis 275/40 nur M+S

Audi

Audi			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Audi Q8			2018	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*32..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8,5 x 19	B32	KS, SKM	20	-	170-250	265/55, 275/55, 285/55		 Orig.-Verschr.
	B37	DS	20	-	170-250	265/55, 275/55, 285/55		 Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	20	ZP559F	170-250	265/55, 275/50, 275/55		
	FMI05 MAKHAI	SGVP	20	-	170-250	265/55, 275/50, 275/55		 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	SG, FG	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/50		
	B43	SG, CGM, SGVP	20		170-250	265/50		 i.V.
9 x 20	B37	DS	20	-	170-250	265/50, 275/50, 285/45, 285/50		 Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	20	ZP559F	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		
	B43	SG, CGM, SGVP	20		170-250	275/50		 i.V.
	FMI05 MAKHAI	SGVP	20	-	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		 Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	SGVP	20	F95	170-250	265/50, 275/45, 275/50, 285/45, 285/50		
10 x 21	B41	SG, FG	20	ZP559F	170-250	285/45		 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
Audi SQ8			ab 04.2019	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0350*37..	

Audi SQ8				ab 04.2019		4L		5/112		66,6		e1*2001/116*0350*37..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705													
Dimension		Design		Farbe		ET	KIT	KW		Reifendimension			Info
8,5 x 20	B41	SG, FG		20	ZP559F	320-373		265/50, 275/45, 275/50, 285/50				nur M+S	
	B43	SG, CGM, SGVP		20		320, 373		265/50				Orig.-Verschr., i.V.	
10 x 21	B41	SG, FG		20	ZP559F	320-373		285/45				Orig.-Verschr.	
10 x 22	AC-M08	ANTH, schwarz		19	-	373		275/40, 285/35, 285/40, 295/35				Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse	

Audi RS Q8				ab 2020	4L	5/112	66,6	e1*2001/116*0367*06..		
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
	FMI07 ATENA	SGVP	18	-	441	VA 275/40+HA 295/40				Orig.-Verschr.

BMW

BMW		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
BMW i3		2014	BMWi-1	5/112	66,6	e1*KS07/46*1213*..., e1*2007/46*1213*		
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 19	eb1	KS, SG	43	-	75	155/70	 Orig.-Verschr.	
						155/70M+S	Orig.-Verschr., nur Range Extender	
BMW i3 S		2018	BMWi-1	5/112	66,6	e1*2007/46*1213*07		
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
5 x 19	eb1	KS, SG	28	-	75	155/70M+S	 Orig.-Verschr.	
BMW i4 eDrive40 NEU i.V.		ab Februar 2022		G4C	5/112	66,7	e1*2018/858*00122*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 18	B32	KS, SKM	36	-	105 (250)	VA+HA 245/45, 255/45 od.	 Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B41	SG, FG	VA 35			VA 245/40	 i.V.	
9 x 19		SG, FG	HA 42			HA 255/40		
BMW 1er		ab Ende 2011		1K2/1K4 (F20 / F21)		5/120	72,6	e1*2007/46*0273*04..., e1*2007/46*0283*04...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	CA 14	KS, BM, HG	40	-	70-175	205/55	 Orig.-Verschr.	
	CA 15	KS, HG	40	-	70-250	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., bei 225/45 ✖	
7 x 17	RC30	KS, SG	40	-	70-175	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., incl. FL 2015, nicht Bremse 370mm, mit 205/50	
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	70-175	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC26	TM	45	-	70-175	225/40	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015	
	RC30	KS, SG	45	-	70-175	205/45, 215/40, 225/40	 Orig.-Verschr., incl. FL 2015	
	B32	SKM	45	-	70-175	205/45, 215/40, 225/40	 Orig.-Verschr. incl. FL2015	
	Oxigin 18	schwarz	45	-	70-235	225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm	
BMW 1er		ab 10.2019		F1H (F40)		5/112	66,7	e1*2007/46*2018*...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	52	-	80-110	195/60M+S, 205/55, 215/55	 Orig.-Verschr.	
	RC30	KS, SG	47	-	85-140	195/55, 205/50, 225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
7 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-140	195/50, 195/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm	
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	80-140	195/55	 Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	85-140	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	85-140	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.	
	BR-I	HS, MB	54			225/45	 i.V.	
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	57	-	85-140	215/45, 225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	80-140	205/45 M+S	 Orig.-Verschr.	
	RC34	SG, SGVP	54	-	80-225	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40	 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	54	-	80-225	235/35	 Orig.-Verschr., i.V.	
BMW 2er Coupé / Cabrio		ab 2014		1C		5/120	72,6	e1*2007/46*0277*08...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	CA 14	KS, BM, HG	40	-	100-155	205/55	 Orig.-Verschr.	
	CA 15	KS, HG	40	-	100-250	205/50	 Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC30	KS, SG	40	-	100-185	205/50	 Orig.-Verschr.	
	CA 16	KS, BM, HG	43	-	100-185	225/45	 Orig.-Verschr.	
7,5 x 17					240-250	225/45M+S		
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	100-185	225/45	 Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC26	TM	45	-	100-185	205/45, 215/40, 225/40	 Orig.-Verschr.	
	RC30	KS, SG	45	-	100-185	205/45, 215/40, 225/40	 Orig.-Verschr.	
	B32	SKM	45	-	100-185	205/45, 215/40, 225/40	 Orig.-Verschr.	
	Oxigin 18	schwarz	45	-	100-240	225/40M+S	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm	
BMW 2er Active Tourer		ab 2014		F45/UKL-L		5/112	66,7	e1*2007/46*0371*13..., e1*2007/46*1675*...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC28	KS	52	-	100-110	205/60	 Orig.-Verschr.	
	RC30	KS, SG	52	-	70-141	205/60, 215/55, 215/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm	
	CA 14	KS, BM, HG	52	-	70-141	205/60	 Orig.-Verschr.	
7 x 17	CA 15	KS, HG	47	-	70-170	195/55 M+S	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	70-170	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr. auch Typ F2AT, nur M+S, bei 225/50 ✖	
	RC30	KS, SG	47	-	70-170	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur M+S, ab 205/50 ✖	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	70-170	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	70-170	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
7,5 x 17	B39	HGM	47	-	70-170	195/55 M+S	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	70-170	205/50, 205/55, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	70-170	205/50, 205/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, auch Hybrid	
	BR-I	HS, MB	54	-	70-170	205/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	225/45	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
	RC29	DS	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	225/40	 Orig.-Verschr.	
	RC29	DS	57	-	70-170	225/35, 225/40	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nicht Bremse 330mm	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	225/40	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT	

BMW

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 03/2016	UKL-L, F2AT	5/112	66,7
e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..			

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	KS, SG	47	-	100	195/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
	B39	HGM	47	-	100	195/55	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ F2AT
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	100	205/55	 Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	54	-	100	205/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
8 x 18	RC29	DS	57	-	100	215/45, 225/40, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	225/45	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	100	225/40	 Orig.-Verschr., auch Typ F2AT

ab 2018	UKL-L, F2AT	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*21-..., e1*2007/46*1675*..
---------	-------------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	100	205/55	 Orig.-Verschr.

im Laufe 2022	U2AT	5/112	66,7	e1*2018/858*00117*..
---------------	------	-------	------	----------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	100-115	205/65, 215/60, 215/65	 Orig.-Verschr., nur Bremse 307mm

ab 2014	F46/UKL-L	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*18-..., e1*2007/46*1677*...
---------	-----------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	52	-	70-110	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330mm, ab 225/55 ✖
	CA 14	KS, BM, HG	52	-	70-141	205/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	CA 15	KS, HG	47	-	70-141	195/55 M+S	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC30	KS, SG	47	-	70-141	195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S, ab 205/50 ✖
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	70-170	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	70-170	195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	B39	HGM	47	-	70-141	195/55, 225/50	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur M+S
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	70-141	205/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	70-170	205/50, 205/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, auch Hybrid
	BR-I	HS, MB	54	-	70-141	205/55	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-141	225/45	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	215/45, 225/40, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
	RC29	DS	57	-	70-141	215/45, 225/40, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	70-170	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC29	DS	57	-	70-141	225/35, 225/40	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT, nicht Bremse 330mm
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	70-170	225/40	 Orig.-Verschr., auch Typ F2GT

F2AT	5/112	66,7	e1*2007/46*1675*...
------	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	52	-	100	205/55	 Orig.-Verschr.

ab 2022	G2C	5/112	66,7	e1*2018/858*00123*..
---------	-----	-------	------	----------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	25	-	120-180	225/45	 Orig.-Verschr.

ab 2020	F2GC	5/112	66,7	e1*2007/46*2064*..
---------	------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	52	-	85-110	195/60M+S, 205/55, 215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	85-140	195/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
7,5 x 17	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	85-140	225/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	85-140	225/40	 Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	54	-	85-225	235/35	 Orig.-Verschr., i.V.

ab 02.12	F30/ 3L F31/ 3K	5/120	72,6	Limo: e1*2007/46*0314*05-..., e1*2007/46*0315*06, e24*2007/46*0022*03.. Kombi:
----------	-----------------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	31	-	85-151	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr., incl. FL2015, nicht 4-Kolben Festsattelbremse, ab 225/55 ✖
7,5 x 17	CA 14	KS, BM, HG	37	ZP599F	85-265	225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	37	-	85-265	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	37	-	85-265	225/45, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.
8 x 18	CA 16	KS, BM, HG	34	ZP599F	85-265	225/45, 235/40	 Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	34	-	85-240	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC29	DS	34	-	85-265	225/45	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2015
	B34	SKM	34	-	85-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr., ECE bis 250 kW
	B37	DS	34	-	85-265	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr., incl. FL2015
	B38	SG, SGVP	34	-	85-265	225/40, 225/45, 235/40	 Orig.-Verschr., incl. FL2015
	FMI02 ALKE	SGVP, TMVP	34	-	85-265	225/45, 235/40	 Orig.-Verschr.
	FMI08 THOE	SGVP	34	-	85-265	225/45	 Orig.-Verschr.

BMW

BMW								Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW M550i d xDrive / xDrive Touring								ab 2017	G5L / G5K	5/112	66,7	e1*2007/46*1688*..., e1*2007/46*1750*02-...
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension					Info	
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	294-390	245/45					Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L	
					294	245/45					Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K	
8 x 19	RC34	SG, SGVP	30	-	294-390	245/45					Orig.-Verschr., nur M+S	
9 x 19			B40	FGM, SBM	VA 30	-					294-390	VA 245/40
		FGM, SBM	HA 44			HA 275/35						
BMW M550i d xDrive / xDrive Touring Fortsetzung...								ab 2017	G5L / G5K	5/112	66,7	e1*2007/46*1688*..., e1*2007/46*1750*02-...
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	294-390	245/40					Orig.-Verschr., nur M+S, ECE nur Typ GL , nicht Bremse 395mm, Typ G5K nur mit 294kW	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	294-390	245/35, 245/40					Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5L	
					294	245/40					Orig.-Verschr., nur M+S, Typ G5K	
	B40	FGM, SBM	30	-	294-390	245/40					Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 395mm	
8 x 20	BR-I	HS, MB	30	-	294-340	245/40					Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 390mm	
9 x 20			B40	FGM, SBM	VA 30	-					294, 340	VA 245/35
		FGM, SBM	HA 44			HA 275/30						
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 30	-	294-390	VA 245/35					Orig.-Verschr., i.V.	
9 x 20			HA 44			HA 275/30						
BMW 6er GT								ab 11.2017	G6GT / G32	5/112	66,7	e1*2007/46*1791*...
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension					Info	
8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	120-265	235/50, 245/50, 255/45					Orig.-Verschr.	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	120-265	245/45, 245/50, 255/45					Orig.-Verschr.	
	RC34	SG, SGVP	30	-	120-265	245/45, 245/50, 255/45					Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	120-265	245/45					Orig.-Verschr., i.V.	
BMW 7er								ab 2016	7L (G11 / G12)	5/112	66,6	e1*2007/46*0276*10-...
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension					Info	
7,5 x 17	RC27B	KS, SKM, SGVP	27	-	155-240	225/60, 235/55, 245/55					Orig.-Verschr.	
	8 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	155-330					245/50	Orig.-Verschr.
		RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	155-330					225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
		RC34	SG, SGVP	30	-	155-330					225/55, 235/50, 245/50, 255/45	Orig.-Verschr.
		CA 16	KS, BM, HG	30	-	155-330					245/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 373mm
		CA 18	WS, schwarz	30	ZP599F	155-250					245/50	Orig.-Verschr.
	FMI02 ALKE	SGVP, TMVP	30	-	155-330	225/55, 235/50, 245/50, 255/45					Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	BR-I	HS, MB	25	-	155-390	245/45					Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm, nur für Fahrz. ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnabe	
						245/45					Orig.-Verschr., i.V.	
	B43	SG, CGM, SGVP	25	-	155-390	245/45						
BMW 8er / 840d xDrive								ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension					Info	
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	235	245/45M+S					Orig.-Verschr.	
	RC34	SG, SGVP	30	-	235-250	245/45					Orig.-Verschr.	
8 x 19	FMI08 THOE	SGVP	VA 26	-	235-250	VA 245/40+HA 275/35					Orig.-Verschr.	
9 x 19		SGVP	HA 41									
8 x 19	RC27B	KS, SKM, SGVP	30	-	235-390	245/40M+S					Orig.-Verschr., nicht Bremse 395mm	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	235-250	245/40					Orig.-Verschr.	
	CA 19	BM, BLP	30	ZP599F	235-390	245/40M+S					nicht Bremse 395mm	
8 x 20	FMI08 THOE	SGVP	VA 26	-		VA 245/35+HA 275/30					Orig.-Verschr.	
9 x 20		SGVP	HA 41									
BMW 8er / M850i xDrive								ab 2019	G8C (G14)	5/112	66,7	e1*2007/46*1906*...
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension					Info	
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	30	-	390	245/40					Orig.-Verschr., nicht Bremse 380x28mm	
	FMI02 ALKE	SGVP, TMVP	30	-	390	245/40					Orig.-Verschr., nur M+S	
8 x 20	FMI08 THOE	SGVP	VA 26	-		VA 245/35+HA 275/30					Orig.-Verschr.	
9 x 20		SGVP	HA 41									
BMW X1								ab 2015	F48/UKL-L/F1X	5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension					Info	
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	85-170	205/60, 215/55, 215/60, 225/55					Orig.-Verschr. nur M+S, ab 215/55 	
	RC34B	KS, SG, SGVP	39	-	85-170	205/60					Orig.-Verschr., nicht Bremse 360x30mm	
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	85-170	225/55					Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55					Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/60 nur M+S	
	RC34	SG, SGVP	52	-	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55					Orig.-Verschr., auch F1X, nicht Bremse 360x30mm	
	BR-I	HS, MB	52	-	85-170	225/55					Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben	
						225/55					auch Typ F1X, nicht Brembo-Bremse	
						225/55					Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 335mm	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45					Orig.-Verschr., auch Typ F1X	
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45					Orig.-Verschr., auch Typ F1X, bis 215/55 nur M+S	

BMW

BMW			Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe			
BMW X1 Fortsetzung...			ab 2015		F48/UKL-L/F1X		5/112		66,7		e1*2007/46*0371*19-..., e1*2007/46*1676*...	
7,5 x 18	RC34B	KS, SG, SGVP	51	-	85-170	205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., auch Typ F1X			
	B32	SKM	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., auch Typ F1X			
	B39	HGM	51	-	85-170	215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., auch Typ F1X			
	BR-I	HS, MB	51	-	85-170	225/50			Orig.-Verschr., auch Typ F1X, nicht Bremse 360mm, nur zulässig für Fahrzeuge ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben			
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	85-170	225/40, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 335mm, nur 225/45 auflagenfrei!			
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-170	225/40, 225/45			Orig.-Verschr., auch F1X			
	B40	FGM, SBM	47	-	85-170	225/45			Orig.-Verschr., auch F1X			
	FMI02 ALKE	SGVP, TMVP	47	-	85-170	225/45			Orig.-Verschr.			
	FMI07 ATENA	SGVP	47	F93	85-170	225/40, 225/45			Orig.-Verschr.			
	FMI08 THOE	SGVP	47	-	85-170	225/40, 225/45			Orig.-Verschr.			
	BR-I	HS, MB	47	-	85-170	225/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben			
CA 19		BM, BLP	47	ZP599F	85-170	225/45			nicht Bremse 307mm			
BMW X1 Plug-in-Hybrid NEU			ab 2020		F1X		5/112		66,7		e1*2007/46*1676*...	
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	92	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	92	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
7,5 x 18	B32	SKM	51	-	92	225/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	92	225/45				Orig.-Verschr.		
	B40	FGM, SBM	47	-	92	225/45				Orig.-Verschr.		
BMW X2			2018		F2X/F39		5/112		66,7		e1*2007/46*1824*...	
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	100-170	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S		
	RC34B	KS, SG, SGVP	39	-	85-170	205/60				Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel Kennz. M blau mit Bremse 360x30mm		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	85-170	225/55				Orig.-Verschr.		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55				Orig.-Verschr.		
	RC34	SG, SGVP	52	-	85-170	205/60M+S, 225/55				Orig.-Verschr., auch Hybrid, nicht Bremse 360mm		
	BR-I	HS, MB	52	-	100-170	225/55				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
	CA 16	KS, BM, HG	52	ZP599F	85-170	225/55				nich für M-Sportbremse		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	100-170	225/50				Orig.-Verschr.		
	RC34B	KS, SG, SGVP	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr.		
	B32	SKM	51	-	85-170	225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
	BR-I	HS, MB	51	-	100-170	225/50				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
8 x 19	Oxigin 25	titan spark, BM	51	-	85-170	225/50				Orig.-Verschr., nich für M-Sportbremse		
	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	120-170	225/45				Orig.-Verschr.		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	85-225	225/45				Orig.-Verschr.		
	B40	FGM, SBM	47	-	85-225	225/45				Orig.-Verschr.		
	BR-I	HS, MB	47	-	100-170	225/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
	CA 19	BM, BLP	47	ZP599F	85-225	225/45				Orig.-Verschr.		
	FMI02 ALKE	SGVP, TMVP	47	-	85-225	225/45				Orig.-Verschr.		
	FMI07 ATENA	SGVP	47	F93	85-225	225/45				Orig.-Verschr.		
	FMI08 THOE	SGVP	47	-	85-225	225/45				Orig.-Verschr.		
BMW X2 Plug-in-Hybrid NEU			2020		F2X		5/112		66,7		e1*2007/46*1824*..	
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	92	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm		
	RC34B	KS, SG, SGVP	39	-	92	205/60				Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 360mm bzw. 4-Kolben Bremssattel		
7,5 x 18	B32	SKM	51	-	92	205/55M+S, 215/50M+S, 225/50, 235/45, 245/45				Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	92	225/45				Orig.-Verschr.		
	B40	FGM, SBM	47	-	92	225/45				Orig.-Verschr.		
BMW X3			ab 09.10		X3/F25		5/120		72,6		e1*2007/46*0512*...., e1*2007/46*0454*...	
Sensor - Brocksens 2												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	32	-	100-210	205/65, 225/60, 235/55, 235/60				Orig.-Verschr., incl. FL2014, ab 235/55 ✖		
	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	100-265	245/50, 255/45				Orig.-Verschr.		
8 x 18	RC29	DS	43	-	100-230	245/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014		
	B37	DS	43	-	100-230	245/50, 255/45				Orig.-Verschr., inkl. FL2014, nicht Bremse 356mm		
8,5 x 19	B37	DS	38	-	100-230	245/45, 255/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014, nicht Bremse 356mm V4		
BMW X3			ab 11/2017		G01 / G3X		5/112		66,7		e1*2007/46*1797*..	
Sensor - Brocksens 1												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info			
7 x 18	RC27B	KS, SKM, SGVP	22	-	100-195	225/60				Orig.-Verschr.		
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	22	-	100-210	225/55, 225/60				Orig.-Verschr, nur bis 1.600 kg Achslast		
	RC34B	KS, SG, SGVP	22	-	100-210	225/60				Orig.-Verschr.		
	BR-I	HS, MB	22	-	100-195	225/60				Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	100-195	245/50				Orig.-Verschr.		
	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	100-210	245/50				Orig.-Verschr.		

BMW

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
BMW X4 M40d, X4 M40i		G4X	5/112	66,7	e1*2007/46*1881*..

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	32	-	240-265	245/50	 Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	32	-	240-265	245/50	 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Hybrid
8,5 x 21	B41	SG, FG	VA 30	-	240-260	VA 245/40 + HA 275/35	 Orig.-Verschr.
9,5 x 21		SG, FG	HA 43				

BMW X5	ab 2014	F15 /X5, XN1	5/120	74,1	e1*2007/46*0421*10-...., e1*2007/46*0454*11-...
--------	---------	--------------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	37	-	155-330	255/50, 275/45, 285/45	 Orig.-Verschr., max. Achlast 1.700 kg!!

BMW X5	2018	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*..
--------	------	-----------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1

ACHTUNG! Achslasten beachten!

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	B32	KS, SKM	44	-	155-250	255/55, 255/60	 Orig.-Verschr., nur Bremse 348mm, incl. M-Paket
9 x 19	B41	SG, FG	38	-	155-250	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45, 275/50	 Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	 Orig.-Verschr., incl. M-Paket
9 x 20	B41	SG, FG	35	-	155-250	255/45, 265/40, 265/45, 275/40, 275/45	 Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155-250	275/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	BR-IT	HS, MB	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9 x 20	B41	SG, FG	VA 35	-	155-250	VA 275/45+HA 305/40	 Orig.-Verschr.
10,5 x 20		SG, FG	HA 40				
9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG	HA 43				
9,5 x 22	B41	SG, FG	VA 37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30	 Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG	HA 43				

BMW X5 M50d NEU	ab 2019	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*..
-----------------	---------	-----------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	B41	SG, FG	35	-	294-390	275/40, 275/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	294, 390	275/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	BR-IT	HS, MB	35	-	294, 390	275/40, 275/45, 285/45	 Orig.-Verschr., nur M+S
9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 37	-	294-390	VA 275/40+HA 315/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG	HA 43				
9,5 x 22	B41	SG, FG	VA 37	-	294-390	VA 275/35+HA 315/30	 Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG	HA 43				

BMW X5 M, X5 M Competition	ab 2020	F56XM	5/112	66,7	e1*2007/46*2066*..
----------------------------	---------	-------	-------	------	--------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5 x 21	B41	SG, FG	VA 31	-	441-460	VA+HA 295/35	 Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		SG, FG	HA 48				

BMW X5 Plug-in-Hybrid NEU	ab 2020	G5X (G05)	5/112	66,7	e1*2007/46*1918*..
---------------------------	---------	-----------	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	 Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155, 210	275/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	BR-IT	HS, MB	35	-	155, 210	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm

BMW X6	ab 2015	X6/F16	5/120	VA/HA 74,1	e1*2007/46*0412*08-...
--------	---------	--------	-------	------------	------------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	VA 48	-	155-330	255/50, 275/45, 285/45	 Orig.-Verschr.
		FGM, SBM	HA 18				

BMW X6 III NEU	ab 2019	G6X (G06)	5/112	66,7	e1*2007/46*2020*...
----------------	---------	-----------	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	 Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	35	-	155-250	275/45, 285/45	 Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155-250	275/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	BR-IT	HS, MB	35	-	155-250	265/45, 275/40, 275/45M+S, 285/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 374mm
9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 37	-	155-250	VA 275/40+HA 315/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG	HA 43				
9,5 x 22	B41	SG, FG	VA 37	-	155-250	VA 275/35+HA 315/30	 Orig.-Verschr.
10,5 x 22		SG, FG	HA 43				

BMW X6 M50 i/d III NEU	ab 2020	G6X (G06)	5/112	66,7	e1*2007/46*2020*...
------------------------	---------	-----------	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens 1

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45	 Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	294, 390	275/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	BR-IT	HS, MB	35	-	294, 390	275/40M+S, 275/45M+S, 285/45	 Orig.-Verschr.

BMW X6 M, X6 M Competition NEU	2020	F56XM	5/112	66,7	e1*2007/46*2066*..
--------------------------------	------	-------	-------	------	--------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
10,5 x 21	B41	SG, FG	VA 31	-	441-460	VA+HA 295/35	 Orig.-Verschr., nur M+S
11 x 21		SG, FG	HA 48				

BMW

BMW		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
BMW X7		ab 03.2019		G7X (G07)		5/112		66,7	
								e1*2007/46*1952*..	
Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8,5 x 20	B41	SG, FG	35	-	155-390	VA 255/55+HA 275/50			Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	155-390	VA 255/55+HA 275/50			Orig.-Verschr., i.V.
9,5 x 21	B41	SG, FG	36	-	155-390	265/45M+S, 275/45, 285/40, 285/45			Orig.-Verschr.
9,5 x 22	B41	SG, FG	VA 32	-	155-390	VA 275/40+HA 315/35			Orig.-Verschr., auch für Hybrid
10,5 x 22		SG, FG	HA 43						
BMW Z4		ab 03.2019		G4Z (G29)		5/112		66,6	
								e1*2007/46*1949*..	
Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	VA 20	-	120-190	VA 225/45			Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 28			HA 255/40			

Citroen			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Berlingo IV			ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55		nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45		nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	55-96	205/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
C3 III			ab 02.2017	S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*44*..., e2*2007/46*0060*17*..., (FIN: VF7SX, /SY...)	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-81	185/65		
		KS, TM, SKM			50-85	195/65, 205/60		
6,5 x 15	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-81	185/65		
		KS, SG			50-85	195/65, 205/60		
6,5 x 16	RC28	KS	20	ZP402F	50-81	185/65, 195/65, 205/60		
		KS, SG			50-85	195/55, 195/60, 205/55		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	50-85	185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
		KS, SG, SGVP			61-81	205/50		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	25	-	50-121	195/45, 205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
C3 Aircross			ab 2017	2	4/108	65,1	e4*2007/46*1241*-01	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	20	ZP402F	60-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	60-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	-	60-96	215/50		Orig.-Verschr.
C3 Picasso			ab 10.08	SH	4/108	65,1		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	66-88	195/60		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	44-88	185/65		
DS3			ab 03.10	S	4/108	65,1		
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-88	185/65		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	185/65		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	25	-	50-121	195/45, 205/40, 205/45		Orig.-Verschr.
DS3 FL			ab 04.16	S*****, S	4/108	65,1	e2*2007/46*0003*..., (FIN: VF7SA...; VF7SB)	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-88	185/65		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	185/65		
6 x 16	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	185/55, 195/50, 195/55		
7 x 17	B39	HGM	25	ZP402F	50-122	205/45		
DS3 Crossback NEU			ab 04.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
DS3 e-tense NEU i.V.			2021	DS	65,1	e2*2007/46*0639*..		
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32			215/60		i.V.
DS4			ab 07.11	N	4/108	65,1		
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC28	KS	32	ZP402F	68-120	215/60		
		KS	29	ZP402F	68-120	215/60		

Citroen

Citroen		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Jumpy III, Space Tourer		ab 2016	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*..., e2*2007/46*0530*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast
			46	-	70-130	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhte Nutzlast
	RC30T	KS, SG	46	-	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
e-Jumpy (III) NEU			2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*11-...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
e-Jumpy / e-Space Tourer NEU				V	5/108	65,1	e2*2007/46*0531*13-...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis

Cupra				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Born electric NEU				ab 2021		K1	5/112	57,1	e9*2018/858*04001*..
Dimension		Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	70	215/55			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	70	215/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	70	215/50			Orig.-Verschr., i.V.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr.
Formentor VZ 4drive NEU				ab 2021		KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*..
Dimension		Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	180, 228	225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
	B38 VAG	SG, SGVP	40	-	228	225/50, 245/45			Orig.-Verschr., nur M+S
8 x 19	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	180, 228	225/45M+S, 235/40M+S, 245/40			Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	180, 228	245/40			Orig.-Verschr., i.V.
Formentor NEU				ab 2021		KM	5/112	57,1	e2*2007/46*4008*..
Dimension		Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110	215/55, 225/55			Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-228	215/50M+S, 225/50, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG, SGVP	40	-	110, 140	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-228	225/45M+S, 245/40			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110-228	225/45M+S, 245/40			Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG, SGVP	40	-	110, 140	245/40			Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	110, 140	245/40			Orig.-Verschr., i.V.
Formentor e-Hybrid NEU				ab März 2021		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..
Dimension		Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG, SGVP	40	-	110	225/50M+S, 235/45M+S, 245/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	B38 VAG	SG, SGVP	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	110	245/40			Orig.-Verschr., i.V.
Cupra Formentor VZ5 NEU				ab 2021		KM	5/112	57,1	e9*2007/46*4008*..
Dimension		Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	287	245/40			Orig.-Verschr., nur M+S
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	287	245/40			Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	287	255/35			Orig.-Verschr., i.V.
Leon Plug-in-Hybrid NEU				ab 2020		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..
Dimension		Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32 VAG	SKM	46	-	110 (180)	225/40			Orig.-Verschr., nur M+S, incl. Sportstourer
8 x 19	B40 VAG	FGM, SBM	49	-	110 (180)	225/35M+S, 235/35			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	110 (180)	225/35, 235/35			Orig.-Verschr., i.V.
	FMI07 ATENA	SGVP	49	-	110	225/35M+S, 235/35			Orig.-Verschr.
Cupra Leon NEU				ab 2021		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..
Dimension		Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32 VAG	SKM	46	-	180-221	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer, nicht Bremse 370mm
					180-228	225/40M+S			
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	49	-	180-228	225/35, 235/35			Orig.-Verschr., i.V.

Dacia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Duster		ab 04.10	SD/SR	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0314*...., e2*2001/116*0323*.... e2*2007/46*0013*...., e2*2007/46*0030*....	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	63-92	215/65, 225/60, 235/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	63-92	215/65, 225/60, 235/60	 Orig.-Verschr.
Duster II		ab Modell 2018	SR (SR*H..)	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0323*43-...., e2*2007/46*0013*12-..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	66-110	215/65, 225/60, 235/60	 Orig.-Verschr.
Jogger NEU		ab März 2022	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	81	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
Sandero III NEU		ab Jänner 2021	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	49-67	195/55	 Orig.-Verschr.
Sandero Stepway III NEU		ab Jänner 2021	DJF	4/100	60,1	e19*2007/46*0026*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	67-81	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.

Fiat		Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	
124 Spider		ab 07.16		NF	4/100	54,1	
Sensor - Brocksens 6						e11*2007/46*3320*... e5*2007/46*1036*... e3*2007/46*0474*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	103	195/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	103	195/50	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	103	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	 Orig.-Verschr.
124 Spider Abarth		ab 2016		NF, NFM	4/100	54,1	
Sensor - Brocksens 6						e11*2007/46*3320*... e5*2007/46*1036*... e3*2007/46*0474*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	125	195/50	 Orig.-Verschr., auch Typ NFM
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	125	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	 Orig.-Verschr.
500/-C		ab 07.07		312	4/98	58,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e3*2001/116*0261*... e3*2007/46*0064*... e3*2007/46*0071*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	KS, SG	35	ZP404F	44-77	185/55	
		KS, SG	40	ZP404F	73,5-77	185/55	 nur innenbelüftete Bremse
6,5 x 16	RC30	KS, SG	35	ZP404F	44-77	195/45, 205/45	
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	44-77	185/50, 195/40, 195/45, 205/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
500 Abarth		ab 07.07		312	4/98	58,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e3*2001/116*0261*... e3*2007/46*0064*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	35	ZP402F	99-118	195/45, 205/45	
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	99-121	195/45, 205/45	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	99-132	205/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid, vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen!
500 L VAN		ab 2017		199	5/98	58,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e3*2001/116*0217*33-... e3*2001/116*0217*28-... e3*2007/46*0010*07-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP538F	59-77	195/65, 205/60	 auch Modell Trekking u. Living
6 x 16	RC30	KS, SG	36,5	ZP538F	59-77	195/60+C, 205/55	 Modell Trekking u. Living
6,5 x 16	RC30	KS, SG	39	ZP538F	59-88	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	 auch Modell Trekking u. Living
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP538F	62-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	 nur Bremse 284mm
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	ZP538F	62-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 nur Bremse 284mm
	B39	HGM	41	ZP538F	59-77	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 Modell Trekking u. Living
500X		2015		334	5/110	65,1	
Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 80958						e3*2007/46*0318*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP538F	70-125	215/60, 225/55	
	RC24	KS, TM, SKM	40	ZP538F	70-125	215/60	
	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP538F	70-125	215/60	 i.V.
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-125	215/50, 215/55, 225/50	
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-125	215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45	 2WD+4WD, bei 215/50 ✖
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-125	215/45, 215/50, 225/45	
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-125	225/45	 Orig.-Verschr.
500e NEU		ab März 2021		FA1	4/98	58,1	
Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 80958						e3*2018/858*00001*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	KS, SG	40	-	43 (87)	185/60, 185/65, 195/60	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	43	185/55, 195/50, 195/55, 205/50, 215/50	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	43	205/45	 Orig.-Verschr., vor Montage eventuelle Zentrierstifte entfernen
Panda		ab 03.12		312, 312P	4/98	58,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e3*2007/46*0064*... e3*2007/46*0071*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	KS, SG	35	ZP404F	44-63	185/55	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	51-63	195/40, 195/45	 Orig.-Verschr.
Tipo		ab 07.16		356	5/98	58,1	
kein Sensor - indirektes RDKS						e3*2007/46*0373*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	39	ZP538F	70-88	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	
	B39	HGM	41	ZP538F	70-88	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	

Ford

B-Max		ab 2012		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*...	
-------	--	---------	--	-----	-------	------	---------------------	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 195/60		
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	55-103	185/60, 195/60		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP422D6F	55-92	195/55		

C-Max		ab 11.10		DXA	5/108	63,4	e13*2007/46*1103*...	
-------	--	----------	--	-----	-------	------	----------------------	--

Sensor - Brocksens 4								
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	88	205/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	50	-	63-134	205/55, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	77-92	205/55		
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	77-92	205/55, 215/50, 225/50		beide ET's sind ECE
					63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
			50	ZP580D6F	77-92	205/55, 215/50, 225/50		
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2015
7 x 17	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	63-134	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		

Grand C-Max		ab 11.10		DXA	5/108	63,4	e13*2007/46*1103*...	
-------------	--	----------	--	-----	-------	------	----------------------	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55		
	RC24	KS, TM, SKM	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55		incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	50	-	70-134	205/55, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	77-92	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	77-92	205/55, 215/50, 225/50		
					63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	70-134	205/55, 215/55, 215/55, 225/50		incl. Facelift 2015
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	70-134	235/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		

C-Max		ab 2015		DXA-LPG	5/108	63,4	e13*2007/46*1288*...	
-------	--	---------	--	---------	-------	------	----------------------	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	88	205/55, 215/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		
7 x 17	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	88	215/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 215/45, 215/50, 225/45		
8 x 18	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40		

EcoSport		ab 2012		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*00-17	
----------	--	---------	--	-----	-------	------	-----------------------	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65		
	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	66-103	195/65		
6 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	66-103	195/60, 205/55, 205/60 , 215/55, 225/50, 225/55		

EcoSport		ab 2017		JK8	4/108	63,4	e9*2007/46*0092*18...	
----------	--	---------	--	-----	-------	------	-----------------------	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	73-103	205/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	ZP422D6F	70-103	205/60		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	ZP422D6F	70-103	205/50		

Edge		ab 05/2016		SBF	5/108	63,4	e1*2007/46*1524*00-02	
------	--	------------	--	-----	-------	------	-----------------------	--

Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	-	132-155	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13C L10F	132-155	235/60, 245/55, 255/55		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		
	RC34	SG, SGVP	52,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29	DS	52,5	-	132-155	245/45, 255/45, 265/45		Orig.-Verschr.

Ford

Edge									
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP533D13F	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50			
	RC34	SG, SGVP	52,5	-	110-175	235/50, 235/55, 245/50, 255/50		Orig.-Verschr.	
Explorer									
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
8,5 x 20	B41	SG, FG	40	-	267	255/55, 265/50, 275/50, 285/50		Orig.-Verschr.	
Fiesta VII									
Sensor - Schrader 3021 - Artikelnummer 74451									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	47,5	- od. ZP422D6F	44-103	185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	44-103	195/50, 195/55			
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	44-103	195/50			
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP422D6F	134, 147	195/45			
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP422D6F	44-103	195/45, 195/50			
	B39	HGM	47,5	- od. ZP422D6F	44-147	205/40			
								Orig.-Verschr. für Alufelgen	
Fiesta VIII									
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	-	51-103	195/60, 205/55, 205/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	51-103	195/60, 205/55, 205/60		auch Typ JGH	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47,5	ZP422D6F	51-103	195/50, 195/55, 205/50		auch Typ JGH	
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	52-114	195/55		auch Typ JGH	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	42,5	ZP422D6F	63-114	205/45		nur Typ JHH, auch ET42,5 ist ECE	
		KS, SG, SGVP	47,5	ZP422D6F	52-114	205/45		auch Typ JGH	
	B39	HGM	47,5	ZP422D6F	51-103	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		auch Typ JGH	
Fiesta ST VIII									
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP422D6F	147	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S	
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	147	195/60		nur M+S	
Fiesta Active VIII									
Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	45	ZP422D6F	62-103	195/60, 205/55, 205/60		nur M+S, mit Kotflügelverbreiterung	
	RC30	KS, SG	45	ZP422D6F	62-103	195/60		nur M+S	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	42,5	-	63-103	205/45		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE	
		KS, SG, SGVP	47,5	-	63-103	205/45			
Focus									
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	50	-	63-134	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.	
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 205/60, 215/55			
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	63-134	205/55, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2014	
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55, 225/50		incl. FL2014	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55, 225/50		incl. FL2014	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50			
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55		beide ET's sind ECE	
		KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50			
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	215/50, 225/45		nicht Bremse 335mm	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50			
8 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50			
	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	63-184	235/40		Orig.-Verschr.	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40			
Focus ST									
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	136, 184	215/55, 225/50		nur M+S, incl. Facelift 2015	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	136, 184	215/55, 225/50		nur M+S, incl. Facelift 2015	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	184	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		nur M+S	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	184	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		nur M+S	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	136-184	215/45, 215/50, 225/45			
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	136-184	215/50			

Ford

Focus ST Fortsetzung...				ab 03.12		DYB	5/108	63,4	e13*2007/46*1138*...			
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	136-184	235/40			Orig.-Verschr.			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, 235/40						
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	136-184	215/40, 215/45, 225/40, 235/40						
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	136-184	235/35			Orig.-Verschr.			
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	136, 184	235/35			Orig.-Verschr., i.V.			
Focus				ab 2014		DYB-LPG	5/108	63,4	e13*2007/46*1289*..			
Sensor - Brocksens 4												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	88	205/55, 215/55			Orig.-Verschr.			
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	88	205/55, 215/55						
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55						
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	63-134	205/55, 215/55			beide ET's sind ECE			
		KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50						
7 x 17	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	63-134	215/50, 225/45						
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50						
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	63-134	215/50						
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88	235/40			Orig.-Verschr.			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40						
	RC34	SG, SGVP	55	ZP580D6F	63-134	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40, 235/35, 235/40						
Focus RS				03/2016		DYB, DYB-RS	5/108	63,4	e13*2007/46*1138*.., e13*2007/46*1616*..			
Sensor - Brocksens 4												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	257	225/40						
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	257	225/40						
	B32	KS, SKM	50	-	257	225/40 M+S				Orig.-Verschr. von Alufelgen sonst ZP580D6F		
Focus IV				2018		DEH	5/108	63,4		e13*2007/46*1911*..		
Sensor - Brocksens 4												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr. von Alufelgen			
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-92	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen			
	RC30	KS, SG	50	-	63-134	195/60, 195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	63-134	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50						
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	63-134	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE			
		KS, SG, SGVP	50	-	63-134	195/65, 205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55			Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE			
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	63-134	195/55, 205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	63-92	215/40, 215/45, 225/40, 225/45, 235/40, 235/45			Orig.-Verschr.			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40			Orig.-Verschr.			
	RC34	SG, SGVP	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40			Orig.-Verschr.			
Focus Turnier IV				2018		DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*..			
Sensor - Brocksens 4												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	63-134	205/50, 205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"			
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch für Hybrid			
8 x 18	RC34	SG, SGVP	55	-	63-134	205/45, 215/45, 235/40			Orig.-Verschr.			
Focus Active				ab 2019		DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*03-..			
Sensor - Brocksens 4												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	63-134	215/55, 225/50, 225/55, 235/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Turnier			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	63-134	215/50, 215/55, 225/50, 235/50						
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	63-134	215/55			Orig.-Verschr.			
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid			
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	63-134	215/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid			
Focus ST				ab 11.2019		DEH	5/108	63,4	e13*2007/46*1911*05-..			
Sensor - Brocksens 4												
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info				
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	140, 206	215/50M+S			Orig.-Verschr. für Alufelgen, Ausführung "X7"			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	140-206	215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.			
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	140-206	215/50			Orig.-Verschr.			
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, 235/40			Orig.-Verschr.			
	RC34	SG, SGVP	55	-	140-206	215/40, 215/45, 225/40, 235/40			Orig.-Verschr.			
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	140, 206	235/35			Orig.-Verschr., i.V.			

Ford

Mondeo	ab 2015	BA7-LPG	5/108	63,4	e13*2001/116*1015*...
--------	---------	---------	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	104-107	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	104-107	215/55	 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	104-107	235/40	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	74-176	225/40, 235/40, 235/45	

Mondeo Hybrid	ab 2015	BA7-HEV	5/108	63,4	e13*2007/46*1485*...
---------------	---------	---------	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	50	-	103	215/60	 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	103	215/60	
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	103	215/60, 225/55	 Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC30	KS, SG	50	-	103	215/60	 Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	 auch Typ BA7H
	RC30	KS, SG	50	-	103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	 Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	103	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	103	235/50	 Orig.-Verschr., von Alufelgen sonst ZP580D6F
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP580D6F	85-177	235/45	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	103	235/40	 Orig.-Verschr., i.V.

Mustang	ab 2015	LAE	5/114,3	70,65	e13*2007/46*1551*...
---------	---------	-----	---------	-------	----------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	45	-	213-338	255/40, 265/40HA, 275/40HA	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018

Mustang Mach-E ^{NEU}	Juli 2021	LSK	5/108	63,4	e13*2007/46*2387*...
-------------------------------	-----------	-----	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	100-130	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	100-130	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47,5	-	124	225/55, 235/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	124	225/55	 Orig.-Verschr., i.V.

Puma ^{NEU}	Anfang 2020	J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*..
---------------------	-------------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr. von Alufelgen
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-114	205/65, 215/60, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	70-114	205/65, 215/60	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	70-147	205/55, 205/60, 215/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	70-147	215/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	70-114	215/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	70-114	215/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47,5	-	70-114	205/45, 225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	-	70-147	225/40	 Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	47,5	-	70-147	205/45, 225/40	 Orig.-Verschr.

Puma ST ^{NEU}	ab 02/2021	J2K	5/108	63,4	e9*2007/46*3165*..
------------------------	------------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	47,5	ZP580D6F	147	215/55	 Orig.-Verschr.
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	47,5	-	147	225/40	 Orig.-Verschr., i.V.

S-Max II	ab 09/2015	WA6 (ab Modell 2016)	5/108	63,4	e13*2001/116*0185*24-...
----------	------------	----------------------	-------	------	--------------------------

Sensor - Brocksens 4 od. Schrader 3023 - Artikelnummer 78743							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	88-177	235/55	 Orig.-Verschr., beide ET's original
		KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	235/55	 Orig.-Verschr. von Alufelge sonst ZP533F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5+55	ZP533D13F	88-177	235/55	 beide ET's original
	RC34	SG, SGVP	52,5	-	88-177	235/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	-	88-177	235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	ZP533D13F	88-177	235/50, 245/45	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-177	245/40, 245/45	 Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	88-177	245/45	 Orig.-Verschr., i.V.

Transit/Tourneo Connect	ab MJ2014	PJ2 / PU2	5/108	63,4	e1*2007/46*0272*04-..., e1*2001/116*0207*16-...
-------------------------	-----------	-----------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55	
	RC24	KS, TM, SKM	50	-	55-125	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	55-125	205/60, 215/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55	 ab Modell 2014 bis Facelift 2018
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	55-125	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/55	 Orig.-Verschr.

Ford

Transit Connect/Tourneo Connect				ab FL2018		PJ2 / PU2		5/108		63,4		e1*2007/46*0272*... e1*2001/116*0207*...	
Sensor - Brocksens 4													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6,5 x 16	RC30	KS, SG	50	-	55-88	205/60, 215/55				Orig.-Verschr. für Alufelgen sonst ZP533D13F			
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP533D13F	55-88	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55							
Transit/Tourneo Custom						FAC / FCC		5/160		65,1		e11*2007/46*0676*... e1*2007/46*1005*...	
Sensor - Brocksens 4													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	74-136	215/65C				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018			
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	74-136	235/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, mit Radhausverbreiterungen			
						215/60+C, 225/55+C							
Transit						FAD / FCD / FDD		5/160		65,1		e11*2007/46*0801*... e1*2007/46*1100*... e1*2007/46*1098*... e1*2007/46*1096*...	
Sensor - Brocksens 4													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	74-125	215/65C, 235/65C				Orig.-Verschr., Typ FAD			
					74-136	215/65C, 235/65C				Orig.-Verschr., Typ FCD			
Transit Courier				ab 2014		JN8 / JU2		4/108		63,4		e13*2007/46*1349*... e1*98/14*0194*26-...	
Sensor - Brocksens 4													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6 x 15	RC30	KS, SG	37,5	ZP422D6F	55-74	185/60, 195/55, 195/60							
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP422D6F	55-74	185/55, 195/50, 195/55							

Honda

Honda				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Civic X				ab 03.2017		FC, FK	5/114,3	64,1	e11*2007/46*3633*..., neu Typ FK e6*2007/46*0256*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	45	-	88-134	215/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-134	215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
Civic (X) R				ab 2017		FC, FK	5/120	64,1	e11*2007/46*3633*..., e6*2007/46*0256*01-...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	235	235/40, 245/40			Orig.-Verschr.
CR-V IV				ab FL 2015		RE5/RE6	5/114,3	64,1	e11*2001/116*0301*10-..., e11*2001/116*0302*11-...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-118	225/65			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	88-118	225/60			Orig.-Verschr.
CR-V (V)				ab 2018		RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	127	235/65, 245/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/60, 245/55			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50			Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50			Orig.-Verschr.
CR-V Hybrid				ab 02.2019		RW	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0265*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/60			Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	107-142	235/55			Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	107-142	235/50, 235/55, 245/50			Orig.-Verschr.
Honda e				ab 2020		ZC	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0425*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC30	KS, SG	VA 50	-	60	VA 185/60, 195/55, 205/55			Orig.-Verschr.
7 x 16		KS, SG	HA 45			HA 205/55, 225/50			
HR-V				ab 06.2015		RU	5/114,3	64,1	e6*2007/46*0158*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	55	-	88, 96	215/60, 225/55			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	88, 96	215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	88-96	215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
HR-V NEU				ab 2021		RV	5/114,3	64,1	e6*2018/858*00063*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32	SBM	55	-	79	225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr., nur in der Farbe SBM erhältlich!
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	79	225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.
Jazz				ab 2015		GK	4/100	56,1	e6*2007/46*0162*...
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	50	-	75	185/60			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
Jazz Hybrid									
				Mitte 2020		GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*...
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	50	-	72	185/60			Orig.-Verschr., Felge ist nur in SG erhältlich!
6 x 16	RC30	KS, SG	50	-	72	185/55, 195/50			Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	72	185/55, 195/50, 205/50			Orig.-Verschr.
Jazz Crosstar Hybrid				ab 2020		GR	4/100	56,1	e6*2007/46*0415*...
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	72	185/60, 195/55, 205/55, 215/50, 225/50			Orig.-Verschr.

Hyundai

Hyundai		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Bayon NEU		ab 2021	BC3	4/100	54,1	e5*2007/46*0121*..		
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	62-88	185/65, 195/60, 205/55, 205/60, 225/50	 15/16 Zoll Serie	
	RC30	KS, SG	50	ZP422D6F	62-88	195/55	 15/16 Zoll Serie	
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	62-88	185/60, 195/50, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	74-88	205/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid	
I10		ab 2013		IA		4/100	54,1	e11*2007/46*1008*.....e13*2007/46*1602*....e5*2007/46*1086*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	53	ZP422D6F	48-64	185/55	 incl. FL2017, auch Typ IA-HME	
I10 (III) NEU		ab 02.2020		AC3		4/100	54,1	e5*2007/46*0090*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	49-74	195/45, 205/45	 Orig.-Verschr., auch N-Line	
I20		ab 2014		GB		4/100	54,1	e11*2007/46*1600*....e13*2007/46*1603*....e5*2007/46*1087*..
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	55-88	185/60, 185/65, 195/60	 incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME	
	RC30	KS, SG	50	ZP422D6F	55-88	185/55, 195/50, 195/55	 incl. Facelift 2018, auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm	
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	55-88	185/55, 195/55	 Orig.-Verschr., auch Typ GB-HME	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	55-88	205/45	 Orig.-Verschr.	
I20 Active		ab 01/2016		GB, GB-HME		4/100	54,1	e11*2007/46*1600*....e13*2007/46*1603*....e5*2007/46*1087*..
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	66-88	185/60, 185/65, 195/60	 auch Typ GB-HME	
	RC30	KS, SG	50	ZP422D6F	66-88	185/55, 195/50, 195/55	 auch Typ GB-HME, nicht belüftete Scheibenbremse mit 256mm	
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	74-88	195/55	 Orig.-Verschr.	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	66-88	205/45	 Orig.-Verschr.	
I20 III		ab 2020		BC3		4/100	54,1	e5*2007/46*0121*...
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	47	ZP422D6F	61-88	185/65		
	RC30	KS, SG	50	ZP422D6F	61-88	195/55		
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	62-88	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 215/50	 Orig.-Verschr.	
	I20 N NEU		ab April 2021		BC3		5/114,3	67,1
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	150	215/40		
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	150	215/40	 Orig.-Verschr.	
	B32	SKM	53	ZP580D6F	150	215/40	 es sind nur spezielle Gewebeschneeketten zulässig!	
I30		ab 03.12		GDH		5/114,3	67,1	e11*2007/46*0337*....e11*2007/46*0338*....e13*2007/46*1604*...
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SKM, SGVP	43	-	66-100	195/65, 205/60, 215/60	 Orig.-Verschr., nur Bremse 280mm	
	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	66-100	195/65, 205/60, 215/60	 incl. FL2015, nicht für elektr. Parkbremse u. nur Bremse 280mm	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	 incl. FL2015, auch Typ GDH-HME	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	 incl. FL2015, Bremse max. 300mm	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-100	195/55, 205/55, 215/50	 Orig.-Verschr., auch Typ GDH-HME	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	66-100	195/55, 205/55, 215/50	 Orig.-Verschr., auch Typ GDH-HME	
	CA 14	KS, BM, HG	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/50, 205/55, 215/55, 225/50	 auch Typ GDH-HME	
7 x 17	RC32	SBM, HGVP	53	-	66-100	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., ET53 ist nur in den Farben SBM und HGVP erhältlich!	
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	66-100	225/45	 Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	137	225/40	 incl. Facelift 2015, auch Typ GDH-HME, nicht für elektr. Parkbremse	
	RC32	SBM, HGVP	55	-	137	225/40	 Orig.-Verschr., I30 Turbo, ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!	
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	137	225/40	 Orig.-Verschr., I30 Turbo	
	B32	SKM	55	ZP580D6F	137	225/40	 incl. Facelift 2015, auch Typ GDH-HME	
I30		ab 02.2017		PDE		5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*....e5*2007/46*1075*..
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	70-103	195/65, 205/60, 215/60	 nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm auch e5*2007/46*1075*..	
	6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	 incl. Facelift 2020
RC30		KS, SG	50	ZP580D6F	70-118	205/55	 incl. Facelift 2020	
RC32		FGM, SBM, HGVP	50	-	70-117	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
RC34		KS, SG, SGVP	50	-	70-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
CA 14		KS, BM, HG	50	-	70-103	205/55	 Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.	
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	70-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.	

Hyundai

Hyundai				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
I30 Fortsetzung...				ab 02.2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*..	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	70-118	225/40		nicht Bremse 305mm	
	RC32	SBM, HGVP	55	-	88-117	225/40		Orig.-Verschr., ET55 ist nur in den Farben SBM u. HGVP erhältlich!	
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	100-103	225/40		Orig.-Verschr.	
			55	-	88-118	225/40		Orig.-Verschr.	
	B32	SKM	53	ZP580D8F	70-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
			55	ZP580D6F	70-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nur Bremse 304mm	
I30 N				ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*..	
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	184	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback	
	B32	SKM	53	ZP580D8F	184	225/40		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	184	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback	
I30 N Performance				ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*..., e5*2007/46*1075*...	
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D8F	202, 206	225/40M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	206	225/40		Orig.-Verschr., auch Fastback	
	B32	SKM	53	ZP580D8F	202, 206	225/40 M+S		incl. Facelift 2020, auch Fastback	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	202-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback	
	RC34	SG, SGVP	55	-	202-206	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback	
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	202, 206	235/35		Orig.-Verschr., auch Fastback, i.V.	
I30 Fastback				ab 2017	PDE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3807*03*..., e5*2007/46*1075*...	
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	85-117	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	85-118	205/55, 215/50, 225/50		incl. Facelift 2020	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	85-118	225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm	
	B32	KS, SG	55	ZP580D6F	85-103	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		nicht Bremse 305mm, incl FL2020	
53			ZP580D8F	85-118	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		incl. Facelift 2020, nicht Bremse 305mm		
Ioniq Hybrid/Elektro				ab 04.2016	AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	77	195/60, 195/65, 205/60, 215/60		nur Hybrid	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Hybrid, auch Plug-in-Hybrid ab 205/55	
					88	205/55, 215/50		Elektro	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77-88	205/55		Elektro u. Plug-in-Hybrid	
					25	205/55		Orig.-Verschr., nur Elektro	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.	
					25	205/55		Orig.-Verschr.	
RC34	KS, SG, SGVP	50	-	77	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.		
CA 14	KS, BM, HG	50	-	88	205/55		Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC32	SBM, HGVP	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., auch Hybrid	
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	77	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.	
Ioniq Elektro				ab MJ 2020	AE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1157*10-..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	25 (100)	205/55, 205/60, 215/55			
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	25 (100)	205/60		Ausführung "M3N"	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	25 (100)	205/60, 215/55		Orig.-Verschr.	
Ioniq 5 NEU				ab Juni 2021	NE	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11054*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 19	RC32	SBM, HGVP	49,5	-	42-76	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	42-76	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	49,5	-	42-76	235/55, 245/50		Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	54,5	-	42-76	255/45		Orig.-Verschr., i.V.	
Kona				ab 10.2017	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..	
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	85-146	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 280mm, incl. Facelift 2021	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid	
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm, auch für Hybrid, Frontantrieb	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	85-130	215/55		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	RC30	KS, SG	50	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Allrad	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	85-146	215/55		Orig.-Verschr.	
	B39	HGM	50	-	85-130	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Frontantrieb	
7,5 x 18					100, 130	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., Allrad	
RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb		
				100-130	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., Allrad		

Hyundai

		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe				
Kona electric		2018	OS, OSE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*01-..., e4*2007/46*1522*...			
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D8F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	 incl. Facelift 2021		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	26, 28	215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	26-28	215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	26-28	215/55	 Orig.-Verschr.		
Kona N NEU		ab Juni 2021	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*14-...			
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	53	ZP580D6F	206	225/45			
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	206	225/45, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.		
	B32	SKM	53	ZP580D6F	206	225/45			
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	206	235/40	 Orig.-Verschr., i.V.		
Kona Hybrid		ab 2019	OS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1259*..			
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP580D6F	77	205/60, 215/55, 215/60, 225/55			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	77-146	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm		
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	77-146	205/60	 Orig.-Verschr.		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	77-146	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.		
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	85-146	215/55	 Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77	225/45			
Grand Santa Fé		ab 2013	DM	5/114,3	67,1	e11*2007/46*0633*...			
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 18	RC26	TM	49,5	ZP580D6F	145	235/60			
	RC30	KS, SG	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60			
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	110-199	235/60	 Orig.-Verschr.		
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/55, 235/60	 incl. FL2016		
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	110-199	235/50, 235/55, 245/50, 255/50	 Orig.-Verschr.		
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	145, 147	235/50, 235/55	 incl. FL2016		
Santa Fé IV		2018	TM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1318*..			
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC27	KS	47	ZP580D8F	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60	 nicht Bremse 340mm		
	RC30	KS, SG	47	-	110-147	235/60, 235/65, 255/55, 255/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm		
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	110-147	235/65	 Orig.-Verschr.		
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	110-147	235/60, 245/55	 Orig.-Verschr.		
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	110-147	235/55, 235/60			
Santa Fé IV		ab Facelift 2020	TM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1318*03-...			
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	132-148	235/65	 nicht Bremse ab 345mm		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	132-148	235/60			
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	49,5			235/55	 i.V.		
	B32	SKM	49,5	ZP580D6F	132-148	235/50, 235/55, 245/50, 255/50			
Tucson		ab 2015	TLE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*2711*...., e11*2007/46*2724*.... e13*2007/46*1612*...., e5*2007/46*1078*...., e5*2007/46*1084*....			
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	85-136	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	 incl. Facelift 2018, nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320mm, auch Typ TL (114-136kW), ab 235/60 ✖		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-136	215/65, 215/70	 Orig.-Verschr., auch TLE-HME, nur Bremse 300mm		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-136	215/65, 215/70	 Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse		
7 x 17	RC30	KS, SG	51	ZP580D6F	85-136	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME u. Typ TL (114-136kW)		
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-136	215/55, 225/50, 225/55	 Orig.-Verschr.		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.		
7,5 x 19	B32	SKM	53	ZP580D6F	85-136	225/45, 235/45, 245/45	 incl. Facelift 2018, auch Typ TLE-HME		
					114-136	225/45, 235/45, 245/45	 incl. Facelift 2018, Typ TL		
Tucson NEU									
ab 2021 NX4e 5/114,3 67,1 e5*2018/858*00001*..									
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5	-	85-132	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	215/60, 225/55, 235/55, 245/50	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-132	235/50	 Orig.-Verschr.		
	RC34	KS, SG, SGVP	51	-	85-132	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.		
Tucson Plug-in-Hybrid NEU		ab 2021	NX4e	5/114,3	67,1				
Sensor - Brocksens 5									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info		
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	51			235/50	 i.V.		

Infiniti

		Baujahr		Typ		LK/LZ	Nabe	
QX30 AWD		ab 05.16		H15		5/112	66,6	
20 - 22							e11*2007/46*2977*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
Q50		ab 2013		V37		5/114,3	66,1	
Sensor - Brocksens Universal							e13*2007/46*1378*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP578D2F	125-225	225/50, 235/45, 245/45		 nicht Bremse 352x32mm

Jaguar

		Baujahr		Typ		LK/LZ	Nabe	
E-Pace		2018		DF		5/108	63,4	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353							e11*2007/46*4161*...., e5*2007/46*1050*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/65, 225/70, 235/65, 245/60, 245/65		 auch für Hybrid, nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60		 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60		 nur belüftete Bremsscheibe mit 325x30mm
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/60		

F-Pace		ab 04.16		DC		5/108	63,4	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353							e11*2007/46*3324*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60		 nicht Bremse 380mm
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	120-280	255/55		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	120-280	255/55		 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP533D13F	120-280	255/50		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	235/55, 245/50, 255/50, 265/45, 275/45		
	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	120-280	255/50		 i.V.
	FMI07 ATENA	SGVP	45	F60C	120-280	255/50		

i-Pace (elektro)		2018		DH		5/108	63,4	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353							e11*2007/46*4311*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45		172	235/65, 245/60, 255/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	45		172	235/65, 245/60, 255/60		

XE		ab 05.2015		JA		5/108	63,4	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353							e11*2007/46*2150*...	

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30	KS, SG	48,5	ZP580D6F	120-132	205/55, 215/50		 nicht Bremse 350mm
			120-184		225/50, 235/50			
7,5 x 18	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	120-177	225/40, 225/45, 235/45		

XF		ab 2015		JB		5/108	63,4	
Sensor - HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353							e11*2007/46*2981*...	

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-221	225/55		
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	132-280	245/45		 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
	RC34	SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	132-280	245/40		 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	B40	FGM, SBM	45	ZP580D6F	120-280	245/40		
	CA 19	BM, BLP	45	ZP580D6F	132-280	245/40		

XF Sportbrake		ab 2017		JB		5/108	63,4	
Sensor - HUF RDE229 - Artikelnummer - 93353							e11*2007/46*2981*..	

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		 auch Allrad
	RC34	SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	225/50, 235/45, 245/45, 255/45		
8 x 19	RC34	SG, SGVP	45	ZP580D6F	120-280	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
	CA 19	BM, BLP	45	ZP580D6F	132-221	245/40		

Jeep

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Cherokee	ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*...

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	103-200	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	103-200	215/70, 225/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	31	-	200	245/65	 Orig.-Verschr.

Cherokee Trailhawk

Sensor - Brocksens Universal	ab 2014	KL	5/110	65,1	e4*2007/46*0783*...
-------------------------------------	----------------	-----------	--------------	-------------	---------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	31	ZP538F	200	245/65	 Orig.-Verschr.

Grand Cherokee (inkl. Facelift ab 07.2013)

Sensor - Brocksens 3	ab 2010	WK	5/127	71,6	e4*2007/46*0186*...
-----------------------------	----------------	-----------	--------------	-------------	---------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	FGM, SBM	56,4	-	140-259	265/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2013

Grand Cherokee NEU

Sensor - Brocksens Universal od. Continental VDO - Artikelnummer 80958	ab 2021	ab Juli 2022	WL	5/127	71,6	e9*2018/858*11257*...
---	----------------	---------------------	-----------	--------------	-------------	-----------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 21	FMI05 MAKHAI	SGVP	50	-		275/45	 Orig.-Verschr.

Compass

Sensor - Brocksens Universal od. Continental VDO - Artikelnummer 80958	ab 08.2017	MX	5/110	65,1	e11*2007/46*4037*..., e4*2007/46*1410*...
---	-------------------	-----------	--------------	-------------	---

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	KS, SKM	40	ZP538F	88-125	215/65, 215/70, 225/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	40	-	88-125	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60, 235/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	88-125	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-125	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	225/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	88-125	225/45, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	225/45, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	40	-	88-125	225/45, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.

Compass NEU

Sensor - Brocksens Universal od. VDO Continental - Artikelnummer 80958	ab 2021	MP	5/110	65,1	e3*2007/46*0508*...
---	----------------	-----------	--------------	-------------	---------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	40	-	88-125	215/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	125	225/60	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	88-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	125	225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	-	88-125	215/60, 235/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	88-125	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-125	225/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	88-132	205/55, 215/50, 225/45, 235/45	 Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	40	-	88-132	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45	 Orig.-Verschr.

Compass Hybrid NEU

Sensor - Brocksens Universal oder VDO Continental - Artikelnummer 80958	1. Quartal 2022	MP	5/110	65,1	
--	------------------------	-----------	--------------	-------------	--

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	-	88-132	215/60, 235/60	 Orig.-Verschr.
		KS, SG, SGVP	40	-	125	225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	37,5	-	88-132	225/55, 235/55	 Orig.-Verschr.

Renegade

Sensor - Brocksens Universal oder VDO Continental - Artikelnummer 80958	2014	BU	5/110	65,1	e3*2007/46*0300*...
--	-------------	-----------	--------------	-------------	---------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	KS, SKM	40	ZP538F	77-125	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	40	ZP538F	81-125	215/65, 215/70, 225/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-132	215/65, 215/70, 225/65, 235/60, 235/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	84-132	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	40	ZP538F	81-125	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-132	215/55, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-132	215/60, 235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	ZP538F	70-132	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	70-132	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	70-132	225/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	84-132	235/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	84-132	235/45	 Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	40	-	70-132	205/55, 215/50, 225/45, 235/45	 Orig.-Verschr.

Kia			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Cee'd			ab 06.12	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*...., e4*2007/46*0497*...	
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	66-100	195/65, 205/60, 215/60		nicht elektr. Parkbremse
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50,		incl. FL2015
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	66-100	205/55		incl. Facelift 2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	50	-	66-100	205/55, 215/50, 215/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	66-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	66-100	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	150	225/40		incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
	RC32	SBM, HGVP	55	-	150	225/40		Orig.-Verschr., Kia Ceed GT
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	150	225/40		Orig.-Verschr., Kia Ceed GT
	B32	SKM	55	ZP580D6F	150	225/40		incl. Facelift 2015
Pro Cee'd			ab 2013	JD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0496*...	
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	66-100	195/65		nicht elektr. Parkbremse
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	66-100	205/55		incl. Facelift 2015
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		incl. Facelift 2015, nur Bremse max. 300mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	66-100	195/55, 195/60, 205/55, 215/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	66-100	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	150	225/40		incl. Facelift 2015, nicht für elektr. Parkbremse
	B32	SKM	55	ZP580D6F	150	225/40		
	Cee'd							
			2018	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	46	ZP580D6F	73-103	195/65, 205/60, 215/60		nicht für elektr. Parkbremse, nur Bremse 280mm
	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	73-118	205/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	73-150	225/40		nicht Bremse 305mm
	RC32	SBM, HGVP	55	-	100-103	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	74-150	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	55	ZP580D6F	73-150	225/40		nicht Bremse 305mm
ProCee'd III			2018	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	73-103	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	73-118	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	53	-	73-118	195/50, 205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	53	-	73-118	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	SBM, HGVP	55	-	150	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	74-150	225/40		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	55	ZP580D6F	88-150	225/40		nicht Bremse 305mm
Cee'd SW Plug-in Hybrid			ab 2019	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77	205/55, 215/50		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77	205/55		
Xcee'd			ab 10.2019	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, HGVP	40	-	77-150	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	77-150	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm - 1 Kolben Faustsattel
7,5 x 18	RC32	SBM, HGVP	45	-	77-150	205/45, 215/45, 225/40, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	77-150	205/45, 215/45, 225/40, 235/45		Orig.-Verschr.
Xcee'd Plug-in-Hybrid			ab 2020	CD	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1299*07*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUFRDE215 - Artikelnummer 88086								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP580D6F	77	205/60		i.V.
e-Niro			ab 2019	DE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1139*..	
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	27-29	215/50, 215/55		Orig.-Verschr.

Kia		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Niro (Hybrid)		ab 05.2016	DE	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1139*..	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	77-78	205/60	 Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D6F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	77	205/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	77	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 300x10mm HA
7,5 x 18	RC30	SG	49,5	-	77-78	225/45	 Orig.-Verschr.
		KS, SG	50	-	77,2	225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	HGM	50	-	77,2	205/45, 215/45, 225/40, 225/45	 Orig.-Verschr.
Niro NEU		Sommer 2022	SG2	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11241*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC34	SG, SGVP	46	-	77	205/60, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr., nur in den Farben SG u. SGVP erhältlich!
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	52				 i.V.
Kia EV6 elektro NEU		ab 2021	CV	5/114,3	67,1	e9*2018/858*11073*..	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	RC32	HGVP	54,5	-	42-81	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	54,5	-	42-81	235/55, 245/50	 Orig.-Verschr.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	57	-	42-81	255/45	 Orig.-Verschr., i.V.
Optima		ab 12.2015	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018/00-06	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	99, 104	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	99-115	205/65, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	99-132	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr., nur zul. mit Bremsscheibe 300x28mm an Achse 1
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	99-115	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	115	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	113-115	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	99-126	215/50, 215/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	-	99-132	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM	53	-	99-180	235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
Optima Hybrid		ab 2016	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	115	205/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	115	205/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	- od. ZP580D8F	115	205/55, 205/60, 215/55	 Orig.-Verschr., auch Plug-in-Hybrid mit Kit ZP580D8F
	RC30	KS, SG	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, 215/55	 Orig.-Verschr., auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 und Kit ZP580D6F
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	115	215/55	 Orig.-Verschr.
	B39	HGM	50	- od. ZP580D6F	115	205/55, 205/60, 215/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, auch Plug-In-Hybrid mit 215/55 u. ZP580D6F
Optima SW		Facelift 2018	JF	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1018*...	
Sensor - Brocksens 5							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	44	-	99-115	205/65	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2018, nicht Bremse ab 320mm VA u. nicht 300x10mm HA
	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	99-115	205/65	 Orig.-Verschr., nur Bremse 300x28mm an Achse 1, beide ET's original
		FGM, SBM, HGVP	47,5	-	99-126	215/60, 225/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 300x28mm an Achse 1, beide ET's original
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	99-115	205/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 320x28mm VA u. nicht 300x11mm HA
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	115	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	113-115	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	99-133	215/55	 Orig.-Verschr., incl. FL2018
7,5 x 18	B32	SKM	53	-	99-180	235/45, 245/45	 Orig.-Verschr. incl. Facelift 2018
Kia Rio		ab 02.2017	YB	4/100	54,1	e11*2007/46*3777*..., e5*2007/46*1077*..	
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	 incl. Facelift 2020, ET46 ist nur in SG erhältlich!
	RC30	KS, SG	46	ZP422D6F	57-89	185/60, 185/65, 195/60	 incl. Facelift 2020
6 x 16	RC30	KS, SG	49	ZP422D6F	57-89	185/55, 195/50, 195/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	62-88	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	62-88	205/45	 Orig.-Verschr.
Sorento IV		ab 2015	UM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0894*..	
Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS	47	-	136-147	235/60, 235/65	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017, nicht Bremse 340mm
	RC30	KS, SG	47	ZP580D6F	136-147	235/60, 235/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	136-204	235/65, 245/60, 255/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	136-204	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 340x30mm

Kia			Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	
Sorento IV Fortsetzung...			ab 2015		UM	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0894*..
7,5 x 18	RC30	SG	49,5	-	136-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	136-204	235/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	B32	SKM	49,5	-	136-147	235/55, 235/60		Orig.-Verschr. für Alufelgen, incl. Facelift 2017
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	136-204	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	-	136-147	235/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
Sorento IV			ab 2020		MQ4	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1530*...
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS	47	-	132-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nur KS silber
	RC30	KS, SG	47	-	132-148	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse ab 345mm
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	132-148	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7,5 x 18	RC30	SG	49,5	-	132-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	132-148	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	132-148	235/60, 255/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	49,5	-	132-148	235/55, 235/60		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7,5 x 19	B32	SKM	49,5	-	132-148	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	49,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	49,5	-	132-148	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B41	SG, FG	54	-	148	255/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	54	-	132-148	255/45		Orig.-Verschr., i.V.
Sorento PHEV NEU			ab Jänner 2021		MQ4	5/114,3	67,1	e4*2007/46*1530*..
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 19	B32	SKM	49,5	-	132 (195)	235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr.
Soul			ab 2014		PS	5/114,3	67,1	e4*2007/46*0825*...
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	-	91-113	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	51	ZP580D6F	91-113	215/55		
7,5 x 18	RC26	TM	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.
	RC30	KS, SG	55	ZP580D6F	91-113	215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	SBM, HGVP	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	55	-	91-150	235/45		Orig.-Verschr. für Alufelgen
Soul Elektro			ab 2014		PSEV	5/114,3	67,1	e9*2007/46*6160*...
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	-	24-27	205/60, 215/55		Orig.-Verschr. für Alufelgen
e-Soul			ab 2019		SK3	5/114,3	67,1	e11*2007/46*1365*..
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	27-29	215/55, 225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	27-29	215/55		Orig.-Verschr.
Sportage			ab 01.16		QLE	5/114,3	67,1	e11*2007/46*3144*...., e11*2007/46*3139*...
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	42,5	-	85-136	215/65, 215/70, 225/65		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	114-136	215/70		Orig.-Verschr., nicht für elektr. Parkbremse u. nicht Bremse 320x28mm, ECE nur Typ QL
7 x 17	RC32	FGM, HGVP	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48,5	-	85-136	225/60, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-136	225/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	85-136	225/45, 235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
Sportage V NEU			ab 2022		NQ5e	5/114,3	67,1	e4*2018/658*00079*..
Sensor - Brocksens 5								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43,5	-	85-132	215/65		Orig.-Verschr., auch Hybrid
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	51	-	85-132	215/55, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
Stonic			ab 10.2017		YB	4/100	54,1	e11*2007/46*3777*01..
Sensor - Continental VDO - Artikelnummer 74441								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	46	ZP422D6F	61-100	185/65, 195/60, 205/55, 205/60		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC30	SG	46	ZP422D6F	61-100	185/65		incl. Facelift 2020
6 x 16	RC30	KS, SG	49	ZP422D6F	61-100	185/55, 185/60, 195/55, 205/50		15/16 Zoll Serie, incl. Facelift 2020
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	62-74	195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., 15 Zoll Serie
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	73-100	205/55		Orig.-Verschr.

Landrover		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Defender 110 NEU		ab 2021	LE	5/120	72,6	e5*2007/46*0092*...	
20 - 22							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	SG, FG	41,5	-	147-294	255/60, 275/55, 285/50, 285/55	 Orig.-Verschr.
Discovery 5		ab 2018		LR	5/120	72,6	e11*2007/46*3784*...., e11*2007/46*4189*...., e5*2007/46*1054*...., e5*2007/46*1055*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	B41	SG, FG	47	-	132-265	235/55, 235/60, 255/50, 255/55, 265/50, 275/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 21	B41	SG, FG	49	-	132-265	255/45, 265/45, 275/45, 285/40, 285/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
Discovery Sport		ab 02.15		LC	5/108	63,4	e11*2007/46*1659*...., e5*2007/46*1058*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/65, 255/60	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-183	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	B39	HGM	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/65, 255/60	
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	235/65	 nicht Bremse 349x34mm
	CA 16	KS, BM, HG	45	ZP533F	110-177	225/65, 235/65	
	CA 20	WS, BM, BP	45	ZP533F	110-177	235/65	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-177	225/60, 225/65, 235/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-227	225/55, 225/60, 235/55, 235/60, 245/50, 245/55	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-213	225/55, 235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45	 auch für Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/45, 245/50, 255/45	
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-177	225/55, 235/50, 235/55, 245/50	
	CA 19	BM, BLP	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45	
Range Rover Sport		ab 2013		LW	5/120	72,6	e11*2007/46*0909*...., e5*2007/46*1056*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	SKM	44,5	-	155-280	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
8,5 x 20	RC29	DS	47	-	155-386	255/55, 265/50, 275/50	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 349mm
	B41	SG, FG	47	-	155-405	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	47	-	155-386	255/55	 Orig.-Verschr., i.V.
9,5 x 21	B41	SG, FG	49	-	155-423	265/45, 275/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
9,5 x 22	B41	SG, FG	49	-	155-405	275/40	 Orig.-Verschr.
10 x 22	FMI07 ATENA	SGVP	42,5	-	155-405	295/40	 Orig.-Verschr.
Range Rover Evoque		ab 09.11		LV / LV-A	5/108	63,4	e11*2007/46*0223*...., e3*2001/116*0221*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	CA 15	KS, HG	45	ZP533D13F	110-177	225/60, 225/65, 235/60, 235/65, 245/55	
	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65	
	B39	HGM	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-177	225/60, 225/65, 235/55, 235/60, 245/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/60, 235/55, 235/60, 245/55, 255/50, 255/55	
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-177	235/50, 235/55, 255/45	
	CA 19	BM, BLP	45	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
8 x 20	B38	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	235/45, 245/45, 255/45	
	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45	
Range Rover Evoque Cabrio		ab 04.2016		LV, LV-A	5/108	63,4	e11*2007/46*0223*...., e3*2007/46*0221*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60	
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65	
	B39	HGM	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/60, 235/65	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/60	
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/60	
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-213	235/55	
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-213	225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/45, 255/50	
	CA 19	BM, BLP	45	ZP533D13F	110-213	235/50, 235/55, 245/45, 255/45	
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	ZP533D13F	110-213	235/45, 245/45, 255/45	

Landrover			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Evoque			ab 04.2019	LZ	5/108	63,4	e5*2007/46*0076*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	KS, SG	45	ZP533D13F	110-147	225/65, 235/65, 245/65	 nicht Bremse 349x34mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 225/70, 235/60, 235/65, 245/60, 245/65, 255/55, 255/60	
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-177	225/65, 235/65	 nicht Bremse 349x34mm
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	110-221	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	110-227	225/60, 225/65, 235/55, 235/60	
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	110-227	235/50	 Orig.-Verschr., i.V.
Range Rover IV			ab 2018	LG	5/120	72,6	e11*2007/46*0649*..., e5*2007/46*1053*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 19	B32	SKM	44,5	-	155-294	235/65	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 380mm
	RC29	DS	47	-	155-405	255/55	 Orig.-Verschr., nur Bremse 380mm
8,5 x 20	B41	SG, FG	47	-	155-415	235/55, 255/50, 255/55, 265/50, 275/45, 275/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B43	SG, CGM, SGVP	47	-	155-405	255/55	 Orig.-Verschr., i.V.
9,5 x 21	B41	SG, FG	49	-	155-415	265/45, 275/45	 Orig.-Verschr., nicht gepanzert od beschussges.
9,5 x 22	B41	SG, FG	49	-	155-415	275/40	 Orig.-Verschr.
Range Rover Velar			ab Mitte 2017	LY	5/108	63,4	e11*2007/46*3954*, e5*2007/46*1057*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	132-280	235/65, 255/60, 255/65, 265/55, 265/60, 275/60	 nicht Bremse 349x34mm
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP533D13F	132-280	235/65, 255/60, 255/65	
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP533D13F	132-280	255/55	
	B43	SG, CGM, SGVP	45	-	132-294	255/55	 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP533F	132-294	255/50	
	RC34	SG, SGVP	45	ZP533D13F	132-294	255/50, 255/55, 265/45, 265/50, 275/45	
	FMI07 ATENA	SGVP	45	F60C	132-280	255/50	
	B43	SG, CGM, SGVP	45	ZP533D13F	132-294	255/50	 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B41	SG, FG	45	ZP533D13F	132-294	255/45, 255/50, 265/45, 275/45	 auch für Hybrid
Range Rover Velar Plug-in-Hybrid NEU			ab 2021	LY	5/108	63,4	e5*2007/46*1057*...
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE229 - Artikelnummer 93353							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 20	RC29	DS	45	ZP533D13F	221	255/50, 265/45, 275/45	 Plug-in-Hybrid

Lexus	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
ES 300h	XZ1L(EU,M), -/TMG		5/114,3	60,1	e6*2007/46*0250*..., e13*2007/46*1962*...

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP580D6F	131	215/50, 215/55 , 225/50, 235/50, 245/45	 nicht Bremse 4 Kolben Festsattel
	RC34	SG, SGVP	40	ZP580D6F	131	215/55	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	131	215/45, 225/45, 235/45 , 245/40, 245/45	

GS 250/200t/300	ab Modell 2013		S19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0103*06...	
------------------------	-----------------------	--	---------------	----------------	-------------	------------------------	--

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-218	225/50	 nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	183-218	245/40	

GS 300H / 450H	ab Modell 2013		HS19(a)	5/114,3	60,1	e6*2001/116*0106*08...	
-----------------------	-----------------------	--	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-218	225/50 , 235/45, 235/50, 245/45	 nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	183-218	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	

IS 250 / 300H	XE2(a)		5/114,3	60,1	e11*2001/116*0206*10*..., e6*2007/46*0346*..., e13*2007/46*1936		
----------------------	---------------	--	----------------	-------------	---	--	--

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-180	205/50, 215/45, 225/45	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-180	225/40 , 235/35	

NX200T	2015		AZ1	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*...	
---------------	-------------	--	------------	----------------	-------------	---------------------	--

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D6F	114-175	225/65	

NX300H	2014-2015		AZ1 / AZ1-TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0111*...., e13*2007/46*1536*...	
---------------	------------------	--	----------------------	----------------	-------------	--	--

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	ZP580D6F	114, 175	225/65 , 235/60, 255/55	 incl. Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D6F	114-175	225/65	

RC 200t & 300h	ab 01.16		XC1 (EU, M)	5/114,3	60,1	e11*2007/46*2883*..., e6*2007/46*0336*...	
---------------------------	-----------------	--	--------------------	----------------	-------------	---	--

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	133-180	225/50 , 235/45, 235/50, 245/45	 nicht Bremse 4 Kolben Festsattel, belüftete Bremsscheibe 356x30mm an Achse 1

RX (IV)	ab 2019		AL2 (EU,M) -TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0163*..., e13*2007/46*1613*...	
----------------	----------------	--	------------------------	----------------	-------------	---	--

Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 20	B40	FGM, SBM	30	ZP580D6F	175-221	235/55	

UX	ab 2019		ZA1 (EU, M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0263*...., e13*2007/46*2005*...	
-----------	----------------	--	---------------------------	----------------	-------------	--	--

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40	ZP580D6F	112-127	215/60	

MAN	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
MAN TGE	ab 2017	SYN1E	5/120	65,1	e1*2007/46*1626*...

Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	103, 130	235/65C	 Orig.-Verschr.

Mazda

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Mazda 2 Hybrid NEU	ab 2022	ZV	5/100	54,1	e6*2018/858*00149*..

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	KS, SKM	45	-	68	185/65, 195/60, 205/55	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	68	185/55, 195/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	68	195/55	

Mazda 3 III	Facelift 2017	BL / Typ BN	5/114,3	67,1	e11*2001/116*0262*10-... (FIN:-MZBN...)
-------------	---------------	-------------	---------	------	---

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	74-121	205/60, 215/55, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.

Mazda 3 IV	ab 03.2019	BP, BPE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1972*... e13*2007/46*2249*..
------------	------------	---------	---------	------	--

Sensor - HUF RDE225 - Artikelnummer - 92085							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	85-137	205/60	 Orig.-Verschr., auch Typ BPE
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-132	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-137	205/60, 215/55, 225/55	 Orig.-Verschr., auch Typ BPE
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-137	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr., auch BPE
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-137	215/45	 Orig.-Verschr., auch BPE

Mazda 6 III	ab 12.2012	GJ / GH	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1001*... e1*2001/116*0448*14-...
-------------	------------	---------	---------	------	---

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24	KS, TM, SKM	42	ZP580D6F	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	 incl. FL2016 u. 2018, nur M+S
	RC30	KS, SG	42	-	107-141	215/60, 215/65, 225/60, 235/60	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016, nur M+S
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	107-141	215/55, 215/60, 225/55	 215er Reifen nur M+S
	RC30	KS, SG	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	88-141	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	88-141	225/55	 Orig.-Verschr.
	B39	HGM	50	-	107-141	215/55M+S, 215/60M+S, 225/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016 u. 2018
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	88-143	225/40, 225/45	 Orig.-Verschr.
	B32	SKM	45	-	107-143	225/40, 225/45	 Orig.-Verschr., inkl. FL2018

CX-3	06.2015	DJ1	5/114,3	67,1	e1*2007/46*1335*...
------	---------	-----	---------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60	
	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	77-115	215/60, 225/55, 225/60	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	50	-	77-115	215/60, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	77-115	215/45, 215/50, 225/45, 225/50	 Orig.-Verschr.

CX-30	ab 09.2019	DM	5/114,3	67,1	e13*2007/46*2041*..
-------	------------	----	---------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP580D6F	85-143	215/65, 225/60	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-90	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-143	215/65, 225/65, 235/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-143	215/55	 Orig.-Verschr., auch Allrad
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	85-143	215/55	 Orig.-Verschr.

CX-5	ab 06.2017	KF / KFE	5/114,3	67,1	e13*2007/46*1803*... e13*2007/46*1832*..
------	------------	----------	---------	------	--

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	45	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	
				ZP580	110-143	225/65, 235/60, 235/65	
		KS, SG	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-143	225/65, 235/60, 245/60, 255/55, 255/60	
		FGM, SBM, HGVP	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65, 245/60	Orig.-Verschr., beide ET's original
	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	110-143	225/65	 Orig.-Verschr.
7 x 19	B39	HGM	50	-	110-143	225/65, 235/60, 235/65	 Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-	110-143	225/55, 235/50, 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	110-143	225/55	 Orig.-Verschr., i.V.

MX-30	ab 2020	DR	5/114,3	67,1	e13*2007/46*2300*...
-------	---------	----	---------	------	----------------------

Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE225 - Artikelnummer 92085							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	81	215/55, 225/50, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	81	215/55	 Orig.-Verschr.

MX-5 IV & MX5 RF	ab 10.2015	ND	4/100	54,1	e11*2007/46*2661*...
------------------	------------	----	-------	------	----------------------

Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	45	-	96, 118	195/50, 205/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	96-118	195/50, 205/45, 205/50	 Orig.-Verschr., nicht Brembo-Bremse mit 280x22mm
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	96-135	195/40, 195/45, 205/40, 205/45, 215/40	 Orig.-Verschr. Auch MX5 RF

Mercedes

Mercedes			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
A-Klasse			ab 2012	176 / 245G		5/112	66,6	e1*2007/46*0928*..., e1*2001/116*0470*04-..
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	49	-	80-125	205/55		 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	80-125	205/55		 Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	49	ZP568F	66-130	205/55		 Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	66-135	195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		 Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-135	205/55, 215/55, 225/50		 Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-90	195/55, 195/60, 205/50		 Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-160	205/50M+S		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	66-135	205/45, 205/50		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
6,5 x 17	RC27M	KS, SKM	49	-	66-160	205/50		 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Allrad, nicht Bremse 320mm
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	66-160	205/50		 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27M	KS, SKM, SGVP	52,5	-	66-160	205/50, 215/45, 225/45		 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 M	TM	52	-	66-160	215/40M+S, 225/40		 Orig.-Verschr.
	B32	SKM	52	-	66-160	205/45, 215/40M+S, 225/40		 Orig.-Verschr., 205/45+215/40 nur bis 135 KW
	CA 15	KS, HG	52	-	66-160	225/40		 Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	52	-	66-155	225/40		 Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	125-265	235/40		 Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	-	100-155	235/40		 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	120-160	235/40		 Orig.-Verschr.
	B37	DS	48	-	80-160	215/40, 225/40, 235/35, 235/40		 Orig.-Verschr.,215/40 bis 135 KW
	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	48	F94	66-160	235/40		 Orig.-Verschr.,215/40 bis 135 KW
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	155-280	235/35		 Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	48	F94	66-160	235/35		 Orig.-Verschr.
A-Klasse			2018	F2A (FIN: WDD177...)		5/112	66,6	e1*2007/46*1829*..
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-120	205/60, 215/55		 Orig.-Verschr., Ausf. D42
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	70-120	205/60, 215/55		 Orig.-Verschr., Bremse max. 305 mm, Ausf D4
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		 Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-165	205/50, 205/55		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	205/55		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 350x30mm
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		 Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	KS, SKM	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		 Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	titan spark, BM	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/45		 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	215/35, 225/35, 225/40		 Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	215/35, 225/35, 225/40		 Orig.-Verschr.
A-Klasse A35 AMG			ab 2018	F2A	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*... (FIN: WDD177)	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	33	-	225	215/40, 215/45, 225/40		 Orig.-Verschr., nur M+S, Ausführung "D4"
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	225	215/45M+S, 235/40		 Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
	RC34	SG, SGVP	40	ZP567F	225	215/40, 215/45, 225/40, 235/40, 245/35		 bis 225/40 nur M+S
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	225	235/35, 245/30		 Orig.-Verschr., Ausführung "D4"
A-Klasse A 250e NEU				F2A	5/112	66,6	e1*2007/46*1829*07-.. (FIN: WDD177)	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	B32	KS, SKM	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		 Orig.-Verschr.
B-Klasse			ab 11.11	246 / 245G		5/112	66,6	e1*2007/46*0751*.., e1*2001/116*0470*04-..

Mercedes

Mercedes			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
B-Klasse			ab 02.2019	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-120	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	70-120	205/60, 215/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 305mm, Ausführung D4
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	70-165	205/50, 205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	70-165	205/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	KS, SKM	49	-	70-165	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr., nur zul. mit Einzelradaufhängung
	Oxigin 25	titan spark, BM	49	-	70-165	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	70-165	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	70-165	225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
B-Klasse B 250e NEU			ab 2019	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*05-..	
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	KS, SKM	49	-	118	205/45, 215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
B-Klasse electric drive (28kWh-Batterie)			ab 2014	245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*..	
Sensor - Schrader 3013 - Artikelnummer 74452								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	65 (132)	205/60		Orig.-Verschr., mit Kunststoffverbreiterung (Serie)
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	65 (132)	205/60, 215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	65 (132)	205/60, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	65 (132)	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	48,5	-	65 (132)	225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26M	TM	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	44	-	65 (132)	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	44	-	65 (132)	205/45, 215/45, 225/40, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
Citan			ab 2013	X	5/108	60,1	e2*2007/46*0129*... e2*2007/46*0130*..	
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	44	ZP590F	55-85	195/60, 205/55		
Citan NEU					MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*... e2*2018/858*00015*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SKM	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	55-96	205/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43			205/55		TÜV i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	43			205/55		TÜV i.V.
Citan Tourer NEU					MFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00014*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC27	KS, SKM	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr.
C-Klasse / Kombi			ab 2014	204/Model 205	5/112	66,6	Limo: e1*2001/116*0431*29-..., Kombi: e1*2001/116*0457*25-...	
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	38	-	85-155	205/60		Orig.-Verschr., nicht für AMG-Sportbremse
	CA 16	KS, BM, HG	38	-	85-155	205/60		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse ab 305mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	85-155 85-120	205/60, 215/55, 215/60, 225/55 195/65		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 330mm und größer
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	85-190 85-155	225/50 205/55, 215/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, auch Kombi
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	85-245	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/45, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr., auch Kombi
	RC34M	KS, SG, SGVP	48,5	-	85-245	225/50		Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht Bremse 318x30 u. 342x32mm
7,5 x 18	RC26M	TM	44	-	115-135	225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	44	-	85-180	225/45		Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-245	215/45, 225/40, 225/45		Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	44	-	85-190	225/45		Orig.-Verschr., auch Kombi
	CA 15	KS, HG	44	-	115-155	225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	44	-	115-155	225/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	VA 44 HA 52	-	85-245	VA 225/40+HA 255/35		Orig.-Verschr., auch Kombi u. Hybrid, beide ET's ECE
7,5 x 19		FGM, SBM, HGVP	VA 44	-	85-245	VA 225/40+HA 245/35		
8,5 x 19			HA 56,5					

Mercedes

Mercedes										Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
C-Klasse / Kombi 4-matic			ab 2014		204/Modell 205		5/112		66,6		Limo: e1*2001/116*0431*29-..., Kombi: e1*2001/116*0457*25-...					
Sensor - Brocksens 3																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	125-245	225/50				Orig.-Verschr.						
	RC26M	TM	44	-	125-245	225/45				Orig.-Verschr.						
	RC30	KS, SG	44	-	125-245	225/45				Orig.-Verschr.						
7,5 x 18	B32	KS, SKM	44	-	125-245	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018						
	C-Klasse Plug-in-Hybrid NEU										204/Model 205 (WDD205...)		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*50-...	
Sensor - Brocksens 3																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	143, 155	225/50M+S				Orig.-Verschr.						
	RC30	KS, SG	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
	B32	KS, SKM	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
	B32	KS, SKM	44	-	155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
C-Klasse 4-Matic Plug-in-Hybrid NEU										Model 205 (WDD205...)		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*53-...		
Sensor - Brocksens 3																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	155	225/50M+S				Orig.-Verschr.						
	RC30	KS, SG	44	-	155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
	B32	KS, SKM	44	-	155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
	B32	KS, SKM	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
C-Klasse T-Mod. Plug-in-Hybrid NEU										Model 205 (WDD205...)		5/112	66,6	e1*2001/116*0457*41-...		
Sensor - Brocksens 3																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
	B32	KS, SKM	44	-	143, 155	225/45M+S				Orig.-Verschr.						
	C-Klasse 43AMG										ab 2014		204/204K Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*36-..., e1*2001/116*0457*29-...
Sensor - Brocksens 3																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7,5 x 18	B32	KS, SKM	VA 33	-	270	VA + HA 225/45				Orig.-Verschr., nur M+S						
		KS, SKM	HA 44													
C-Klasse Coupé/Cabrio										2014		204/Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*37-...	
Sensor - Brocksens 3																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	115-180	225/50				Orig.-Verschr.						
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	48,5	-	115-245	225/45, 225/50, 235/50				Orig.-Verschr.						
	RC26M	TM	44	-	115-180	225/45				Orig.-Verschr.						
7,5 x 18	RC30	KS, SG	44	-	115-180	225/45				Orig.-Verschr.						
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	115-245	225/40, 225/45, 235/45				Orig.-Verschr.						
	B32	KS, SKM	44	-	110-190	225/45				Orig.-Verschr.						
C-Klasse Coupé/Cabrio 4matic										204/Modell 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*37-...		
Sensor - Brocksens 3																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	48,5	-	125-245	225/50				Orig.-Verschr.						
	RC26M	TM	44	-	125-245	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018						
	B32	KS, SKM	44	-	125-245	225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018						
C-Klasse NEU										Sommer 2021		R2CW / Modell 206	5/112	66,6	e1*2018/858*00016*..	
Sensor - Brocksens 1																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7 x 17	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	120-195	225/50				Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm						
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-195	225/45				Orig.-Verschr., auch für Hybrid						
	RC34M	KS, SG, SGVP	40	-	120-195	205/50, 215/45, 225/45				Orig.-Verschr., auch für Hybrid						
7,5 x 18	B32	KS, SKM	40	-	125-195	225/45M+S				Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm						
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	VA 44							Felge u. TÜV i.V.						
8,5 x 19		FGM, SBM, HGVP	HA 56,5													
C-Klasse T-Modell NEU										Sommer 2021		R2CS / Modell 206	5/112	66,6	e1*2018/858*00017*..	
Sensor - Brocksens 1																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7 x 17	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44,5	-	120-195	225/50				Orig.-Verschr., nicht 4-Kolben Festsattel mit 342x32mm						
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-195	215/45, 225/45				Orig.-Verschr.,auch für Hybrid						
	RC34M	KS, SG, SGVP	40	-	120-195	215/45, 225/45				Orig.-Verschr.,auch für Hybrid						
7,5 x 18	B32	KS, SKM	40	-	147-195	225/45M+S				Orig.-Verschr., nur Bremse 342mm						
	C43 AMG 4matic Coupé / Cabrio										204/ Modell 205		5/112	66,6	e1*2001/116*0431*39-.. (FIN: WDD205...)	
Sensor - Brocksens 3																
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info							
7,5 x 18	B32	KS, SKM	VA 33	-	270, 287	VA + HA 225/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S						
		KS, SKM	HA 44													
7,5 x 19	B32	KS, SKM	VA 33	-	270, 287	VA 225/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018						
8,5 x 19		KS, SKM	HA 52													

Mercedes

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
C450 / C43 AMG 4matic	204/204K Modell 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*36-... e1*2001/116*0457*29-... (FIN: WDD205...)

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	B32	KS, SKM	VA 33	-	270, 287	VA + HA 225/45	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018, nur M+S
7,5 x 19	B32	KS, SKM	HA 44	-	270, 287	VA 225/40	Orig.-Verschr., incl. Facelift 2018
8,5 x 19		KS, SKM	HA 52	-	270, 287	HA 245/35, 255/35	

C 63 AMG	204, 204K, AMG / Model 205	5/112	66,6	e1*2001/116*0431*33-... 0457*26-... 0463*13-... 0464*14-.. (FIN: WDD205...)
----------	----------------------------	-------	------	---

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	VA 38	-	350, 375	VA + HA 245/35 M+S	Orig.-Verschr.
		KS, SBM, SGVP, HGVP	HA 54				

CLA	ab 2013	117 / 245G	5/112	66,6	e1*2007/46*1007*... e1*2001/116*0470*04-..
-----	---------	------------	-------	------	--

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	49	-	90-125	205/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	80-130	205/55	Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	49	ZP568F	90-125	205/55	Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-130	205/55	Orig.-Verschr., Bremse max. 295mm
					80, 90	195/55, 195/60, 205/50	
6,5 x 17	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	80-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
					80-130	205/45, 205/50	
	RC27M	KS, SKM	49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., auch Allrad, nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	80-160	205/50	Orig.-Verschr.
	RC27M	KS, SKM, SGVP	52,5	-	80-160	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26M	TM	52	-	80-160	225/40	Orig.-Verschr.
	B32	SKM	52	-	80-160	205/45, 215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr., 205/45+215/40 nur bis 130 KW
8 x 18	CA 15	KS, HG	52	-	90-155	225/40	Orig.-Verschr.
	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	155-265	235/40	Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	-	80-160	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖
	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	155-160	235/40	nur Typ 245G
	B37	DS	48	-	80-160	235/40	Orig.-Verschr., ab 235/35 ✖
8 x 19	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	48	F94	80-160	235/40	
	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	155-280	235/35	Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	48	F94	80-160	235/35	

CLA Shooting Brake	ab 2015	245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*12-...
--------------------	---------	------	-------	------	-------------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	49	-	80-130	205/55	Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	49	ZP568F	90-125	205/55	
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-135	205/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17					80-135	205/55, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., nur Bremse max. 295mm
	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 295mm
					80-130	205/45, 205/50	
	RC27M	KS, SKM	49	-	80-160	205/50M+S	Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
7,5 x 17	RC27M	KS, SKM, SGVP	52,5	-	80-160	205/50, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC26M	TM	52	-	80-160	215/40M+S, 225/40	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM	52	-	80-160	205/45, 215/40, 225/40	Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	52	-	90-155	225/40	Orig.-Verschr.
	RC29	DS	48	-	80-160	225/40, 235/35, 235/40	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC34	SG, SGVP	48	ZP568F	155-160	235/40	
	B37	DS	48	-	80-160	235/40	Orig.-Verschr.
	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	155-280	235/35	Orig.-Verschr.

CLA	ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)
-----	---------	-------	-------	------	--------------------------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, Ausführung "D42"
		KS, SBM, SGVP, HGVP	44,5	-	85-120	205/60, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, nicht Bremse 305mm, Ausführung "D4"
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-120	205/60, 215/55	Orig.-Verschr.
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	205/55, 215/50, 225/50	Orig.-Verschr., besser NICHT verkaufen, da Probleme mit Bremse und man das vorher nicht sagen kann!!! Falls doch, muss er ohne Montage vorher probieren - Innenkontur zu gering
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	205/55	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B32	KS, SKM	49	-	85-165	205/45, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr., auch Shooting Brake
	Oxigin 25	titan spark, BM	49	-	85-165	215/45, 225/40, 225/45, 235/45	Orig.-Verschr., Coupe u. Shooting Brake
8 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-165	205/45, 215/45	Orig.-Verschr., ECE i.V.
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-165	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.
	RC34M	KS, SG, SGVP	49	-	85-165	225/35, 225/40	Orig.-Verschr.

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
CLA 35 AMG NEU		ab 2019	F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)		
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	48	-	225	225/45	 Orig.-Verschr., nur M+S	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	49	-	225	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	 Orig.-Verschr., 225er Reifen nur M+S	
	FMI08 THOE	SGVP	49	F85	225	235/40		
8,5 x 19	B32	KS, SKM	55,2	-	225	225/40M+S, 235/35, 245/35	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
CLA 250e NEU					F2CLA	5/112	66,6	e1*2007/46*1912*... (FIN: WDD118...)
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	B32	KS, SKM	49	-	118	205/45, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Plug-in-Hybrid	
CLS					R1ECLS	5/112	66,6	e1*2007/46*1818*..
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	33	-	143-270	245/45	 Orig.-Verschr., nur M+S	
E-Klasse					212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24+...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	32	-	110-143	205/65, 215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.	
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	110-190	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen	
					110-143	205/55, 205/60, 215/55		
	RC27M	KS, SKM, SGVP	40	-	110-220	225/55	 Orig.-Verschr., nicht Hybrid/elektro	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.	
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	110-245	205/55, 205/60, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.	
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	VA 43	-	110-270	VA 245/45	 Orig.-Verschr.	
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 49+52,5			HA 275/40		
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	110-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	120-190	245/45	 Orig.-Verschr.	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.	
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	110-270	215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	 nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA	
	CA 16	KS, BM, HG	43	-	120-270	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	43	Art.Nr. 80230	110-270	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, Achtung!!! Schrauben mit Artikelnummer 80230 ausschreiben!	
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	110-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
9 x 19			HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19		FGM, SBM	VA 43			VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
9 x 19			HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	110-270	245/40	 Orig.-Verschr.	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-270	245/40	 Orig.-Verschr.	
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	110-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	110-220	245/40	 i.V.	
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	43	F95	110-270	245/40	 nicht Bremse 360mm	
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	110-220	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		FGM, SBM	HA 49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		
E-Klasse 4matic					212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*24+...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	120-143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27M	KS, SKM, SGVP	40	-	120-145	225/55	 Orig.-Verschr.	
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	120-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen	
	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	110-270	235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.	
	CA 16	KS, BM, HG	43	-	120-270	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm	
8 x 19	B40	FGM, SBM, HGVP	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/40		
9 x 19			HA 53		120-145	VA 225/40, 225/45, 235/40		
8 x 19			VA 43		120-270	HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
9 x 19		FGM, SBM, HGVP	HA 49		120-270	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/40		
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	120-250	245/40	 Orig.-Verschr., i.V.	
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-270	245/35, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	120-270	245/40		
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	120-270	VA 245/35		
9 x 20					120-145	VA 235/35		
					120-270	HA 245/35, 275/30		
		FGM, SBM	HA 49+53		120-145	HA 235/35, 265/30		

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
E-Klasse Plug-in-Hybrid NEU		ab 2020	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*28-.. (FIN: WDD213...)	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	143, 155	VA 245/40	
9 x 19		FGM, SBM	HA 49+53			HA 275/35	
E-Klasse 4matic Plug-in-Hybrid NEU		ab 2020	212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2001/116*0501*... (FIN: WDD213...)	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	143, 155	VA 245/40	
9 x 19		FGM, SBM	HA 49+53			HA 275/35	
Lim. E43 AMG 4matic				212 (WDD213)	5/112	66,6	e1*2007/46*0501*27-..
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	ZP568F	295	VA 245/40	
9 x 19		FGM, SBM	HA 49			HA 275/35	
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 20	ZP568F	295	VA 245/35	
9 x 20		FGM, SBM	HA 49			HA 275/30	
E-Klasse T-Modell/T-Modell 4-matic		ab 09.16	R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*... (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	110-190	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	40	-	110-210	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-245	225/50, 225/55 , 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	110-245	225/50, 225/55 , 235/50	
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	VA 43	-	110-270	VA 245/45	 Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 49+52,5			HA 275/40	
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	110-210	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	110-270	235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	110-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	 nicht 1-Kolben Faustsattel mit 360x26mm HA
	CA 16	KS, BM, HG	43	-	110-270	235/45, 245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	43	Art.Nr. 80230	110-270	245/45	 incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm, Achtung!!! Bolzen mit Artikelnummer 80230 ausschreiben!
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	110-210	VA 225/45, 235/40, 245/40	
9 x 19		FGM, SBM	HA 53			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35	
8 x 19		FGM, SBM	VA 43			VA 225/45, 235/40, 245/40	
9 x 19		FGM, SBM	HA 49			HA 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35	
8 x 19	CA 19	BM, BLP	VA 43	F95	110-270	VA 245/40+HA 275/35	 nicht Bremse 360mm
9 x 19		BM, BLP	HA 53				
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	110-270	245/40	 Orig.-Verschr., nicht All Terrain
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-270	245/40	 Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	110-210	225/45, 235/40, 245/40	
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	110-210	245/40	
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	43	Art.Nr. 59009	110-270	245/40	 nicht Bremse 360mm, Achtung!!! Bolzen mit Artikelnummer 59009 ausschreiben!!!
	CA 19	BM, BLP	43	F95	110-270	245/40	 nicht Bremse 360mm
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	110-210	VA 235/35, 245/35	
9 x 20		FGM, SBM	HA 49+53			HA 245/35, 275/30	
E43 AMG 4matic T-Modell		2020	R1ES (WDD213..	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*02-..... (WDD213)	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 20	ZP568F	295	VA 245/40	
9 x 19		FGM, SBM	HA 49			HA 275/35	
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 20	ZP568F	295	VA 245/35	
9 x 20		FGM, SBM	HA 49			HA 275/30	
E-Klasse Coupé / Cabrio		ab Frühjahr 2017	R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	120-180	225/50, 225/55 , 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	40	-	120-220	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	40	-	120-220	225/55 , 235/50, 245/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	40	ZP568F	120-220	225/55 , 235/50, 245/50	
8 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	VA 43	-	120-270	VA 245/45+HA 275/40	 Orig.-Verschr.
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	HA 49+52,5				
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	120-220	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45 , 255/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	120-270	235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	43	-	120-270	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, 245/45 , 255/45	 auch Hybrid
	CA 16	KS, BM, HG	43	-	120-270	235/45, 245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	43	Art.Nr. 80230	120-270	245/45	Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm, Achtung!!! Bolzen mit Artikelnummer 80230 ausschreiben!

Mercedes

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
E-Klasse Coupé / Cabrio			ab Frühjahr 2017		R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	120-220	VA 225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
9 x 19		FGM, SBM	HA 49+53			HA 235/40, 245/35, 245/40, 255/35, 255/40, 265/35, 275/35		
8 x 19	CA 19	BM, BLP	VA 43	F95	120-270	VA 245/40+HA 275/35		nicht Bremse 360mm
9 x 19		BM, BLP	HA 53					
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	120-270	245/40		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-220	225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	120-220	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	120-220	245/40		i.V.
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	43	Art.Nr. 59009	120-270	245/40		nicht Bremse 342 u. 360mm, Achtung!!! Bolzen mit Artikelnummer 59009 ausschreiben!
	CA 19	BM, BLP	43	F95	120-270	245/40		nicht Bremse 360mm
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	ZP568F	120-285	VA 235/35, HA 255/30		
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	120-220	VA 235/35, 245/35		
9 x 20		FGM, SBM	HA 49+53			HA 235/35, 245/35, 265/30, 275/30		

E-Klasse Coupé / Cabrio 4matic			ab 2017		R1EC	5/112	66,6	e1*2007/46*1666*..	
Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	40	-	135, 143	225/50, 225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	40	-	135, 143	225/55			Orig.-Verschr.
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	43	-	135-270	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	43	-	120-170	235/45, 245/45			Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	43	ZP568F	120-220	225/50, 235/45, 245/45, 255/45			
	CA 16	KS, BM, HG	43	-	120-270	245/45			Orig.-Verschr., nicht Bremse 360mm
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	135, 143	VA 225/40, 225/45, 235/40			
9 x 19		FGM, SBM	HA 49+53		135-270	VA 245/35, 245/40			
					135, 143	HA 235/40, 255/35, 255/40, 265/35			
					135-270	HA 245/35, 245/40, 275/35			
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	135-245	245/40			Orig.-Verschr., i.V.
	B40	FGM, SBM	43	ZP568F	135-270	245/35, 245/40			
	B43	SG, CGM, SGVP	43	ZP568F	135-270	245/40			i.V.
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 43	ZP568F	135-270	VA 245/35			
9 x 20		FGM, SBM	HA 49+53		135, 143	VA 235/35			
					135-270	HA 245/35, 275/30			
					135, 143	HA 235/35, 265/30			

E-Klasse All Terrain 4matic			ab Frühj. 2017		R1ES	5/112	66,6	e1*2007/46*1560*..	
Sensor - Brocksens 1									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	ZP563F	143-190	245/45			ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,00 netto
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	38	ZP563F	143-250	245/40, 245/45			ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos, Preis ist € 28,00 netto
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	143-250	245/40, 245/45			
	B40	FGM, SBM	38	ZP568F	143-250	245/45M+S			
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	143-250	245/45			i.V.
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	38	-	143-250	245/45			Orig.-Verschr.
	CA 19	BM, BLP	38	F95	143-250	245/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	38	-	143-250	245/40, 245/45			Orig.-Verschr.
9,5 x 20	CA 19	BM, BLP BM, BLP	VA 40 HA 50	F95	143-270	VA 245/40 HA 275/35			incl. Hybrid, nicht Bremse 360mm

EQA 250 elektro NEU			2. Quartal 2021		F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..	
Sensor - Brocksens 1 od. Schrader 3057 - Artikelnummer 80499									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53,5	-	80-139	235/55			Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53,5	ZP564F	80	235/45, 235/50, 245/45			
7,5 x 19	RC34M	KS, SG, SGVP	53,5	-	80-139	235/45, 235/50, 245/45			Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	53,5	-	80-139	235/50, 245/45			Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	50,5	-	80 (140)	235/45			Orig.-Verschr., i.V.

EQB NEU					F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*12*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53,5					i.V.
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53,5					i.V.
	B32	KS, SKM	53,5	-	111, 139	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	50,5	-		235/45		Orig.-Verschr., i.V.

EQC			ab 07.2019		204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*..	
Sensor - Brocksens 3 od. Schrader 3013 - Artikelnummer 74452									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	VA 32	-	145	VA 235/55			Orig.-Verschr., Ausführung "D14"
8 x 19		FGM, SBM, HGVP	HA 34			HA 255/50			
8 x 19	RC32M	FGM, SBM, HGVP	34	-	145	235/55			Orig.-Verschr.

Mercedes		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
EQC 400 4matic			204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*31...		
Sensor - Brocksens 3 od. Schrader 3013 - Artikelnummer 74452								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	34	ZP561F	145 (300)	235/55	 i.V.	
EQV 300 NEU				ab 2020	639/2	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*25
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	70 (150)	245/55	 Orig.-Verschr.	
G-Klasse				ab 03.2019	463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	B41	SG, FG	52	-	210-310	265/50, 265/55, 275/50, 275/55	 Orig.-Verschr.	
8,5 x 20	B41	SG, FG	32	-	310	275/50	 Orig.-Verschr.	
G63 AMG				ab 2018	463A	5/130	84,1	e1*2007/46*1830*..
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	35	-	430	275/50, 285/45, 295/45	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, mit AMG-Line Verbreiterungen	
10 x 21	B41	SG, FG	33	-	430	275/45, 285/45	 Orig.-Verschr.	
GL-Klasse				ab 2013	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	62	-	190-320	265/55M+S, 275/50, 275/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen	
GLA				2014	245G	5/112	66,6	e1*2001/116*0470*06..., e1*2007/46*1207*...
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	80-155	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr.	
	RC27M	KS, SKM	38	-	100-155	215/60	 Orig.-Verschr., auch Allrad	
7 x 18	RC27M	KS, SKM, SGVP	46	-	80-155	235/50	 Orig.-Verschr., auch Allrad	
8 x 20	B38	SG, SGVP	43,5	-	80-155	235/35, 235/40, 245/35, 245/40	 Orig.-Verschr.	
GLA				ab 2020	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr.	
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	215/65, 225/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
7,5 x 18	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65	 Orig.-Verschr.	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr., Ausführung D4	
7,5 x 19	RC34M	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Ausführung D4	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC34M	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	85-165	235/45	 Orig.-Verschr., i.V.	
GLA 35 AMG				ab 2020	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34M	SG, SGVP	49	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	49	ZP568F	225	235/50	 i.V.	
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	51,5	-	225	255/40	 Orig.-Verschr., i.V.	
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	51	ZP568F	225	255/35	 i.V.	
GLA 45 AMG				ab 2020	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34M	SG, SGVP	49	-	225-310	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.	
GLB				ab 2019	F2B	5/112	66,6	e1*2007/46*1909*..
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	215/65, 225/60, 235/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 330 u. 350mm	
	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	215/65	 Orig.-Verschr.	
7 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	44	-	85-165	215/65, 225/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 350mm	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65	 Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC34M	KS, SG, SGVP	44	-	85-165	215/65, 225/60, 225/65	 Orig.-Verschr.	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr., Ausführung D4	
7,5 x 19	RC34M	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr., Ausführung D4	
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.	
8 x 20	RC34M	KS, SG, SGVP	53	-	85-165	215/50, 225/50, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.	
	B43	SG, CGM, SGVP	48	ZP568F	85-165	235/45	 Orig.-Verschr., i.V.	

Mercedes

Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
ab 2020	F2B	5/112	66,6
e1*2007/46*1909*...			

Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC34M	SG, SGVP	49	-	225	235/45, 235/50, 245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	49	ZP568F	225	235/50	 i.V.
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	51,5	-	225	255/40	 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	51	ZP568F	225	255/35	 i.V.

GLC	ab 2015	204X (WDC253)	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*16-... (FIN: WDC2539...)
-----	---------	---------------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	36	-	100-190	VA+HA 295/35	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 360mm
	RC27M	KS, SKM, SGVP	36	-	100-190	235/65	 Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	36	-	100-190	235/65, 245/60, 255/60	 Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	36	ZP568F	100-190	235/65, 245/60, 255/60	
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	100-190	235/55, 235/60	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	-	100-190	235/60	 Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	38	-	100-243	235/60, 245/55, 255/55	 Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	38	-	100-190	235/60	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	-	100-190	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	38	-	100-243	235/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50	
	B40	FGM, SBM	38	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP561F	100-243	235/55	 i.V.
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	38	-	100-190	235/55	 Orig.-Verschr.
	CA 19	BM, BLP	38	F95	100-243	235/55	
	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	38	-	100-190	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC29	DS	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP561F	100-243	255/45	 i.V.
	CA 19	BM, BLP	40	F95	100-243	255/45	 nicht Bremse 360mm
	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	40	-	100-190	255/45	 Orig.-Verschr.

GLC Coupé	ab 10.2016	204X	5/112	66,6	e1*2001/116*0480*... (FIN: WDC2533...)
-----------	------------	------	-------	------	--

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	100-190	235/55, 235/60, 255/55HA	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	-	100-190	235/55, 235/60	 Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	38	-	100-243	235/60, 245/55, 255/55	 Orig.-Verschr.
	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	38	-	100-190	235/60	 Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 38	ZP561F	100-243	VA 235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
9 x 19		FGM, SBM	HA 20			HA 235/55, 255/45, 255/50, 275/45, 285/45	
8 x 19	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	VA 38	-	100-243	VA 235/55, 255/50	 Orig.-Verschr.
9 x 19		SGVP, TGVP	HA 20			HA 255/50, 285/45	
8 x 19	RC27M	KS, SKM, SGVP	38	-	100-190	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32M	FGM, SBM, HGVP	38	-	100-243	235/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid Fahrzeuge
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	100-243	235/50, 235/55, 245/50	
	B40	FGM, SBM	38	ZP561F	100-243	235/50, 235/55, 245/50, 255/45	
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP561F	100-243	235/55	 i.V.
	CA 17	WS, schwarz, BP, BLP	38	-	100-190	235/55	 Orig.-Verschr.
	CA 19	BM, BLP	38	F95	100-243	235/55	
	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	38	-	100-190	235/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	VA 40	-	100-190	VA 255/45+HA 285/40	 Orig.-Verschr.
9,5 x 20		SGVP, TGVP	HA 22				
8,5 x 20	RC29	DS	40	ZP561F	100-190	235/45, 245/45, 255/40, 255/45	
	B43	SG, CGM, SGVP	40	ZP561F	100-243	255/45	 i.V.
	CA 19	BM, BLP	40	F95	100-243	255/45	 nicht Bremse 360mm
	FMI04 AIDON	SGVP, TGVP	40	-	100-190	255/45	 Orig.-Verschr.

GLE	ab 2015	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC1660...)
-----	---------	-----	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	62	-	150-335	255/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 375mm
					150-190	235/55, 245/50	 Orig.-Verschr. für Alufelgen
9 x 20	B40	FGM, SBM	57	ZP561F	150-335	255/45, 265/40, 265/45, 275/40	 nicht Bremse 390mm

GLE Coupé	ab 2015	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*16-.... (FIN: WDC292...)
-----------	---------	-----	-------	------	--

Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	VA 57 HA 38	-	190-245	VA+HA 265/55, 275/55	 Orig.-Verschr. für Alufelgen, nur M+S
8,5 x 20	RC29	DS	VA 53 HA 29	ZP561F	190-245	VA+HA 275/50	

Mercedes										
GLE			Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
			ab 10.2019		H1GLE		5/112		66,6	
e1*2007/46*1885*..										
Sensor - Brocksens 1										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 20	B41	SG, FG	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45			Orig.-Verschr.	
		SG, FG	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50			Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm	
	B43	SG, CGM, SGVP	VA+HA 61,5	-	180-270	VA+HA 265/45			Orig.-Verschr., i.V.	
		SG, CGM, SGVP	VA 55,5 HA 42	-	143-360	VA+HA 275/50			Orig.-Verschr., i.V.	
9 x 20	B40	FGM, SBM	VA 57 HA 44	-	143-360	275/50, 285/45			Orig.-Verschr., Ausführung "D13", auflagenfrei nur mit AMG-Line	
	B41	SG, FG	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50			Orig.-Verschr., nicht 6-Kolben Festsattel mit Bremse 400x38mm	
	B43	SG, CGM, SGVP	VA 57 HA 44	-	143-360	VA+HA 275/50			Orig.-Verschr., i.V.	
10 x 21	B41	SG, FG	VA 54	-	143-360	VA 275/45+HA 315/40			Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
11 x 21		SG, FG	HA 49							
GLE Coupe										
			ab 2019		H1GLE		5/112		66,6	
e1*2007/46*1885*..										
Sensor - Brocksens 1										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 55,5 HA 42	-	143-243	VA+HA 275/50			Orig.-Verschr., i.V.	
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 57 HA 44	-	143-243	VA+HA 275/50			Orig.-Verschr., i.V.	
10 x 21	B41	SG, FG	VA 51	-	320	VA 275/45+HA 315/40			Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
11 x 21		SG, FG	HA 47							
GLE AMG 63, 63S/ Coupe 63, 63S					2020	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..	
Sensor - Brocksens 1										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
10 x 21	B41	SG, FG	VA 51	-	420-450	VA 275/45+HA 315/40 od. VA 285/45+HA 325/40			Orig.-Verschr., auch Hybrid	
11 x 21		SG, FG	HA 47							
GLS					ab 03.16	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*... (FIN: WDC1668...)	
Sensor - Brocksens 3										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	62	-	190-335	265/55M+S, 275/55 265/55M+S, 275/50, 275/55			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Bremse 390mm	
GLS					ab 2019	H1GLE	5/112	66,6	e1*2007/46*1885*..	
Sensor - Brocksens 1										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 20	B41	SG, FG	VA 62,6 HA 35,5	-	210-360	VA+HA 275/50			Orig.-Verschr.	
10 x 21	B41	SG, FG	VA 44	-	210-360	VA 275/45+HA 315/40			Orig.-Verschr., auch Hybrid	
11 x 21		SG, FG	HA 42							
M-Klasse					ab 09.11	166	5/112	66,6	e1*2007/46*0598*00-15	
Sensor - Brocksens 3										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
9 x 20	B40	FGM, SBM	57	ZP561F	150-320	255/45, 265/40, 265/45, 275/40				
S-Klasse					ab 2013	222, 221	5/112	66,6	e1*2007/46*0960*...., e1*2001/116*0335*19-... (FIN: WDD222)	
Sensor - Brocksens 3										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	150-345	245/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse	
8,5 x 20	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	39	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40				
	FMI07 ATENA	SGVP	39	F95	150-390	245/40, 255/35, 255/40				
S-Coupé/Cabrio S63/S65					ab 2016	221 (Model WDD217)	5/112	66,6	e1*2001/116*0335*23-... ACHTUNG: Achslast beachten	
Sensor - Brocksens 3										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 20	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	39	F95	270-345	245/40, 255/35, 255/40				
	FMI07 ATENA	SGVP	39	F95	270-345	245/40, 255/35, 255/40				
S-Coupé/Cabrio S63/S65 AMG					221 (Model WDD217)	5/112	66,6	e1*2001/116*0335*23-..., e1*2001/116*0396*12-... ACHTUNG: Achslast beachten		
Sensor - Brocksens 3										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
8,5 x 19	D17	KS, SBM, SGVP, HGVP	38	-	430-463	255/45			Orig.-Verschr. für Alufelgen, nicht Keramikbremse	

Mercedes

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

V-Klasse/Vito	09/2014	639/2, 639/4	FIN: WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*09-..., e1*2007/46*0458*08-.. (FIN: WDF447...), e1*2007/46*0459*08-...
----------------------	----------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------	---

Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	52	-	65-140	205/65C, 225/60C		Orig.-Verschr., nicht Allrad
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	65-100	215/55, 215/60+C, 225/55+C , 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-140	215/55, 215/60+C, 225/55+C , 225/60		Orig.-Verschr., Heckantrieb
					100-176	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allradantrieb
					100-176	225/55+C , 225/60, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr., Allradantrieb
	RC30T	KS, SG	51	-	65-100	225/55+C		Orig.-Verschr., Frontantrieb
					100-140	225/55+C		Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...
					100-176	235/55		Orig.-Verschr., Heckantrieb, incl. Marco Polo, Mixto...
					100-176	225/55+C , 235/55		Orig.-Verschr., Allradant, incl. Marco Polo, Mixto
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heckantrieb
	RC29	DS	52	-	100-140	245/45		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., nur Heck- und Allradantrieb
	B43	SG, CGM, SGVP	52	-	100-176	245/45		Orig.-Verschr., i.V.

e-Vito, e-Vito Tourer	ab 2022	639/2, 639/4	FIN: WDF447	5/112	66,6	e1*2007/46*0457*20-..., e1*2007/46*0458*15-...
------------------------------	----------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------	--

Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	70 (85)	225/55C		Orig.-Verschr., mit 225er Serienbereifung
					70 (150)	245/55		Orig.-Verschr., mit 245er Serienbereifung

MG (Saic)

MG (Saic)			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe				
MG EHS (RX6) Plug-in-Hybrid NEU			ab 2021	AS23P-L, AS23P-R		5/112	57,1	e5*2018/858*00003*... e5*2018/858*01000*... e11*2018/858*00252*...		
Sensor - Brocksens Universal										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	119	215/60, 225/55, 235/55			Orig.-Verschr., Ausführung V10	
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-		235/50			i.V., Ausführung "V10"	
MG ZS EV elektro NEU			ab 2021	ZS1, SZS1, MZS1		5/112	57,1	e4*2007/46*1417*... e4*2007/46*1435*... e5*2007/46*1329*...		
Sensor - Brocksens Universal										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	41	-	68-75	205/60, 215/55, 215/60, 225/55			Orig.-Verschr., Ausführung "V10"	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	41			215/50, 215/55			i.V., Ausführung "V10"	
MG Marvel R elektro NEU			ab 2021	EP21		5/120	67,1	e4*2018/858*00004*..		
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50	-	65, 105	VA 215/55+HA 235/50			Orig.-Verschr.	
8,5 x 19	B32	KS, SKM	50	-	65, 105	VA 225/45, 235/45, 245/40, 255/40			Orig.-Verschr., Ausführung "O8"	
MG 5 Electric NEU i.V.			2. Quartal 2022			5/112	57,1			
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 16	RC30	KS, SG	41	-		205/60			i.V., Ausführung "V10"	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	45	-		215/50			i.V., Ausführung "V11"	

Mini

Mini			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Mini One			ab 2014	UKL-L F55 / F56 / F57		5/112	66,7	e1*2007/46*0371*10..., e12007/46*1679*..., e1*2007/46*1678*..., e1*2007/46*1680*...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5,5 x 15	RC19	KS, SG	46	-	55-100	175/65, 185/60, 185/65		 Orig.-Verschr., nur in silber und SG
	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55		 Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
	RC30	KS, SG	54	-	55-155	185/55M+S, 195/50M+S, 195/55		 Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
6,5 x 16	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	55-155	185/50, 185/55, 195/55		 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2
						185/50, 185/55, 195/50, 195/55		Orig.-Verschr., auch Typ FML4
7 x 16	CA 14	KS, BM, HG	52	-	75-141	205/55		 Orig.-Verschr. (John Cooper Works)
	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	55-155	205/45		 Orig.-Verschr., auch Typ FML2, FML4 u. FMCA
7 x 17	BR-I	HS, MB	54	-	55-155	205/45		 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4, nicht Brembo Bremse
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	55-155	205/40		 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	55-155	205/40		 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
	RC34	KS, SG, SGVP	54	-	55-155	205/40		 Orig.-Verschr., auch Typ FMCA, FML2 u. FML4
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	75-141	225/35		 Orig.-Verschr.
Mini Cooper SE NEU			ab 2021	FML2E		5/112	66,7	e1*2007/46*2063*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	54	-	75 (135)	185/55M+S, 195/50, 195/55		 Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	75	195/55		 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	54	-	75 (135)	195/45, 205/40, 205/45		 Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	54	-	75	205/45		 Orig.-Verschr.
Mini Clubman			ab 2019	UKL-L / FMK (F54)		5/112	66,7	e1*2007/46*0371*19..., e1*2007/46*1683*...
Sensor - Brocksens 1								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	CA 14	KS, BM, HG	52	-	75-155	205/55		 Orig.-Verschr.
	RC28	KS	52	-	75-110	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50		 Orig.-Verschr., auch Typ FMK, ab 215/55 ✖
					75-155	205/55, 215/55		 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Typ FMK, bei 215/55 ✖
	RC30	KS, SG	52	-	75-110	195/60M+S, 205/55, 215/55, 225/50		 Orig.-Verschr., bei 215/55 ✖
7 x 17	CA 15	KS, HG	47	-	75-170	195/55 M+S		 Orig.-Verschr., nur M+S, bei 215/55 ✖
	RC30	KS, SG	47	-	75-155	195/55		 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	75-155	195/50, 195/55		 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC34	KS, SG, SGVP	47	-	75-155	195/55		 Orig.-Verschr.
	B39	HGM	47	-	75-155	195/55		 Orig.-Verschr., auch Typ FMK, nur M+S
7,5 x 17	RC27		54	-	75-155	205/50, 215/50, 225/45, 235/45		 Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	54	-	75-155	205/50, 215/45, 225/45		 Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	54	-	75-155	225/45		 Orig.-Verschr., nur zulässig an Fahrzeugausführungen ohne Kunststoff-Verschlusskappen auf Fahrzeugnaben
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	75-155	215/45M+S, 225/40		 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC29	DS	57	-	75-155	215/40M+S, 215/45M+S, 225/40		 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	75-155	205/45, 215/40, 215/45, 225/40		 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	54	-	75-141	225/40		 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	57	-	75-141	225/35		 Orig.-Verschr.
	RC29	DS	57	-	75-155	225/35, 235/35		 Orig.-Verschr., auch Typ FMK
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	75-155	215/35, 225/35		 Orig.-Verschr.

Mini		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Mini Clubman John Cooper Works		UKL-L / FMK (F54)		5/112	66,7	e1*2007/46*1683*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	225	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	54	-	225	225/40	 Orig.-Verschr., auch ET54 ist ECE
8 x 19	RC32B	FGM, SBM, HGVP	57	-	170	225/35	 Orig.-Verschr.
Mini Countryman		ab 02.2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	75-110	205/65	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	39	-	100-155	205/60 M+S	 Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
	RC34B	KS, SG, SGVP	39	-	75-155	205/60	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	75-155	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	52	-	75-155	225/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	52	-	75-155	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	BR-I	HS, MB	52	-	75-155	225/55	 Orig.-Verschr.
	CA 14	HS, BM, HG	52	ZP599F	75-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	 nicht Brembo-Bremse
	CA 16	HS, BM, HG	52	ZP599F	85-170	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	 nicht Bremse 335mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	75-155	225/45, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	51	-	75-155	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B32	SKM	51	-	75-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	B39	HGM	51	-	75-155	215/50 M+S, 225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	BR-I	HS, MB	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 25	titan spark, BM	51	-	75-155	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	 Orig.-Verschr., auch Hybrid (100 kW)
8 x 19	B40	FGM, SBM	47	-	75-155	225/40, 225/45	 Orig.-Verschr., auch Hybrid (92,100 kW)
	BR-I	HS, MB	47	-	75-155	225/40, 225/45	 Orig.-Verschr., nur für Fahrzeuge ohne Kunststoff Verschlusskappen auf den Fahrzeugnaben
	CA 19	BM, BLP	47	ZP599F	75-170	225/45	 nicht Bremse 307mm
	FMI02 ALKE	SGVP, TMVP	47	-	75-155	225/45	 Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	SGVP	47	F93	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	
	FMI08 THOE	SGVP	47	-	75-155	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	 Orig.-Verschr.
Mini Countryman Cooper Works		ab 2017	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32B	FGM, SBM, HGVP	51	-	170	225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34B	KS, SG, SGVP	51	-	170-225	205/55, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr., bis 215/50 nur M+S, nicht Bremse 335x30mm
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	47	-	75-170	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32B	FGM, SBM, HGVP	47	-	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	SGVP	47	F93	170-225	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
Mini Countryman SE Hybrid		ab 2020	FMX (F60)	5/112	66,7	e1*2007/46*1682*..	
Sensor - Brocksens 1							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52	-	92, 100	225/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	B32	SKM	51	-	92, 100	225/50	 Orig.-Verschr.
Mini Paceman		ab 04.13	UKL-C/X	5/120	72,6	e1*2007/46*0563*01	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	46	-	82-135	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 19	B32	SKM	52	-	82-135	225/40	 Orig.-Verschr.

Mitsubishi

		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
ASX		ab MJ2015		GA0		5/114,3		67,1	
Sensor - Brocksens 4								e1*2007/46*0368*10-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	KS	46	-	84-110	215/65, 215/70, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.	
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	84-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		nur 225/55 auflagenfrei! ✕	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	84-110	225/55		ab Genehmigungsnr. e1*2007/46*0368*10-	
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	84-110	225/55		Orig.-Verschr.	
ASX		ab MJ2020		GA0		5/114,3		67,1	
Sensor - Brocksens 4								e1*2007/46*0368*21-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	KS	46	-	110	215/70		Orig.-Verschr.	
Eclipse Cross		ab 2017		GK0		5/114,3		67,1	
Sensor - Brocksens 4								e1*2007/46*1769*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	109-120	215/70, 225/65, 235/60, 235/65			
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50,			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	109-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50			
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	109-120	225/55		Orig.-Verschr.	
Eclipse Cross PHEV Hybrid		ab 2020		GK0		5/114,3		67,1	
Sensor - Brocksens 4								e1*2007/46*1769*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	72	225/55			
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	72	225/55		Orig.-Verschr.	
Outlander III		ab 2013		CWO		5/114,3		67,1	
Sensor - Brocksens 4								e1*2001/116*0406*15-...e1*2001/116*0406*19-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	108, 110	215/70		Orig.-Verschr.	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	89-110	215/70, 225/65, 235/60, 235/65		auch Plug-in-Hybrid	
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	89-130	225/55, 235/50, 235/55			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	ZP580D6F	89-130	225/55, 235/50, 235/55			
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	89-130	225/55		Orig.-Verschr.	
Outlander III Hybrid		ab 2013		CWO		5/114,3		67,1	
Sensor - Brocksens 4								e1*2001/116*0406*17-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	89	215/70		Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP580D6F	89	225/55, 235/50, 235/55			
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	89-110	225/55		Orig.-Verschr.	

Nissan		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Juke		ab 12.10	F15	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0132*...., e3*2007/46*0162*...	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP578D2F	69-160	205/60	 Orig.-Verschr.
					81	215/60	
		RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	69-160	205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	69-160	205/45, 215/45, 215/50, 255/45	Orig.-Verschr.
Juke NEU		ab 2019	F16	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6697*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	32	-	86	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	84-86	215/65, 225/60, 235/60	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	-	84, 86	215/60, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	84-86	215/55, 215/60, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	84-86	225/45	 Orig.-Verschr.
Leaf		ab 2018	ZE1	5/114,3	66,1	e9*2007/46*6537*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	90 (110)	205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50	 Orig.-Verschr.
Micra		ab 03.2017	K14	4/100	60,1	e9*2007/46*6454*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	KS, SG	50	-	52,66,74	185/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	50	-	52-86	185/55, 195/50, 195/55, 205/50	 Orig.-Verschr.
Pulsar		ab 11.2014	C13	5/114,3	66,1	e9*2007/46*3086*...	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP578D2F	81-140	195/60, 205/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-140	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
Qashqai		ab 2014	J11	5/114,3	66,1	e11*2007/46*0963*...., e5*2007/46*1029*...	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP590F	81-120	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-96	215/65, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/60, 215/65, 225/60, 225/65	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/60, 215/65, 225/60, 225/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	81-120	215/60, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/60	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	215/55	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	225/45	 Orig.-Verschr., i.V.
Qashqai NEU		im Laufe 2. Quartal 2021	J12	5/114,3	66,1	e9*2018/858*11042*..	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-		215/65	 Orig.-Verschr., i.V.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	103-116	215/65	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	103-116	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	103-116	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-		235/50	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	103, 116	235/45	 Orig.-Verschr., i.V.
	FMI08 THOE	SGVP	40	-	103-116	235/45	 Orig.-Verschr.
Townstar NEU				NFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00024*..., e2*2018/858*00025*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27	KS, SKM	35	-	96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60	 Orig.-Verschr., auch Kombi, nicht für Scheibenbremsen an der HA
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	96	205/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	96	195/55, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	96	195/55, 205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50	 Orig.-Verschr.
X-Trail		2014	T32	5/114,3	66,1	e13*2007/46*1456*...	
Sensor - Brocksens 4							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	KS, SG	45	-	96-130	225/65, 235/60, 235/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	96-130	225/55, 225/60	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	96-130	225/55, 235/50, 245/50, 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96-130	225/55	 Orig.-Verschr., i.V.

Opel

			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Adam			ab 2013	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-74	185/65		M+S
					51-85	185/60		
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50		185er nur M+S
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	51-74	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
Adam Rocks			ab 2014	S-D	4/100	56,6	e1*2001/116*0379*22-...	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-85	185/60		nur M+S
6 x 16	RC30	KS, SG			40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	51-85	215/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 257x22mm
Adam S			ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*...	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP590F	110	195/55		
	RC24	KS, SKM	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, 225/35		
Adam Rocks S			ab 2015	S-D	5/110	65,1	e1*2001/116*0379*22-...	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50		nur M+S
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP590F	110	195/45, 205/45, 215/40, 215/45		
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP590F	110	205/35, 215/35, 225/35		
Ampera			ab 2011	D1JOI	5/115	70,1	e13*2007/46*1159*...	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	111	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30	KS, SG	41	-	111	205/60, 215/55, 215/60		Orig.-Verschr., nur M+S
	CA 16	KS, BM, HG	41	-	111	205/60		Orig.-Verschr., nur M+S
Ampera-e			ab 2017	1G0F	5/105	56,6	e13*2007/46*1777*...	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	41	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	55 (150)	205/55, 205/60		Orig.-Verschr.
Astra J (normalerweise Benzinzer)			ab 12.09	P-J	5/105	56,6	e1*2007/46*0141*...	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	39	-	64-103	205/60, 215/60		Orig.-Verschr., auch Notchback
	RC27	KS, SKM, SGVP	39	-	64-103	205/55, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	74-132	205/55, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	42	-	85,88,103	225/45		Orig.-Verschr.
Astra J (normalerweise Diesel)			ab 12.09	P-J	5/115	70,3	e1*2007/46*0141*...	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	74-92	205/55		Orig.-Verschr.
					74-143	205/60, 205/65, 215/60		
	RC30	KS, SG	41	-	74-92	205/55		Orig.-Verschr.
					74-143	205/60, 205/65, 215/60		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	92-100	205/55, 205/60, 205/65, 215/55, 215/60, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 17	CA 14	KS, BM, HG	41	-	81-132	205/55, 205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr.
					81-96	205/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
	CA 16	KS, BM, HG	41	-	81-132	205/60, 205/65, 215/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm, auch Astra Notchback
7 x 17	CA 15	KS, HG	44	ZP580D6F	74-92	225/45		Sports Tourer und Notchback
					74-132	225/50		
	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	74-143	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	41	-	74-143	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
					74-143	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
Astra K			08.2015	B-K	5/105	56,6	e4*2007/46*0996*...	
Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC30	KS, SG	37	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC30	KS, SG	41	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	66-147	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	66-147	205/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	81-147	225/40		Orig.-Verschr.

Opel

Astra K Sports Tourer			ab 04.16		B-K		5/105		56,6		e4*2007/46*0996*02...		
Sensor - Brocksens 2													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6 x 15	RC30	KS, SG	37	-	66-110	195/65, 205/60, 215/60				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019			
6,5 x 16	RC30	KS, SG	41	-	66-147	205/55, 215/50, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	92-100	205/55				Orig.-Verschr.			
7 x 16	RC30	KS, SG	41	-	66-147	205/55				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019			
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	66-147	205/50, 215/45, 225/45				Orig.-Verschr., incl. FL2019			
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	-	81-147	225/40				Orig.-Verschr.			
Astra L NEU			1. Quartal 2022			F		5/108		65,1		e2*2007/46*0628*16...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
7 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50							
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	- od. ZP537F	81-96	205/45, 205/50, 215/45, 225/45				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!			
Cascada													
			ab 2013		P-J/SW		5/115		70,2		e4*2007/46*0204*...		
Sensor - Brocksens 2													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
7 x 17	CA 15	KS, HG	44	ZP580D6F	88-147	225/55, 235/50, 235/55							
	RC27	KS, SKM; SGVP	44	-	88-147	225/55, 235/55				Orig.-Verschr.			
7,5 x 18	CA 15	KS, HG	41	-	88-143	235/50, 245/45				Orig.-Verschr.			
	B32	KS, SKM	41	-	88-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45				Orig.-Verschr.			
	RC26	TM	41	-	88-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45				Orig.-Verschr.			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	88-147	225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45				Orig.-Verschr.			
	Oxigin 18	schwarz	41	-	88-143	235/50, 245/45				Orig.-Verschr.			
Combo E													
			ab 2018		E		5/108		65,1		e2*2007/46*0623*..		
kein Sensor - indirektes RDKS													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55				nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55							
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	55-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!			
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45				nicht bei 16" Serie			
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	55-96	205/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!			
Combo E Life													
			ab 2018		E		5/108		65,1		e2*2007/46*0622*..		
kein Sensor - indirektes RDKS													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	56-96	205/55, 205/60, 215/55				nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm			
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55							
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	56-96	205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!			
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45				nicht bei 16" Serie			
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	56-96	205/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!			
Corsa E													
			ab 2015		S-D, S-D/Van		4/100		56,6		e1*2001/116*0379*30-..., e1*2007/46*0505*08-...		
Sensor - Brocksens 2													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6 x 15	RC30	KS, SG	39	ZP440F	51-85	185/65							
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP440F	51-85	185/55, 185/60, 195/50, 195/55, 205/50							
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	ZP440F	51-152	205/45, 215/45							
Corsa E													
			ab 2015		S-D		5/110		65,1		e1*2001/116*0379*32-..		
Sensor - Brocksens 2													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50							
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP590F	110	195/55							
	RC24	KS, SKM	40	ZP590F	110	195/50, 195/55, 205/50							
	RC30	KS, SG	40	ZP590F	110	195/55							
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP590F	51-152	195/45, 205/45, 215/40, 215/45							

Opel

Opel		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Corsa F		ab 09.2019	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC30	KS, SG	32	ZP402F	55-96	185/60, 185/65, 195/60	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30	KS, SG	38	ZP402F	55-96	185/55, 195/55	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	55-96	185/55	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	55-96	205/45	 Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	ZP402F	55-96	195/45, 205/45	
Corsa-e (F) NEU		ab 02.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*06-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57 (100)	195/55, 205/50	 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57 (100)	195/55	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	57 (100)	205/45
Crossland X		ab 06.2017	P7 Monocab C	4/108	65,1	e4*2007/46*1194*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	KS	20	ZP402F	60, 73, 81	195/65, 195/70, 205/60, 205/65, 215/60	 incl. Facelift 2021
	RC30	KS, SG	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/55	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	60-96	195/60, 205/60	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	60-96	215/50	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
Grandland X		ab 2017	Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP538F	75-133	205/70, 215/70, 225/65	 incl. Facelift 2021
	CA 14	KS, BM, HG	44	-	88-130	215/70	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	75-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	75-133	215/65, 225/60, 225/65, 235/60	
	RC34	KS, SKM, SGVP	42	-	75-133	215/65	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	75-133	215/55, 225/55	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	75-133	215/60, 225/55	
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	75-133	215/60, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	75-133	205/55, 235/50	 incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	75-133	205/55	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	75-133	235/50, 245/45	
	B32	SKM	42	ZP538F	75-133	235/45, 235/50, 245/45	 incl. Facelift 2021
Grandland X Hybrid		ab 2019	Z	5/108	65,1	e2*2007/46*0597*..	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	133-147	225/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	49	ZP537F	133-147	225/55	 ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	133, 147	205/55	 incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	133, 147	205/55	 Orig.-Verschr., i.V.
Insignia Country Tourer		2013 - 2017	OG-A	5/120	67,1	e1*2007/46*0374*11-...	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B37	DS	45	-	120-181	245/45	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 355mm

Opel

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Insignia	ab 2017	Z-B	5/115	70,2	e8*2007/46*0264*..

Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	41	-	81-121	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr., nur Bremse 300mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	100-121	215/60	 Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	41	-	103-121	215/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 321, Nur Insignia Grand Sport / Sports Tourer
7 x 17	CA 15	KS, HG	44	ZP580D6F	81-103	215/55	
					100-121	225/55	
	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	81-121	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr., ohne GSI
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-154	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26	TM	41	-	81-191	235/45, 245/45	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	81-191	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45	 Orig.-Verschr.
	B32	KS, SKM	41	-	81-191	235/45, 245/45	
8,5 x 20	RC29	DS	49	-	81-191	245/35	 Orig.-Verschr., ohne GSI, nicht Brembo Bremse in Verb. mit 345mm
				-	81-125	225/35	

Insignia-B Country Tourer	ab 2017	Z-B	5/115	70,2	e8*2007/46*0264*..
Sensor - Brocksens Universal od. Schrader 3025 - Artikelnummer 82294					

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	100-191	235/45, 235/50, 245/45	 Orig.-Verschr.

Insignia-B GSI - 5/120	2020	Z-B	5/120	67,1	e8*2007/46*0264*05-...
Sensor - Brocksens Universal					

Achtung! Hat einen Lochkreis von 5/120!

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	ZP597F	154-191	235/45	

Karl	ab 2015	D-A	4/100	56,6	e4*2007/46*0957*...
Sensor - Brocksens 2					

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30	KS, SG	38	-	55	165/65	 Orig.-Verschr.
6 x 15	RC30	KS, SG	50	-	55	165/60, 175/55, 175/60, 185/55	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30	KS, SG	48	-	54, 55	175/50, 185/50, 195/45	 Orig.-Verschr.

Mokka	ab 10.12	J-A	5/105	56,6	e4*2007/46*0537*...
Sensor - Brocksens 2					

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	38	ZP580D6F	85-103	195/70, 205/70, 215/65	
	CA 16	KS, BM, HG	38	-	85-103	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr., nicht Heckantrieb
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	85-103	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	-	81-103	195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	 Orig.-Verschr., 195/70 nur M+S
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	195/65, 195/70, 205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65, 235/60	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	205/65, 215/55, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	81-103	215/50, 215/55, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	225/40, 225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	-	81-103	225/45, 235/45	 Orig.-Verschr.

Mokka-X	ab 2016	J-A	5/105	56,6	e4*2007/46*0537*12-...
Sensor - Brocksens 2					

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	38	ZP580D6F	85-103	195/70, 205/70, 215/65	
	CA 16	KS, BM, HG	38	-	85-103	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr., nicht Heckantrieb
	RC27	KS, SKM, SGVP	38	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	 Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	38	-	81-112	205/65, 205/70, 215/65, 225/60, 225/65	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	195/70, 205/70, 215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	205/65, 215/55, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	38	-	81-112	225/40, 225/45	 Orig.-Verschr.
	B39	HGM	38	-	81-112	225/45, 235/45	 Orig.-Verschr.

Mokka B NEU	ab März 2021	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12-...
kein Sensor - indirektes RDKS					

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74,81,96	215/65, 225/60, 235/60	
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-96	215/65	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-96	215/60	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!

Opel		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Mokka-e B NEU		ab März 2021	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*12-...	
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57 (100)	215/65	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57	215/65	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57	215/60	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
Vivaro NEU		ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*... e2*2007/46*0533*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
					70-130	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	KS, SG	46	-	70-130	215/60+C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
					70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	KS, SG, SGVP	46	-	57-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!! Nicht Bremse 294x22mm
Vivaro-e (C) NEU		im Laufe 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis!
Zafira Tourer		ab 2011	P-J/SW	5/115	70,1	e4*2007/46*0204* ... e4*2007/46*0308*....	
Sensor - Brocksens 2							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	41	-	81-110	215/55, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC30	KS, SG	41	-	81-110	215/60	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	100-121	215/60	 Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	41	-	81-110	215/60	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 320mm
7 x 17	CA 15	KS, HG	44	ZP580D6F	81-121	225/50	
	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	81-147	225/50	 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
Zafira Life		ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*... e2*2007/46*0533*..	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
					70-130	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC30T	KS, SG	46	-	70-130	215/60+C, 225/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, ohne erhöhte Nutzlast!
					70-130	215/60C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann Kit ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis, mit erhöhter Nutzlast!
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP537F	57-130	215/60C, 225/55	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!! Nicht Bremse 294x22mm
Zafira e-Life NEU		2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-...	
Sensor - Brocksens 3							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, wenn Alu, dann ZP541F mit € 28,00 netto Aufpreis

Peugeot

Peugeot			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
208			ab 05.12	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*...., e2*2007/46*0071*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	50-88	185/65		
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	50-88	185/65		
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20+25	-	55-121	205/45		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
	B39	HGM	25	ZP402F	50-121	205/40, 205/45		
208 GTI			ab 2013	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	-	147-153	205/45		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
		KS, SG, SGVP	25	-	153	205/45		
	B39	HGM	25	ZP402F	147, 153	205/45		
7,5 x 18	B39	HGM	20	ZP402F	153	205/40		
208 XY			ab 2013	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	23	ZP402F	68-88	185/65, 195/60, 205/55		nicht Bremse 302mm
	RC30	KS, SG	23	ZP402F	68-88	185/65		
7 x 17	B39	HGM	25	ZP402F	68-121	205/40, 205/45		
208 II			2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC30	KS, SG	32	ZP402F	55-96	185/60, 185/65, 195/60		ohne GT-Line
	RC30	KS, SG	38	ZP402F	55-96	185/55, 195/55		ohne GT-Line
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	55-96	185/55, 195/55, 205/50		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7 x 17	B39	HGM	38	ZP402F	55-96	195/45, 205/45		ohne GT-Line
208 II GT-Line			2018	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*03...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-96	195/55, 205/50		nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	32	ZP402F	74-96	195/55		i.V.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32+38	-	74-96	205/45		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
e-208 elektro			ab 02.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57	195/55		ECE i.V.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	26	195/55, 205/50		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC34	KS, SG, SGVP	38	- od. ZP401F	26-57	195/55, 205/50		Beide ET's sind ECE
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32+38	-	26-57	205/45		Orig.-Verschr., beide ET's sind ECE
2008			ab FL2016	C	4/108	65,1	e2*2007/46*0070*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 15	RC28	KS	20	ZP402F	55-88	195/65, 205/60, 215/60		mit Radhausverbreiterungen
	RC30	KS, SG	20	ZP402F	55-96	195/60, 205/55		mit Radhausverbreiterungen
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	20	- od. ZP401F	50-96	195/60, 205/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	20	-	55-96	205/50		Orig.-Verschr.
2008			ab 01.2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	74-114	215/60, 215/65, 225/60		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60, 215/65, 225/60, 225/65		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	74-114	215/60		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!

Peugeot

Peugeot	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
e-2008 NEU	ab 2020	U	4/108	65,1	e2*2007/46*0639*05...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	32	ZP402F	57 (100)	215/60, 215/65		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57	215/60, 215/65, 225/60		
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	32	- od. ZP401F	57	215/60, 225/55		Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP401F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!

308	ab 2013	L	5/108	65,1	e2*2007/46*0405*...
-----	---------	---	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 15	RC28	KS	42	ZP538F	60-96	195/65, 205/60, 215/60, 225/55	 nur Bremse max. 283mm
7 x 16	CA 14	KS, BM, HG	44	ZP538F	60-133	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 nicht Bremse 330mm, ab 215/55 ✖
	RC28	KS	44	ZP538F	60-115	205/55	
	RC30	KS, SG	44	ZP538F	60-115	205/55, 215/55, 225/50	
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	73-165	225/45	 Achtung Bremsen!!! siehe TÜV!
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	-	68-165	225/45	 Orig.-Verschr.

308 GTI	ab 2015	L	5/108	65,1	e2*2007/46*0405*...
---------	---------	---	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	184-200	235/35	
	RC34	SG, SGVP	42	ZP538F	184-200	235/35	

308 (III) NEU	im Laufe 2022	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*13...
---------------	---------------	---	-------	------	-----------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 16	RC30	KS, SG	44	ZP538F	81-96	205/55, 215/55, 225/50	
7,5 x 17	RC34	SG, SGVP	44	-	81-132	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.

3008	ab 2016	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
------	---------	---	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60	
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	73-133	215/65	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	73-133	215/55, 225/55	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	73-133	215/55, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	73-133	205/55, 235/50	 incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	73-133	205/55	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	73-133	205/55, 225/45, 235/45, 235/50	
	B32	SKM	42	ZP538F	73-133	235/45, 235/50, 245/45	 incl. Facelift 2021, ohne Verbr. ab 235/50 ✖

3008 Hybrid NEU	ab 2019	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*...
-----------------	---------	---	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	133, 147	205/55	 incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	133, 147	205/55	 Orig.-Verschr., i.V.

508	2018	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
-----	------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	96-165	215/55, 225/50, 235/50	
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	96-165	215/55	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	ZP538F	96-165	215/55	
	RC34	SG, SGVP	40	ZP538F	96-165	215/55, 225/50	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	44	ZP538F	96-165	235/45	
	RC34	SG, SGVP	44	ZP538F	96-165	225/45, 235/45, 245/40, 245/45	

508 Plug-in-Hybrid	ab 2019	F	5/108	65,1	e2*2007/46*0628*..
--------------------	---------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	133	215/55, 225/50, 235/50	

5008	ab 04.2017	M	5/108	65,1	e2*2007/46*0534*..
------	------------	---	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30	KS, SG	42	ZP538F	73-133	205/65, 215/60, 215/65, 225/60, 235/55, 235/60, 245/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	42	-	73-133	215/65	
7,5 x 18	RC30	KS, SG	49	ZP538F	73-133	215/55, 225/55	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	49	ZP538F	73-133	215/55, 215/60, 225/55	
	RC34	KS, SG, SGVP	49	-	73-133	215/55, 215/60, 225/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	38	ZP538F	73-133	205/55, 235/50	 incl. Facelift 2021
	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	73-133	205/55	 Orig.-Verschr., i.V.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	ZP538F	73-133	205/50, 205/55, 225/45, 235/45, 235/50, 245/45	
	B32	SKM	42	ZP538F	73-133	235/45, 235/50, 245/45	 incl. Facelift 2021, nicht Bremse 304mm in Verbindung mit Bremssattelträger mit Bügel

Peugeot			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Expert III, Traveller			ab 2019	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*..., e2*2007/46*0533*...
kein Sensor - indirektes RDKS							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast
					70-130	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	KS, SG	46	-	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
e-Expert (III) NEU				V	5/108	65,1	e2*2007/46*0533*11-...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
e-Expert / e-Traveller NEU				V	5/108	65,1	e2*2007/46*0532*13-...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	 Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F mit Aufpreis € 28,00 netto
Partner IV			ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0625*...
Sensor - Brocksens 6							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60, 215/55	 nicht bei 15" Serie, nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50	
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	55-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55, 225/45	 nicht bei 16" Serie
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	55-96	205/55	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
RCZ			ab 05.10	4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	27	-	115-147	225/45, 235/45	 Orig.-Verschr.
RCZ R			ab 2013	4J	5/108	65,1	e2*2007/46*0036*...
Sensor - Brocksens Universal							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	24	ZP538F	199	235/40	 incl. Facelift 2013
Rifter			ab 2018	E	5/108	65,1	e2*2007/46*0624*..., e2*2007/46*0625*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	56-96	215/65	 nicht Bremse 283mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	ZP538F	55-96	215/65+C, 225/65C	
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	55-96	215/65+C, 225/65C	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	44	- od. ZP537F	55-96	215/60	 Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!

ACHTUNG! unbedingt Achslasten beachten!

Porsche

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Cayenne	2018	9YA	5/130	71,5
e13*2007/46*0900*...				

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch E-Hybrid
10,5x20		FGM, SBM	64				
9 x 20	B41	SG, FG	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40	 Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
10,5x20		SG, FG	64				
9,5 x 21	B41	SG, FG	46	-	250-404	VA 255/40+HA 285/35, VA 255/45+HA 275/40, VA 265/40+HA 295/35, VA 275/40+HA 305/35, VA 285/40+HA 315/35	 Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid (mit 15mm Radhausverbreiterungen)
11 x 21		SG, FG	58				

Cayenne Coupé	ab 10.2019	9YA	5/130	71,5	e13*2007/46*0900*...
---------------	------------	-----	-------	------	----------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	50	-	250-324	VA 275/45+HA 305/40	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse, auch Hybrid
10,5x20		FGM, SBM	55				
9 x 20	B41	SG, FG	50	-	250-404	VA 275/45+HA 305/40	 Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA
10,5x20		SG, FG	55				
9,5 x 21	B41	SG, FG	46	-	250-404	VA 275/40+HA 305/35 od. VA 285/40+HA 315/35	 Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid
11 x 21		SG, FG	49				
9,5 x 21		SG, FG	46				
11 x 21		SG, FG	58	-	250-324	VA 275/40+HA 305/35	 Orig.-Verschr., nicht Porsche Keramikbremse mit 440mm VA u. 410mm HA, auch E-Hybrid

Macan	ab 2014	95B, 95BN	5/112	66,6	e13*2007/46*1164*02-09, e13*2007/46*1165*02-09
-------	---------	-----------	-------	------	--

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	21	-	155-260	VA 235/60	 Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	21			HA 255/55	
8 x 19	B40	FGM, SBM	21	-	155-294	VA 235/55, 245/50, 255/50	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
9 x 19		FGM, SBM	21			HA 255/50, 275/45, 285/45	
9 x 19	B41	SG, FG	21	ZP559F	180-324	255/50	 nur Typ 95B
9 x 21	FMI05 MAKHAI	SGVP	26	-	155-294	VA 265/40	 Orig.-Verschr.
10 x 21		SGVP	19			HA 295/35	

Macan	ab MJ2019	95B	5/112	66,6	e13*2007/46*1165*10-..
-------	-----------	-----	-------	------	------------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	21	-	155-260	VA 235/60+HA 255/55	 Orig.-Verschr.; nicht für Keramikbremse mit 396x38mm, nicht 6-Kolben-Festsattel
9 x 18		FGM, SBM, HGVP	21				
9 x 19	B41	SG, FG	21	ZP559F	180-324	255/50	
8,5 x 19	B41	SG, FG	21	ZP559F	180-324	VA 235/55+HA 255/50	
9 x 19		SG, FG	21				
9,5 x 21	B41	SG, FG	27	ZP568F	180-324	VA 265/40+HA 295/35	 nicht Porsche Keramikbremse mit 396x38mm
10 x 21		SG, FG	19				

Panamera	ab 2016	971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..
----------	---------	-----	-------	------	---------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	64	-	310, 324	VA 265/45	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		FGM, SBM	62			HA 295/40	
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	71	-	310-338	VA 265/40, 275/40	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		FGM, SBM	71			HA 295/35, 305/35, 315/35	

Panamera 4 E-Hybrid	ab 2017	971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..
---------------------	---------	-----	-------	------	---------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	64	-	243	VA 265/45	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x19		FGM, SBM	62			HA 295/40	
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	71	-	243	VA 265/40, 275/40	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		FGM, SBM	71			HA 295/35, 305/35, 315/35	

Panamera 4, 4S Sport Turismo	ab 2017	971	5/130	71,6	e13*2007/46*0971*..
------------------------------	---------	-----	-------	------	---------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9 x 19	B40	FGM, SBM	64	-	243, 324	VA 265/45+HA 295/40	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse u. nur Bremse 360mm
10,5x19		FGM, SBM	62				
9,5 x 20	B40	FGM, SBM	71	-	243-338	VA 265/40, 275/40	 Orig.-Verschr., nicht für Keramikbremse
10,5x20		FGM, SBM	71			HA 295/35, 305/35, 315/35	

911	ab 2019	992	5/130	71,6	e13*2007/46*0992*..
-----	---------	-----	-------	------	---------------------

Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 19	B32	KS, SKM	VA 52	-	331	VA 235/40 M+S	 Orig.-Verschr., nicht Keramikbremse
11 x 20		KS, SKM	HA 66			HA 295/35 M+S	

Renault

Renault			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Arkana NEU			im Laufe 2. Quartal 2021		RJL	5/114,3	66,1	e6*2018/858*00003*...
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid, Ausführung N42
	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	69, 103	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung N16
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	69-116	215/55, 225/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	69-116	215/55		Orig.-Verschr., auch Hybrid
Captur			ab 2019	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	32	-	70-113	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	32	-	67-116	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	-	67-113	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	215/60, 225/55, 235/55		Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	67-113	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., Ausführung N16
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	67-113	215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	67-116	215/55		Orig.-Verschr.
Captur E-Tech (II) NEU			ab 2020	RJB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0684*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	-	68	215/60		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	-	68	215/50, 215/55		Orig.-Verschr., Plug-in-Hybrid, Ausführung N16
Clio IV R.S.			ab 2013	R	5/114,3	66,1	e2*2001/116*0327*51-...	
Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 17	RC27	KS, SKM	47	ZP590F	147	185/50, 205/45		nur M+S
Clio V			ab 2019	RJA	4/100	60,1	e2*2007/46*0676*...	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24	KS, TM	31	-	48-96	185/60, 185/65		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	48-103	185/55, 195/55, 205/50, 215/50		Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	37	-	48-103	205/45		Orig.-Verschr.
7 x 17	B39	HGM	37					i.V.
Espace V			2015	RFC	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0470*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	96-165	235/55		Orig.-Verschr.
Kadjar			ab 2015	RFE	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0475*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6,5 x 16	CA 15	KS, HG	40	ZP590F	81-120	215/65, 225/60		nur 2WD
	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	215/65, 225/60, 225/65, 235/60		Orig.-Verschr., nur 2WD
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60		
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/65, 225/60, 235/60		Orig.-Verschr., Ausführung "N42"
7 x 17	RC27	KS, SKM	40	-	81-120	215/60, 225/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	81-120	215/50, 215/55, 225/50, 235/50		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N7 - alle Farben
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-120	225/45		Orig.-Verschr., Ausführung N13 nur in SGVP
Kangoo NEU			Frühjahr 2021	RFK	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00001*..., e2*2018/858*00002*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC27	KS, SKM	35	-	55-96	195/65, 195/70, 205/65, 215/60, 225/60		Orig.-Verschr., auch Rapid, nicht für Scheibenbremsen an der HA
	RC30	SG	35	-	55-96	195/65		Orig.-Verschr., diese Felge gibt es nur in SG!
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	38	-	55-96	205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	55-96	205/55, 215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
Koleos			ab 05.2017	RZG	5/114,3	66,1	e11*2007/46*3255*..., e6*2007/46*0269*...	
Sensor - Brocksens 4								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	ZP578D2F	96-130	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Ausführung N22
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-140	225/65, 235/60, 235/65, 245/60, 255/55, 255/60		Orig.-Verschr., Ausführung N42
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	35	-	96-140	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	35	-	96-140	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	96-140	225/55		Orig.-Verschr., i.V.

Renault

Renault									
			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Megane E-Tech (V) NEU			2022	RCB	5/114,3	66,1	e2*2018/858*00018*..		
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 18	RE 7	KS, SG, SGVP	38	-	55	195/60			Orig.-Verschr., max. Leistung: 96, 160 kW
Megane (IV)			ab 02.16	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..		
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27	KS, SKM	35	-	66-103	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., nur Bremse bis max. 280mm
	RC30	SG	35	-	66-103	195/65			Orig.-Verschr., diese Felge gibt es nur in SG!
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	41	-	66-130	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	66-130	205/45, 205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	66-130	205/50, 225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-130	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40			Orig.-Verschr.
Megane GT (IV)			ab 2016	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..		
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	151	225/45			Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	151	225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	151	225/35, 225/40			Orig.-Verschr.
Megane R.S. (IV)			ab 2017	RFB	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0546*..		
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	205	235/40, 245/35, 245/40			Orig.-Verschr.
Talisman			ab 03.16	RFD	5/114,3	66,1	e11*2007/46*2969*00-07; e2*2007/46*0653*..		
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	41	-	81-100	215/60			Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	81-147	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55			Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		KS, SG, SGVP	41	-	81-117	215/60, 215/65, 225/55, 225/60, 235/55			
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-165	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50			Orig.-Verschr., Ausführung N22
				-	81-165	225/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
	RC34	KS, SG, SGVP	43	-	81-165	225/55			Orig.-Verschr., Ausführung N42
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-165	215/45, 215/50, 225/45, 225/50, 235/45, 245/45			Orig.-Verschr.
8 x 19	B40	FGM, SBM	49	ZP590F	81-147	245/40			auch Talisman 4Control
Zoe Facelift NEU			ab 11.2019	AG	5/114,3	66,1	e2*2007/46*0251*15-...; e2*2007/46*0681*03		
Sensor - Brocksens 4									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24	KS, TM, SKM	40	-	51	185/65, 195/60, 205/55, 205/60			Orig.-Verschr., max. Leistung 80, 100kW
6,5 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	44	-	51	195/55, 205/50, 215/50			Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	44	-	51	195/55			Orig.-Verschr.

Seat

	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Alhambra	ab 09.10	7N	5/112	57,1	e1*2007/46*0402*...., e1*2007/46*0435*...

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	33	- (V7)	100-110	205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	33	- (V7)	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr., incl. FL2015
	RC30 VAG	KS, SG	33	- (V7)	85-147	205/60, 215/55, 215/60, 225/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	33	- (V7)	85-162	205/60, 205/65, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	85-162	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
		FGM, SBM, HGVP	40	-	110	205/50, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	110	225/50	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	35	-	100-147	225/45	Orig.-Verschr.
					85-162	215/45, 225/45	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	100-147	225/45	Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	85-162	215/45, 225/40, 225/45	Orig.-Verschr.

Arona	ab 11.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*02*...
--------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
					70-110	195/60, 195/65	
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	66-110	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
					70-110	195/60, 195/65	
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	66-110	195/55, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM	48	-	70-110	195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	66-110	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	70-110	215/45	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47	-	66-110	195/50, 205/45, 205/50, 215/40, 215/45, 225/45	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	47	-	66-110	215/45	Orig.-Verschr.

Ateca	ab 2015	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*..
--------------	----------------	------------	--------------	-------------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65, 225/60	
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb
					110, 140	215/60, 225/60	
7 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	215/60, 215/65, 225/60	Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50	Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 235/50 ✖
7 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/55, 225/55	Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45	-	85-140	215/55	Orig.-Verschr.
					110-140	225/55	
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-110	215/50	Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-221	225/50	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/50, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., auch Allrad
					85-140	225/45, 235/40, 245/40	
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	85, 110	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., incl. ab Modell 2021, Frontantrieb, ohne Radhausverbr. ab 235/40 ✖
					110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	85, 110	235/40	Orig.-Verschr., Frontantrieb, i.V.
					110, 140	225/45, 245/40	

Ateca Cupra	ab 2018	5FP	5/112	57,1	e9*2007/46*6394*11....
--------------------	----------------	------------	--------------	-------------	------------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	221	225/45, 225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	221	225/50	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	221	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	221	225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	221	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	221	225/45, 245/40	Orig.-Verschr., i.V.

Ibiza	ab 06.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*..
--------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70	Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	KS, SG	40	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55, 215/50	Orig.-Verschr.

Seat

				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Ibiza Fortsetzung...				ab 06.2017	KJ	5/100	57,1	e9*2007/46*3134*..
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	48-110	205/45, 215/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	215/45		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-110	205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	215/40		Orig.-Verschr.
Leon				ab 11.12	5F	5/112	57,1	e9*2007/46*0094*..

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	63-110	195/65	 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	195/65, 205/60	 Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	63-110	195/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	63-135	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	63-135	205/55	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	63-135	205/55, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	63-135	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	63-135	205/55, 215/50, 215/55	 Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	63-135	205/55	 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	63-140	205/55, 215/50, 215/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	63-221	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	63-140	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	63-140	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	63-221	205/45, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	51	-	63-135	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-221	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	B35 VAG	TM	51	-	63-135	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	AF16	HS, ANTH	51	AV1	63-140	205/50, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	63-135	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	63-140	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	 Orig.Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	63-221	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm
	B32 VAG	SKM	51	-	63-140	225/40	 Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	63-140	205/45, 215/40, 225/35, 225/40	 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	51	-	63-206	225/40	 Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	51	-	63-206	225/40	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	132-206	225/35	 Orig.-Verschr.
					195-206	235/35	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	132-221	225/35, 235/35	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	50	-	132-221	225/35, 235/35	 Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG, SGVP	50	-	81-140	225/35	 Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	81-140	225/35	 Orig.-Verschr.

Leon X-Perience				ab 2014	5F	5/112	57,1	e9*2007/46*0094*....
-----------------	--	--	--	---------	----	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	81-135	205/50, 205/55, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	81-135	205/50, 205/55, 225/45	 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	63-135	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	81-135	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	51	-	81-135	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr.
	AF16	HS, ANTH	51	AV1	81-135	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	81-135	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	81-135	215/45, 225/40	 Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	81-135	215/45, 225/40	 Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	81-135	215/45, 225/40	 Orig.-Verschr.

Leon Cupra				ab 2014	5F	5/112	57,1	e9*2007/46*0094*...
------------	--	--	--	---------	----	-------	------	---------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	195-221	225/45	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	221	205/50, 225/45	 Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	195-213	225/45	 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	195-221	225/45	 Orig.-Verschr., nicht mit Brembo Bremsanlage
	AF16	HS, ANTH	51	AV1	195-221	225/45	 nicht Bremse 370mm
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	195-213	225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
					195-221	225/40	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	221	225/40	 Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	195, 206	225/40	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B39 VAG	HGM	51	-	195-213	225/40	 Orig.-Verschr.

Seat

Leon Cupra Fortsetzung...			ab 2014		5F	5/112	57,1	e9*2007/46*0094*...		
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	132-221	225/35		Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	195-221	235/35		Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R		
		SG, SGVP	40	-	228	225/35		Orig.-Verschr., ET40 ist ECE für Cupra R		
			SG, SGVP	50	-	213-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., mit 228KW ist Cupra R	
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm		
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	195-221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., i.V.		
Leon			ab 04.2020		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..		
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	66-85	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm	
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	66-85	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm, incl. Sportstourer	
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	66-110	195/55, 195/60, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 225/50, 225/55		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, mit Verbundlenker-Hinterachse		
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., auch Sportstourer, nicht Bremse 370x32mm		
	RC34 VAG	SG, SGVP	46	-	66-110	205/45, 205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		mit Verbundlenker-Hinterachse, nicht Bremse 370x32mm		
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-140	225/40			Orig.-Verschr., auch Sportstourer	
	B32 VAG	SKM	46	-	66-110	225/40			Orig.-Verschr., auch Sportstourer	
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	49	-	85-110	235/35			Orig.-Verschr.	
Leon Cupra, Cupra Sportstourer NEU			ab 04.2020		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..		
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	110-228	225/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 370x32mm	
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	49	-	110-228	225/35, 235/35			Orig.-Verschr.	
	FMIO7 ATENA	SGVP	49	-	110	235/35			Orig.-Verschr.	
Leon Plug-in-Hybrid NEU			ab 2020		KL	5/112	57,1	e9*2007/46*3167*..		
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
7,5 x 18	B32 VAG	SKM	46	-	110	225/40			Orig.-Verschr., incl. Sportstourer	
Mii			ab 03.12		AA, AAN	4/100	57,1			
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	44,50,55	165/70, 175/65			Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	43	-	44, 50, 55	175/50, 185/50, 195/45			Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	44-55	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.		
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	44-55	195/40			Orig.-Verschr.	
Mii electric			ab 2019		AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1168*..		
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6 x 16	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45		Orig.-Verschr.		
Tarraco			ab 02.2019		KN	5/112	57,1	e9*2007/46*6666*..		
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	110-180	215/65			Orig.-Verschr., auch für Hybrid	
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., auch FR-Line		
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., ohne FR-Line		
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	110-180	215/65			Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	HGM	40	-	110, 140	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr., ECE i.V.		
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55		Orig.-Verschr.		
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	110-140	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	110-180	235/55			Orig.-Verschr.	
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110-180	235/50			Orig.-Verschr., auch FR-Line	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	110-180	235/50			Orig.-Verschr., auch FR-Line, i.V.	
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	110-180	255/45			Orig.-Verschr., i.V., FR-Line	
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., auch FR-Line		
	B38 VAG	SG, SGVP	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40		Orig.-Verschr., ohne FR-Line		
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	110-180	235/45			Orig.-Verschr., i.V.	
8,5 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	110-180	255/40			Orig.-Verschr., i.V.	
Toledo			ab 03.13		NH	5/100	57,1	e11*2007/46*0251*00-19, e11*2007/46*252*...., e8*2007/46*0321*...		
kein Sensor - indirektes RDKS										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	55, 63	175/65, 175/70, 185/65			Orig.-Verschr.	
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.		
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	55-92	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55		Orig.-Verschr.		
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	55-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45			Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.		
	B39 VAG	HGM	46	-	55-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40		Orig.-Verschr.		

Skoda

Citigo E iV				ab 2019	AA	4/100	57,1	e13*2007/46*1169*..
-------------	--	--	--	---------	----	-------	------	---------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - Brocksens 2

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	43	-	61	175/50, 185/50, 195/45	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45	 Orig.-Verschr.

Enyaq NEU				ab April/Mai 2021	NY	5/112	57,1	e8*2007/46*0416*..
-----------	--	--	--	-------------------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-77	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	70	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70	VA 235/55+HA 255/50	 Orig.-Verschr., i.V.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70	235/55	 Orig.-Verschr., iV, Enyaq 60 - 132kW
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	70	VA 235/55+HA 255/50	Orig.-Verschr., iV, Enyaq 80 - 150kW
9 x 20		FGM, SBM	42			VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr., nur Enyaq 80 - max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70 (150)	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr., i.V., Enyaq 80
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42	-	70 (150)	VA 235/50 u. HA 255/45	 Orig.-Verschr., i.V., Enyaq 80
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	70	-	235/50	 Orig.-Verschr., Enyaq 60, i.V.
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40 HA 42	-	70 (150)	VA 235/45+HA 255/40	 Orig.-Verschr., i.V., Kombination nur für Skoda Enyaq 80
9 x 21				-	70 (150)	VA 235/45+HA 255/40	 Orig.-Verschr., i.V., Kombination nur für Skoda Enyaq 80
8,5 x 21	B41 VAG	SG, FG	40	-	70	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	70	VA+HA 235/45	 Orig.-Verschr., i.V., Enyaq 60

Fabia / Fabia Kombi				ab MJ2015	5J / Modell 6V	5/100	57,1	e11*2001/116*0291*43-.., e11*2007/46*0013*20-..
---------------------	--	--	--	-----------	----------------	-------	------	---

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	44,55,66	175/65, 175/70, 185/65	 Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	44-92	185/55, 185/60, 195/55	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	44-92	185/55, 185/60, 195/55	 Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	44-92	195/45, 195/50, 205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	 Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	46	-	44-92	195/40, 195/45, 205/40, 215/35, 215/40	 Orig.-Verschr.

Fabia NEU				ab 2021	PJ	5/100	57,1	e8*2018/858*00014*..
-----------	--	--	--	---------	----	-------	------	----------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	38	-		185/70	 Orig.-Verschr., i.V.
5,5 x 15	RC19	KS, SG	40	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65	 Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	48-110	195/55	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	48-110	205/45, 215/45	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-81	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	70-110	215/40	 Orig.-Verschr.

Kamiq				ab 10.2019	NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*...
-------	--	--	--	------------	----	-------	------	---------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	 Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide
		KS, SKM, SGVP	38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	 ET's ECE
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	 Orig.-Verschr., 195er Reifen nur M+S, beide
		KS, SG	38	-	66-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60	 ET's ECE
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	66-110	195/60M+S, 205/55, 205/60, 215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55	 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	40	-	66-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	66-110	205/55	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	66-110	205/45, 215/45, 225/45	 Orig.-Verschr., ECE nur von 70-110 KW!!!
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	66-110	215/45	 Orig.-Verschr.

Karoq				ab 10.2017	NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..
-------	--	--	--	------------	----	-------	------	--------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60, 215/65M+S, 225/60	 Orig.-Verschr., Allrad
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	81-110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110, 140	215/60M+S, 215/65M+S, 225/60	 Orig.-Verschr., Allrad
7 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-110	215/60, 225/60	 Orig.-Verschr.
					85, 110	215/55, 215/60, 225/50, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	110, 140	215/55M+S, 215/60M+S, 225/50, 225/55	 Orig.-Verschr.
					85-140	215/55M+S, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	85-110	215/55, 225/50, 225/55	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	110-140	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50, 235/55	 Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.

Skoda

Karoq Fortsetzung...				ab 10.2017	NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-140	205/55, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-110	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., ECE nur von 85-110 KW!!!!
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	110-140	215/45, 215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr., Allrad
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	215/50, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	81-110	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			45	-	110-140	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/40		Orig.-Verschr., Allrad
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	85, 110	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Frontantrieb
			45	-	110, 140	225/40, 225/45		Orig.-Verschr., Allrad
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	81-110	225/40		Orig.-Verschr., Frontantrieb, i.V.
			45	-	110, 140	225/45		Orig.-Verschr., Allrad, i.V.

Karoq Scout				ab 2019	NU	5/112	57,1	e8*2007/46*0272*..
-------------	--	--	--	---------	----	-------	------	--------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
			43	-	110, 140	215/60, 225/60	 Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	85, 110	215/60, 215/65, 225/55, 225/60	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	110, 140	215/60, 225/60	 Orig.-Verschr., Allrad, mit Verbreiterungen
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-140	215/60, 225/60	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	110, 140	215/55M+S, 225/55	 Orig.-Verschr., mit Verbreiterungen
7 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	110-140	215/55, 225/55	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110	215/50	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
			45	-	110-140	225/50	 Orig.-Verschr., Allrad
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	85-140	215/50, 225/50	 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-110	225/45, 245/40	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	85-110	225/40, 225/45, 235/40	 Orig.-Verschr., Frontantrieb
			45	-	110-140	225/45, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr., Allrad
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	110, 140	225/40, 225/45, 235/40, 245/40	 Orig.-Verschr., ohne Verbreiter. ab 235/40 ✖
			45	-	85, 110	225/40, 235/40	 Orig.-Verschr., Frontantrieb, i.V.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	110, 140	225/45, 245/40	 Orig.-Verschr., Allrad, i.V.

Kodiahq				ab 03.2017	NS	5/112	57,1	e8*2007/46*0249*..
---------	--	--	--	------------	----	-------	------	--------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55	 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	85-140	215/65	 Orig.-Verschr., incl. Scout
			40	-	85-176	215/65M+S	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	82-147	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	92-140	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	92-176	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	82-140	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	82-147	235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-176	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-176	235/50	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B38 VAG	SG, SGVP	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40	 Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	85-176	235/40, 235/45, 245/40	 Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	85-180	235/45	 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	110-140	255/40	 Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	38	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	 Orig.-Verschr., incl. Scout
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr., i.V.

Kodiahq Scout				ab 2019	NS	5/112	57,1	e8*2007/46*0249*..
---------------	--	--	--	---------	----	-------	------	--------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	82-140	215/65	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	82-147	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	82-140	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	82-147	235/55	 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-176	235/50	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-176	235/50	 Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	85-176	235/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC29 VAG	DS	38	-	85-180	255/40	 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	110-140	255/40	 Orig.-Verschr.

Kodiahq RS				ab 2019	NS	5/112	57,1	e8*2007/46*0249*..
------------	--	--	--	---------	----	-------	------	--------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	176-180	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60, 255/55	 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	176-180	215/65	 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	176	235/55	 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50	 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	176-180	235/55	 Orig.-Verschr.
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	176	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	 Orig.-Verschr.

Skoda

Scala	ab 07.2019	NW	5/100	57,1	e8*2007/46*0349*..
-------	------------	----	-------	------	--------------------

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35	-	66-85	195/65, 205/60, 215/60	Orig.-Verschr.
		KS, SKM, SGVP	35	-	66-85	195/55, 195/60	
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	Orig.-Verschr., beide ET's ECE
					66-85	195/55, 195/60	
		KS, SKM, SGVP	38	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55, 215/50, 215/55	
					66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55	
					66-85	195/55, 195/60	
		KS, SG	38	-	66-85	195/55, 195/60	
					66-110	195/55M+S, 195/60M+S, 205/55, 215/50, 215/55	
RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	66-110	195/60, 205/55		
	KS, SG, SGVP	40	-	66-110	195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50		
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	40	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	66-110	205/50	Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	66-110	205/40, 205/45, 215/40	Orig.-Verschr., ECE nur von 70-110 KW!!!
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	66-110	205/45	Orig.-Verschr.

Superb III	ab 2015	3T	5/112	57,1	e11*2001/116*0326*32-..., e11*2007/46*0014*22-..., e8*2007/46*0317*..
------------	---------	----	-------	------	---

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	41	-	88-140	215/60	Orig.Verschr., auch e8*2007/46*0317*..
6,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	41	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55	Orig.Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	41	-	88-206	215/55	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	88-206	215/55	Orig.Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.Verschr.
	CA 15	KS, HG	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55	Orig.Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC29 VAG	DS	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Scout
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr., incl. Scout
	B38 VAG	SG, SGVP	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	88-206	225/40, 235/40	Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., auch für Hybrid
	B38 VAG	SG, SGVP	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr., incl. Scout

Superb IV III Plug-in-Hybrid	ab 2019	3T	5/112	57,1	e8*2007/46*0317*..
------------------------------	---------	----	-------	------	--------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	115	215/55	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	115	215/55	Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG, SGVP	44	-	115	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40	Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG, SGVP	44	-	115	225/40, 235/35, 235/40, 245/35	Orig.-Verschr.

Superb Scout	ab 2019	3T	5/112	57,1	e8*2007/46*0317*15-17
--------------	---------	----	-------	------	-----------------------

Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 18	B38 VAG	SG, SGVP	44	-	88-206	235/45	Orig.-Verschr.

Yeti (inkl. Facelift 2014)	ab 10.09	5L	5/112	57,1	e11-2007/46-0010-..., e11-2007/46-0034-...
----------------------------	----------	----	-------	------	--

kein Sensor - indirektes RDKS

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	77	195/65	Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	77-125	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.; nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	77-125	205/55, 205/60, 215/55, 215/60	Orig.-Verschr.; nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	77-125	205/55	Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	77-125	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	77-125	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	77-125	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	77-125	205/50, 225/45, 225/50	Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	45	-	77	205/50, 225/45	Orig.-Verschr.
				-	77-125	225/50	

Smart	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
Fortwo	ab 2014	451/453	4/100	60,1

Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS, SG	VA 32	-	45-80	165/50, 165/65 , 175/60, 185/55, 185/60		 Orig.-Verschr., ab 185/55 ✖
5,5 x 15		KS, SG	HA 42			185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	VA 44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, 185/50		 Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 ✖
6,5 x 16		KS, SG, SGVP	HA 40			HA 195/45, 195/50, 205/45		

Fortwo / Forfour electric drive	ab 11.2017	451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*33-... e1*2001/116*0413*35-.. (FIN: WME453...)
---------------------------------	------------	-----	-------	------	---

Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS, SG	VA 32	-	41 (60)	VA 165/60, 165/65 , 175/60		 Orig.-Verschr.
5,5 x 15		KS, SG	HA 42			HA 185/55, 185/60 , 195/55		

Forfour	ab 2014	454/451	4/100	60,1	e1*2001/116*0413*23-...
---------	---------	---------	-------	------	-------------------------

Sensor - Brocksens 3								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
5 x 15	RC19	KS, SG	VA 32	-	45-80	165/50, 165/65 , 175/60, 185/55, 185/60		 Orig.-Verschr.
5,5 x 15		KS, SG	HA 42	-		185/55, 185/60 , 195/55, 205/50, 205/55		
6 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	VA 44	-	41-80	VA 175/50, 175/55, 185/50 , 195/45		 Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. bei 195/50 ✖
6,5 x 16		KS, SG, SGVP	HA 40			HA 185/50, 195/45, 195/50, 205/45		

Ssang Yong	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe
------------	---------	-----	-------	------

Korando 4WD (IV)	ab 2019	CW	5/112	66,6	e8*2007/46*0360*..
------------------	---------	----	-------	------	--------------------

20 - 22								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	45,5	ZP566F	100-120	235/45, 235/50 , 245/45		

Musso	ab 2018	QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..
-------	---------	----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM	33	-	133	235/70		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	-	133	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.

Musso Grand	ab 02.2020	QK	5/130	84,1	e9*2007/46*6620*..
-------------	------------	----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM	33	-	133	235/70		Orig.-Verschr.

Rexton III	ab 2017	YK, YKUK, YKA	5/130	84,1	e9*2007/46*6541*... e11*2007/46*4188*... e6*2007/46*0237*..
------------	---------	---------------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC25T	KS, SKM	33	-	133-165	235/70		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	-	133, 165	235/55, 255/50		Orig.-Verschr.

Tivoli	ab 2015	XK, XKG	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*... e50*2007/46*0198*..
--------	---------	---------	-------	------	---

Sensor - Brocksens 2								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	43	ZP590F	84-95	205/55, 205/60 , 215/55		2WD
						205/55, 205/60 , 215/55, 225/50, 225/55		4WD

Tivoli	ab MJ 2021	XK	5/112	66,6	e9*2007/46*6294*10...
--------	------------	----	-------	------	-----------------------

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC30	KS, SG	43	ZP590F	94-120	205/60		

Subaru			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
BRZ			ab 06.12	ZC	5/100	56,1	e13*2007/46*1281*...., e13*2001/116*0026*05-...	
Sensor - Brocksens 6								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	147	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	147	215/45		Orig.-Verschr.
Forester			ab 2013	SJ	5/100	56,1	e13*2007/46*1305*...., e13*2001/116*0982*09-...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	108-177	225/55, 225/60, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	108-177	225/60		
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	48	-	108-177	225/50, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50		Orig.-Verschr., bei 245/50 ✖
Forester V			MJ2019	S5	5/114,3	56,1	e13*2007/46*1998*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC32	FGM, SBM, HGVP	48	-	110	225/60, 235/55, 245/55		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, HGVP	48	-	110	225/55, 235/50, 245/50		Orig.-Verschr.
Impreza			2011 - 2017	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	84, 110	205/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	84-110	205/50		Orig.-Verschr.
Impreza			ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC27	SKM	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., ET55 nur in SKM!
	RC30	KS, SG	55	-	84, 115	205/55		Orig.-Verschr., incl. Hybrid
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	84, 115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC30	SG	55	-	84-115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	84-115	205/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
Levorg			ab 02.16	V1 / V	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1203*03-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	110, 125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-125	215/50, 225/45, 225/50		Orig.-Verschr.
Legacy			ab 09.09	BM/BR, BM/BR5	5/100	56,1	e1*2007/46*0079*...., e13*2007/46*1074*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	110-127	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	110-123	205/50, 205/55, 215/45, 215/50, 215/55, 225/45		Orig.-Verschr.
Outback			ab 2015	B6	5/114,3	56,1	e1*2007/46*1320*..., e3*2007/46*0385*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	55	-	110, 129	225/60, 225/65, 235/60, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-129	225/65, 235/60, 245/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	ZP578D2F	110, 129	225/60, 235/55, 245/55		auch Typ B6GPL
Outback			im Laufe 2020	B7	5/114,3	56,1	e13*2018/858*00010*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	ZP578D2F	124	225/60		
XV			ab 2012	G4	5/100	56,1	e1*2007/46*0597*...	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC30	KS, SG	48	-	80-110	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		Orig.-Verschr., bis 225/50 nur M+S
	RC34	KS, SG, SGVP	48	-	80-110	215/55, 225/55		Orig.-Verschr.
XV			ab BJ 2017	G5	5/100	56,1	e13*2007/46*1648*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	84, 115	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC30	SG	55	-	84-115	225/55, 225/60, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr., ET55 nur in SG!!!
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-115	225/60, 235/55, 245/55, 255/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	55	-	84-115	225/60		Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	115	225/55		Orig.-Verschr.

Suzuki		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
Across		ab 2020		XA5P (S) (EU,M)		5/114,3		60,1	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	136	235/55, 245/50, 255/50			Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	40	-	136	235/55, 245/50, 255/50			Orig.-Verschr.
Baleno		ab 06.16		EW		4/100		54,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 15	RC19	KS	40	ZP442D2F	66-82	175/65, 185/60			
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP442D2F	66-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50			
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	66-82	175/55, 185/50, 185/55, 195/50			Orig.-Verschr.
Vitara		ab 2015		LY		5/114,3		60,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP590F	82-103	215/60, 225/55, 235/55			auch Hybrid Fahrzeuge
	RC27	KS	50	-	82-103	215/50, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55, 235/50			Orig.-Verschr., ET50 gibt es nur in silber!
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	75-103	215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr.
Grand Vitara		ab 01.06		JT		5/114,3		60,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP578D2F	78-171	215/70, 215/75, 225/65, 225/70, 235/65			
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	78-171	225/65			Orig.-Verschr.
Ignis		ab 01.2017		MF		4/100		54,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 15	RC19	KS	40	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65			
Ignis All Grip		ab 2017		MF		4/100		54,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 15	RC19	KS	40	ZP442D2F	61, 66	175/65, 185/60, 185/65			
Jimny		ab 2018		GJ		5/139,7		108,3	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5,5 x 15	RC33X	KS, TM, SBM	5	-	75	195/80, 205/75, 215/70			Orig.-Verschr.
Swace		ab 2020		ZE1HE (S) (EU,M)		5/114,3		60,1	
Sensor - Brocksens Universal									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	72	205/55, 215/55, 225/50			
Swift Sport		2013 - 2017		NZ		5/114,3		60,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	100	195/50			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	100	195/45			Orig.-Verschr.
Swift 4x4		2010 - 2011		FZ		4/100		54,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 15	RC19	KS	40	ZP442D2F	66, 69	175/65, 185/60			
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP442D2F	66, 69	175/60, 185/50, 185/55, 195/45, 195/50			
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	66-69	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50			Orig.-Verschr.
Swift		ab 05/2017		AZ		4/100		54,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 15	RC19	KS	40	ZP442D2F	61-82	175/65, 185/60			
6 x 16	RC30	KS, SG	45	ZP442D2F	61-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50			
	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	61-82	175/55, 175/60, 185/50, 185/55, 195/50, 205/50			Orig.-Verschr.
Swift Sport		ab 2018		AZ		5/114,3		60,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	95, 103	195/50, 205/50			Orig.-Verschr.
	RC30	KS, SG	50	ZP578D2F	95, 103	195/50, 205/50			
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	-	95-103	195/45			Orig.-Verschr.
SX4 S-Cross		ab 2013		JY		5/114,3		60,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC27	KS, SKM, SGVP	50	-	88	205/60, 215/55, 225/55			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27	KS	50	-	88	205/50, 205/55, 215/50			Orig.-Verschr., ET50 gibt es nur in silber!
SX4 S-Cross		ab MJ2017		JY		5/114,3		60,1	
Sensor - Brocksens 6									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP590F	82-103	215/60, 225/55, 235/55			
6,5 x 17	RC27	KS	50	-	82-103	215/55, 225/50			Orig.-Verschr., ET50 gibt es nur in silber!
S-Cross NEU		ab Jänner 2022		JY		5/114,3		60,1	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27	KS	50	-	95	215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., ET50 gibt es nur in silber!

Tesla

Baujahr Typ LK/LZ Nabe

Model S	ab 2014	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*..
----------------	---------	-----	-------	------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal - ab BJ2020 BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	52-169	245/45, 255/45	 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	52-186	245/45	 Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	40	-	52-186	245/45	 Orig.-Verschr.

Model X	ab 07.16	002	5/120	64,1	e4*2007/46*0667*09-..
----------------	----------	-----	-------	------	-----------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	40	-	52-69	245/45	 Orig.-Verschr.
8,5 x 19	B32	KS, SKM	35	-	158-180	265/50	 Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	35	-	79-169	265/50, 275/45	 Orig.-Verschr.

Model Y NEU	Sommer 2021	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*19-..
-----------------------------------	-------------	-----	---------	------	-----------------------

Sensor - BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 19	B32	KS, TM, SKM	45	-	100-155	255/45, 265/40	 Orig.-Verschr., ohne Performance-Bremse
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	45	-	100-155	255/45	 Orig.-Verschr.
	WI23	SI, TM	45	-	100-155	255/45	 Orig.-Verschr.
9,5 x 20	B32	KS, TM, SKM	45	-	100-155	255/40, 265/35, 265/40	 Orig.-Verschr., ohne Performance-Bremse

Model Y Performance i.V.		003	5/114,3	64,1	
--	--	-----	---------	------	--

Sensor - BLUETOOTH Sensoren

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 40			VA 255/35	 i.V.
10,5 x 21		SG, FG	HA 48			HA 275/35	

Model 3	ab 2018	003	5/114,3	64,1	e4*2007/46*1293*..
----------------	---------	-----	---------	------	--------------------

Sensor - Brocksens Universal

ACHTUNG! Tesla 3 Performance mit 155KW darf 18 und 19 Zoll Räder nur montieren, wenn diese in den Fahrzeugpapieren eingetragen sind!!!

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info
8,5 x 18	WI22	SI, TM, SG	40	-	88-155	235/45	 Orig.-Verschr.
	B32	KS, TM, SKM	40	-	88-155	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm, ohne Performance-Bremse
					153, 155	235/45, 245/40, 245/45	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm, mit Performance-Bremse
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr.
	B32	KS, TM, SKM	40	-	88-155	235/40, 245/35, 245/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 320mm
					155	235/40	Orig.-Verschr., nur Bremse 355mm
	B43	SG, CGM, SGVP	40	-	88-155	235/40	 Orig.-Verschr., i.V.
	FMI05 MAKHAI	SGVP	40	-	100-155	235/40, 245/35, 255/35	 Orig.-Verschr., nicht Bremse 355mm
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	35	ZP533D13F	155	235/35, 245/35, 255/30	 nur Bremse 355mm - 4-Kolben Festsattel
	B43	SG, CGM, SGVP	35	-	153, 155	235/35	 Orig.-Verschr., i.V.
9,5 x 21	B41	SG, FG	VA 40	-	155	VA 255/35+HA 275/35	 Orig.-Verschr.
10,5 x 21		SG, FG	HA 48				

Toyota

Toyota		Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe			
Auris II		ab 2013	E15UT/N (E18)	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0305*14-..., e11*2007/46*0019*04-...		
Sensor - Brocksens 6								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	66-130	205/55	 	
	RC34	SGVP	45	-	66-130	205/55	 	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
7 x 17	RC34	SGVP	50	-	73-97	215/45, 225/45	 	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
Avensis		ab 01.09	T27 / -MS1	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0331*..., e11*2007/46*0236*...		
Sensor - Brocksens 6								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC26	TM	45	ZP580D6F	91-130	225/45	 	incl. FL2015
	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	82-130	215/45, 215/50, 225/40, 225/45, 235/45	 	
C-HR		ab 01.2017	AX1T	5/114,3	60,1	e11*2007/46*3641*..., e13*2007/46*1765*... e6*2007/46*0264*..., e6*2007/46*0338*...		
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC32	FGM, SBM, HGVP	45	ZP580D6F	72-85	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	 	
	RC34	SGVP	45	-	72-85	215/60, 215/65, 225/60, 225/65, 235/55, 235/60	 	Orig.-Verschr., auch für Hybrid, Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
6,5 x 17	RC27	SKM	45	ZP580D6F	72-112	215/60	 	Felge gibt es nur in SKM
	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	72-112	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55	 	auch für Hybrid
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	50	ZP580D6F	72-85	205/55, 215/50, 215/55, 225/50	 	
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	ZP580D6F	72-112	215/50, 215/55, 225/50, 235/50	 	
Corolla		ab 2014	E15EJ / E18	5/114,3	60,1	e11*2001/116*0304*09-...		
Sensor - Brocksens 6								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 16	RC34	SGVP	45	-	66-97	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 225/50	 	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
7 x 17	RC34	SGVP	50	-	66-97	215/45	 	Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!
Corolla		ab 04.2019	ZE1HE (EU,M)	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*..., e13*2007/46*2012*..		
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	72-112	195/55, 195/60, 205/55, 215/55, 225/50	 	incl. Hybrid
7,5 x 17	RC32	KS, SG	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 	
	RC34	SG, SGVP	40	ZP580D6F	72-112	205/45, 205/50, 215/45, 225/45	 	
8 x 18	RC32	KS, SG	40	ZP580D6F	72-112	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40, 235/35	 	
Corolla Trek		ab 2019	ZE1HE (EU,M), -/TMG	5/114,3	60,1	e6*2007/46*0318*..., e13*2007/46*2012*..		
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 16	RC30	KS, SG	40	ZP580D6F	72, 112	205/55	 	incl. Hybrid, nur M+S
Highlander NEU		2021	XU7 (EU,M), I-TGRE	5/114,3	60,1	e6*2018/858*00001*..., e13*2018/858*00028*..		
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	35	-		235/55	 	Orig.-Verschr., i.V.
Proace		ab 2016	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*..., e2*2007/46*0538*..		
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	70-130	215/60, 215/60C, 225/55, 235/50, 235/55	 	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto, ohne erhöhte Nutzlast
					70-130	215/60C, 225/55C	 	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto, mit erhöhter Nutzlast
	RC30T	KS, SG	46	-	70-130	215/60+C, 225/55, 235/50, 235/55	 	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto
	RC34	KS, SG, SGVP	46	- od. ZP537F	70-130	215/60+C, 225/55	 	Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwendet werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!
Proace electric NEU		ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0538*11-...		
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C	 	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55C	 	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto
Proace Verso electric NEU		ab 2022	V	5/108	65,1	e2*2007/46*0537*15-...		
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	 	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto
	RC30T	KS, SG	46	-	57 (100)	215/60C, 225/55, 225/55C, 235/55	 	Orig.-Verschr. von Stahlfelge, sonst ZP541F m. € 28,00 netto

Toyota

Toyota								Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Proace City				ab 2020		E, E(EU,N)-TMG		5/108		65,1		e2*2007/46*0686*..., e13*2007/46*2270*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	55-96	205/55, 205/60 , 215/55				nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie			
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!			
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55 , 225/45							
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	75-96	205/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!			
Proace City Verso				ab 2020		E, E(EU,N)-TMG		5/108		65,1		e2*2007/46*0685*..., e13*2007/46*2269*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6,5 x 16	RC30	KS, SG	47	ZP538F	75-96	205/55, 205/60 , 215/55				nicht Bremse 283mm, nicht bei 15Zoll Serie			
	RC34	KS, SG, SGVP	47	- od. ZP537F	56-96	195/55, 195/60, 205/55, 205/60 , 215/50, 215/55, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!			
7 x 17	RC30	KS, SG	50	ZP538F	55-96	205/50, 205/55 , 225/45							
	RC34	KS, SG, SGVP	50	- od. ZP537F	75-96	205/55				Orig.-Verschr. aber nur möglich von Serien-Leichtmetallrad!!! Falls Stahlfelge drauf muss der Kit ZP537F verwenden werden - ACHTUNG!!! Kit ist nicht kostenlos - Preis ist € 28,00 netto!!!			
RAV 4 IV				ab Facelift 2016		XA3(a)		5/114,3		60,1		e6*2001/116*0105*14*..., e13*2007/46*1657*..	
Sensor - Brocksens 6													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	45	ZP580D6F	100-116	225/65							
RAV 4 (V)				ab 2019		XA5 (EU, M), -/TMG		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0289*..., e13*2007/46*1991*..	
Sensor - Brocksens Universal													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
7 x 17	RC27	KS, SKM	35	ZP580D8F	129, 131	225/65, 235/60, 255/55							
	RC34	KS, SG, SGVP	35	ZP580D8F	129-131	225/65							
7 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	35	ZP580D8F	129-131	225/60, 235/55							
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	129-131	225/55, 235/55, 245/45, 245/50				Orig.-Verschr.			
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	40	-	129-131	235/55, 245/45, 245/50				Orig.-Verschr.			
RAV 4 (V) Plug-in-Hybrid				ab 2020		XA5P (EU, M), -/TGRE		5/114,3		60,1		e6*2007/46*0429*..., e13*2007/46*2356*..	
Sensor - Brocksens Universal													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
7,5 x 19	RC34	KS, SG, SGVP	40	-	136	225/55, 235/55 , 245/50, 255/50				Orig.-Verschr.			
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	40	-	136	225/55, 235/55 , 245/50, 255/50				Orig.-Verschr.			
Yaris Hybrid				ab 2012		XP13M (a)		4/100		54,1		e11*2007/46*0152*...	
Sensor - Brocksens 6													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP422D6F	54	205/45							
Yaris (IV)				ab 2020		XPA1F (EU,M/N), -/TGRE		5/100		54,1		e6*2007/46*0437*..., e13*2007/46*2342*..., e13*2018/858*00004*, e20*2018/858*00007*..	
Sensor - Brocksens Universal od. HUF RDE049 - Artikelnummer 88045													
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6 x 15	RC27	KS, SKM	45	-	53, 68, 92	185/65, 195/60, 205/55				Orig.-Verschr.			
6 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	53, 68, 92	185/55, 195/55 , 205/50							
	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	53-92	195/55							
6,5 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	50	ZP580D6F	68-92	205/45				auch für Hybrid			
Yaris Cross NEU				ab 2021		XPB1F (M,EUM), -/TGRE		5/114,3		60,1		e6*2018/858*00013*..., e13*2018/858*00156*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info				
6,5 x 16	RC34	SGVP	45	-	68-92	205/65, 215/60, 225/60, 235/55				Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!			
7 x 17	RC34	SGVP	50	-	68	205/60, 215/55 , 225/50, 235/50				Orig.-Verschr., Felge ist nur in SGVP erhältlich!!!			

Volvo				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
Polestar 2				ab 2020	V	5/108	63,4	e9*2007/46*6834*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 19	B40	FGM, SBM	VA 50	-	160 (300)	VA+HA 245/45		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 375mm
9 x 19		FGM, SBM	HA 53					
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	VA 50	-	80, 160	VA+HA 245/40		 Orig.-Verschr., i.V.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	HA 53					
V40				ab 2012	M / M-N2E	5/108	63,4	e4*2001/116*0076*27-..., e13*2007/46*1337*...
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	84	195/60		
7 x 17	CA 15	KS, HG			84-187	205/55, 215/55		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	52,5	-	84-157	205/50		 Orig.-Verschr.
					84-187	205/50, 215/45, 215/50, 225/45, 235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	52,5	ZP580D6F	84-187	205/50, 215/45, 225/45		
7,5 x 18	RC30	KS, SG	52,5	ZP580D6F	84-187	205/45, 215/40, 225/40		
	CA 15	KS, HG	52,5	ZP580D6F	74-169	215/45		
V40 CC (Cross Country)				ab 2013	M / M-N2E	5/108	63,4	e4*2001/116*0076*29...., e13*2007/46*1337*...
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP580D6F	84-187	205/60, 215/55, 215/60, 225/55		
7,5 x 18	B32	KS, SKM	50	ZP580D6F	84-187	225/45		
S60, V60				ab 07.10	F / F-N2D	5/108	63,4	e9*2007/46*0023*...., e13*2007/46*1157*...
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP569F	84-180	205/55, 205/60		 bei 235/50 ✖
7 x 17	CA 15	KS, HG			84-242	215/55, 225/50, 235/50		
7,5 x 17	CA 14	KS, BM, HG	55	-	84-225	235/45		 Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	55	ZP569F	84-242	235/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-224	205/50, 205/55, 215/50, 225/45, 235/45		 Orig.-Verschr.
RC27		KS, SKM, SGVP	55	ZP569F	84-224	235/40		
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	55	-	84-224	215/40, 215/45, 225/40, 235/40		
8 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	84-225	235/40		 Orig.-Verschr., i.V.
S60CC / V60CC Cross Country				ab 2010	F	5/108	63,4	e9*2007/46*0023*...
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	50	ZP569F	110-187	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55		
7 x 17	CA 15	KS, HG	50	-	84-224	215/50		
7,5 x 17	CA 14	KS, BM, HG	55	-	110-187	215/60, 225/55, 235/55		 Orig.-Verschr.
	RC27	KS, SKM, SGVP	55	ZP569F	110-187	235/55		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-187	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/55		 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	55	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	55	-	110-187	215/50, 215/55, 225/50, 235/45, 235/50, 245/45		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	84-224	235/40		 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	110-187	225/45, 235/40, 235/45, 245/40		
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	110-187	235/45		 Orig.-Verschr., i.V.
V60				ab 2018	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	37	-	110-147	215/60, 225/55		 Orig.-Verschr., nur Bremse 296mm
7 x 17	RC30	KS, SG	40,5	-	110-184	225/50		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	40,5	-	110-186	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50		 Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	40,5	-	110-186	225/50		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	140-228	235/45		 Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45		
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	215/45, 225/45, 225/50, 235/40, 235/45, 245/40, 245/45		 Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	110-240	235/40		
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	235/40		 Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	225/40, 225/45, 235/35, 235/40, 245/35		
	B43	SG, CGM, SGVP	42	-	110-240	235/40		
8 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	110-240	245/35		 Orig.-Verschr., i.V.
V60 Cross Country				ab 2018	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	110-186	215/55		 Orig.-Verschr.
	B32	SKM		-	110-186	215/55		
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	110-186	235/45		 Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	B43	SG, CGM, SGVP	55	-	110-186	235/45		

Volvo			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
S60, V60 Twin Engine Hybrid T6/T8			ab 2019	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC34	KS, SG, SGVP	45	-	186-233	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	186-233	235/45		Orig.-Verschr., nur Bremse 345mm
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	186-233	235/40		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	42	-	186-233	235/40		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	186-233	245/35		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	233	245/35		Orig.-Verschr., i.V.
S60			ab 2019	Z	5/108	63,4	e4*2007/46*1315*05-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 16	RC30	KS, SG	37	-	120-145	215/60		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC34	KS, SG, SGVP	40,5	ZP569F	120-186	225/50		
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	120-240	235/45		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	120-240	235/40		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	42	-	120-240	235/40		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B40	FGM, SBM	45	-	120-240	235/35, 245/30, 245/35		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	45,5	-	120-240	245/35		Orig.-Verschr., i.V.
S90, V90			ab 08.16	P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42	-	110-235	235/45, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	42	-	110-240	235/50, 245/45, 245/50, 255/45		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	42	-	110-240	245/45		Orig.-Verschr.
8,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	47	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr.
	FMI07 ATENA	SGVP, TGVP	47	-		255/40		Orig.-Verschr.
V90 CC			ab 01.2017	P	5/108	63,4	e4*2007/46*1067*01-..	
Sensor - Brocksens Universal								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	140-235	235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	120-240	235/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	120-240	235/45, 235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50,5	-	120-240	235/50, 245/45		Orig.-Verschr.
XC40			ab 2018	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	95-184	235/60, 235/65, 245/55		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	50,5	-	95-184	235/60, 245/55, 245/60		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	95-184	235/55		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	95-182	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	95-184	235/50, 235/55, 245/50, 245/55		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50	-	95-184	235/55		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm, auch Hybrid
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	95-182	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	95-184	235/45, 235/50, 245/45, 245/50		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50,5	-	95-184	235/50		Orig.-Verschr.
XC40 Recharge electric			ab 2020	X	5/108	63,4	e9*2007/46*3146*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 20	B40	FGM, SBM	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45, 245/40		Orig.-Verschr.
9 x 20		FGM, SBM	HA 58,5			HA 255/40, 265/40, 275/35		
8 x 20	B43	FGM, SBM	VA 50,5	-	80, 160	VA 235/45		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 20		FGM, SBM	HA 58,5			HA 255/40		
XC60			ab 07.2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..	
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	110-220	235/60, 235/65		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345 mm
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr.
	RC34	SG, SGVP	50,5	-	110-235	235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345x30mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-235	235/60		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	110-240	235/55, 235/60		Orig.-Verschr.
	B32	SKM	50	-	110-240	235/60		Orig.-Verschr. nicht Bremse 345mm
7,5 x 19	RC32	FGM, SBM, HGVP	50,5	-	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr.
	RC34	KS, SG, SGVP	50,5	-	110-240	235/50, 235/55		Orig.-Verschr., nicht Bremse 371x32mm
	B32	SKM	50,5	-	110-240	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	52,5	-	110-240	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr.
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	110-240	255/45		Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	49,5	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	110-240	255/40		Orig.-Verschr., i.V.

Volvo	Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe	
XC60 T6/T8 Twin Engine Hybrid	ab 2017	U	5/108	63,4	e4*2007/46*1220*..

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	50,5	-	186-233	235/60, 235/65		Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm
7,5 x 18	RC30	KS, SG	50,5	-	186-235	235/60		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
7,5 x 19	B32	SKM	50,5	-	186-235	235/55		Orig.-Verschr.
8 x 20	B40	FGM, SBM	52,5	-	186-235	235/45, 245/45, 255/45		Orig.-Verschr., nicht Bremse 370mm
9 x 20	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	186-235	255/45		Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	186-235	255/40		Orig.-Verschr., i.V.

XC70	D-N2E	5/108	63,4	e13*2007/46*1213*..
------	-------	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		
7,5 x 17	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	120-224	235/65		Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	120-224	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	55	-	120-224	235/55		Orig.-Verschr.

XC90	ab 2015	L	5/108	63,4	e4*2007/46*0929*...
------	---------	---	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	140-235	235/60		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	42,5	-	140-235	235/55, 245/50, 245/55, 255/50		Orig.-Verschr.
	RC29	DS	42,5	-	140-235	235/55, 245/55, 255/50, 255/55		Orig.-Verschr.
9 x 20	B37	DS	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr., ohne Radhausverbr. ab 265/45 ✖
	B40	FGM, SBM	38,5	-	140-240	255/45, 265/45, 275/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	140-240	275/45		Orig.-Verschr., i.V.
	FMI07 ATENA	SGVP	38,5	-	140-240	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	140-240	275/40		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 21	FMI05 MAKHAI	SGVP	38,5	ZP561F	140-235	275/40		

XC90 T8 Twin Engine Hybrid	ab 2018	L	5/108	63,4	e4*2007/46*0929*...
----------------------------	---------	---	-------	------	---------------------

Sensor - Brocksens Universal

Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
9 x 20	B40	FGM, SBM	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	223-235	275/45		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38,5	-	223-235	275/40		Orig.-Verschr., i.V.

VW		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
Amarok		ab 2016		2H, 2HS2		5/120		65,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*0356*...., e1*2007/46*0750*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 20	B40	FGM, SBM	43	-	90-190	255/50		 Orig.-Verschr., mit Radhausverbreiterung	
Arteon		ab 06.2017		3H		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*1725*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 235/50		 Orig.-Verschr., nur M+S, auch Shooting Brake	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	110-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50		 Orig.-Verschr., nur M+S	
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110-206	215/55, 225/50, 225/55, 245/45		 Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm	
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110-206	225/45, 235/45, 245/45		 Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	DS	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/40, 245/45, 255/45		 Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-206	245/45		 Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110-206	225/45, 225/50, 235/45, 245/45, 255/45		 Orig.-Verschr.	
	B38 VAG	SG, SGVP	40	-	110-206	245/45		 Orig.-Verschr.	
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	40	-	110-206	245/45		 Orig.-Verschr.	
	FMI07 ATENA	SGVP	40	-	110-206	245/45		 Orig.-Verschr.	
	RC29 VAG	DS	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		 Orig.-Verschr., ohne Shooting Brake	
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid	
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	110-235	225/40, 225/45, 235/40, 245/35, 245/40		 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake u. Hybrid	
	B38 VAG	SG, SGVP	40	-	110-206	245/40		 Orig.-Verschr., nicht Shooting Brake	
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	110-206	225/40, 225/45, 235/40, 245/40		 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	110-206	245/40		 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, i.V.	
8 x 20	B38 VAG	SG, SGVP	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		 Orig.-Verschr., nicht Shooting Brake	
	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	110-206	235/35, 245/30, 245/35		 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
Arteon R NEU		im Laufe 1. Quartal 2021		3H		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*1725*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	235	245/45		 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
	B38 VAG	SG, SGVP	40	-	235	245/40, 245/45, 255/45		 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	40	-	235	245/40		 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake, i.V.	
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	40	-	235	245/35		 Orig.-Verschr., auch Shooting Brake	
Beetle / Cabrio II		ab 10.11		16		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*0539*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	50	-	77-155	205/55		 Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	44	-	77-162	205/60, 215/60, 225/55, 225/60		 Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	77-155	205/60, 215/60		 Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	77-155	215/55		 Orig.-Verschr.	
Caddy IV		ab MJ2016		2K, 2KN		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2001/116*0252*42-...., e1*2007/46*0217*20-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	47	-	51-92	195/65, 205/60, 215/60		 Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm	
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	55-92	195/65, 205/60, 215/60		 Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm	
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	55-92	195/65, 205/60		 Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	205/55, 215/55		 Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	55-110	205/55, 215/55		 Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	55-125	195/55, 205/55, 215/50		 Orig.-Verschr.	
Caddy Alltrack IV		ab MJ2016		2K, 2KN		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2001/116*0252*44-...., e1*2007/46*0217*20-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	55-81	195/65, 205/60, 215/60		 Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm, mit Verbr.	
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	55-81	195/65		 Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55		 Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	55-110	195/60, 205/55, 215/55		 Orig.-Verschr., mit Radhausverbr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	55-125	195/55, 205/55, 215/50		 Orig.-Verschr.	
Caddy Maxi IV		ab MJ2016		2K, 2KN		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2001/116*0252*42-...., e1*2007/46*0217*20-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	55-92	195/65		 Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	55-92	195/65		 Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	55-110	205/55, 215/55		 Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	55-110	205/55, 215/55		 Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	51-125	195/55, 205/55, 215/50		 Orig.-Verschr.	
Caddy V NEU		ab Jänner 2021		SK, SKN		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e13*2018/858*00002*..., e13*2018/858*00003*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	55-90	205/60		 Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		 Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	55-90	205/60, 215/55, 215/60		 Orig.-Verschr.	
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	49	-	55-90	205/55, 215/50, 215/55		 Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	55-90	215/55		 Orig.-Verschr.	
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	55-90	225/45		 Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	55-90	225/45		 Orig.-Verschr.	

VW		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe		
Crafter		ab 2017		SYN1E, SYMWE		5/120		65,1		
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	60	-	103, 130	235/65C			Orig.-Verschr., nur Heckantrieb, geschl. Aufbau	
						205/75C, 235/65C			Orig.-Verschr., Allrad, geschl. Aufbau	
Golf VI		ab 10.08		1K		5/112		57,1		
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	47	-	77-103	185/70			Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	59-103	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., nicht Allradantrieb	
					59-110	195/65, 205/60			Orig.-Verschr.	
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	47	-	59-110	195/65, 205/60			Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	59-173	205/55			Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	59-173	205/55			Orig.-Verschr.	
6,5 x 16	CA 14 VAG	KS, BM, HG	50	-	55-169	205/55			Orig.-Verschr.	
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	50	-	59-155	205/55			Orig.-Verschr.	
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	59-173	205/55			Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	59-173	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
7 x 17	CA 15	KS, HG	49	-	66-110	225/45			Orig.-Verschr.	
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-		225/40			Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	59-173	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	59-199	225/40			Orig.-Verschr.	
	B32 VAG	SKM	51	-	59-173	225/40			Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	HGM	51	-	59-173	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			Orig.-Verschr.	
	CA 15	KS, HG	51	-	59-199	225/40				Orig.-Verschr.
					59-173	215/40, 225/40				
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	51	-	59-199	225/40			Orig.-Verschr., nicht Bremse 345mm VA	
	Oxigin 18	schwarz	51	-	155-173	225/35			Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	155-173	225/35			Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	155-173	225/35			Orig.-Verschr.	
	B32 VAG	SKM	51	-	155, 173	225/35			Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	HGM	51	-	155, 173	225/35			Orig.-Verschr.	
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	188-199	235/35			Orig.-Verschr.	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	188-199	235/35			Orig.-Verschr.	
	B38 VAG	SG, SGVP	50	-	162	235/35			Orig.-Verschr.	
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	162	235/35			Orig.-Verschr.	
Golf VII / -Variant		ab 10.12		AU, AUV		5/112		57,1		
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705										
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info		
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	63-110	195/65			Orig.-Verschr., Bremse max. 288mm	
		KS, TM, SKM	47	-	63-110	195/65, 205/60				Orig.-Verschr., auch Allrad
					90	195/65, 205/50				
					81	185/70				
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, auch Allrad, max. Bremse 288mm	
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	63-110	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., incl. FL2017, nur Bremse 288mm	
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	63-162	205/55, 215/55			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm, auch Variant	
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	63-162	205/55, 215/55			Orig.-Verschr., incl. FL2017, Bremse max. 312mm	
6,5 x 16	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	46	-	63-110	205/55			Orig.-Verschr., kein Allrad	
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse max. 312 mm	
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	63-162	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur Bremse 312mm	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	63-162	195/55, 195/60, 205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	63-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.	
	CA 15	KS, HG	46	-	63-162	205/55			Orig.-Verschr.	
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	63-110	205/55			Orig.-Verschr.	
7 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	63-180	225/45			Orig.-Verschr.	
	RC30 VAG	KS, SG	49	-	63-169	225/45			Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad	
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-169	225/45			Orig.-Verschr.	
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	63-180	225/45			Orig.-Verschr.	
	B39 VAG	HGM	49	-	63-169	225/45			Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Allrad	
	CA 15	KS, HG	49	-	63-221	225/45			Orig.-Verschr.	

VW			Baujahr		Typ	LK/LZ	Nabe	
Golf VII / -Variant Fortsetzung...			ab 10.12		AU, AUV	5/112	57,1	
							e1*2007/46*0623*..., e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0490*05..., e1*2007/46*0492*06...	
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	63-195	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	49+51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	110-180	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
			49+51	-	63-180	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
					63-213	225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					63-195	225/35, 225/40		
7,5 x 19	B39 VAG	HGM	49+51	-	63-195	225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, beide ET's ECE
	CA 15	KS, HG	49	-	110-228	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	51	-	63-221	225/40		Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	51	-	90-169	225/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	90-180	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	90-180	225/35		Orig.-Verschr.
					63-195	225/35		
8 x 19	B39 VAG	HGM	51	-	63-195	215/35, 225/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	206-221	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	195, 228	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
	B38 VAG	SG, SGVP	50	-	195	235/35		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
					195, 213	235/35		
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	195, 213	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
Golf VII R			ab 2013		AU	5/112	57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							Limo: e1*2007/46*0623*..., Kombi: e1*2007/46*0627*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	206, 221	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	206-221	225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	206-221	225/45		Orig.-Verschr.
					221	225/45		Orig.-Verschr., Variant
7,5 x 18	B39 VAG	HGM	49	-	206, 221	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC26 VAG	TM	51	-	206-228	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	49+51	-	206, 221	205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49+51	-	206-228	205/45, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
					213-228	225/40		Orig.-Verschr., Variant
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49+51	-	206-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
		KS, SKM	49	-	206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl FL2017
	B32 VAG				213-228	215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variant
		SKM	51	-	206-228	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr., incl FL2017
					213-228	215/40, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, Variant
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	206, 221	235/35		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (213-228kW)
	B38 VAG	SG, SGVP	50	-	206, 221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., auch Variant (221kW)
	B40 VAG	FGM, SBM	50	-	206-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr., incl. FL2017, auch Variant (213-228kW)
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	206-228	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
Golf VII Alltrack			ab 2015		AUV	5/112	57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							e1*2007/46*0627*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42	-	81-135	205/50, 205/55, 215/50, 225/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	81-135	225/45		Orig. Verschr., Variant Alltrack
Golf VII Sportsvan			ab 2014		AUV	5/112	57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705							e1*2007/46*0627*..., e1*2007/46*0492*08...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	63-110	195/65, 205/60		Orig. Verschr., incl. Facelift 2017, max. Bremse 288mm
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	63-110	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., nur Bremse 288mm
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	63-110	195/65		Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	63-110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	63-162	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr., Bremse max. 312mm
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	63-110	205/55, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, max 312mm Bremse
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	63-110	205/55		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	66-110	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	63-110	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig. Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	63-110	225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	63-110	205/50, 215/45, 225/45		Orig. Verschr.
	CA 15	KS, HG	49	-	66-110	225/45		Orig.-Verschr.

VW			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Golf VII Sportsvan Fortsetzung...			ab 2014	AUV	5/112	57,1	e1*2007/46*0627*...., e1*2007/46*0492*08-..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC26 VAG		51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 255/40		Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49+51	-	63-110	205/40, 205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., beide ET's ECE
					63-110	225/40		
	B39 VAG	HGM	51	-	63-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	51	-	66-228	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	Oxigin 18	schwarz	51	-	63-110	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	63-110	215/35, 225/35		Orig.-Verschr.
E-Golf VII			ab 2015	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*10-...	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	85, 100	195/65, 205/60		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017, nur M+S
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	85, 100	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	85-100	205/55, 215/50, 215/55, 225/50		Orig.-Verschr.
	CA 14	KS, BM, HG	46	-	85	205/55		Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	46	-	85-100	205/55		Orig.-Verschr.
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49	-	85-100	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49	-	85-100	225/45		Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	49	-	85, 100	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	CA 15	KS, HG	49	-	85	225/45		Orig.-Verschr.
Golf VII GTE Hybrid			ab 2015	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*11-...	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	48	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	110	205/55, 215/55		Orig.-Verschr., incl. FL2017
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. FL2017
	B39 VAG	HGM	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	49	-	110	225/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC29 VAG	DS	49	-	110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	RC30 VAG	KS, SG	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
	B39 VAG	HGM	49+51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. FL2017, beide ET's ECE
	B32 VAG	KS, SKM	49	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
		SKM	51	-	110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40		Orig.-Verschr., incl. Facelift 2017
Golf VII GTI Clubsport			ab 2018	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*::	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40, beide ET's original
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	195-228	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	195	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
Golf VII GTI TCR			ab 02.2019	AU	5/112	57,1	e1*2007/46*0623*::	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 215/45, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	49+51	-	195-228	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		Orig.-Verschr., nur M+S außer 225/40
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	195-228	225/35		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	195	225/35		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	195-228	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.

VW		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
Golf VIII		ab 2019		CD		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*2014*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	66-110	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 312 mm
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	66-110	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., nur M+S, nicht Bremse 312 mm
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	66-110	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	66-110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	66-140	205/55			Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	46	-	66-110	205/55, 215/50, 215/55			Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	66-140	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	85-110	205/50			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	66-140	205/50			Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	66-110	225/45			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	66-110	205/50, 215/45, 225/45			Orig.-Verschr., auch Kombi CDV
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	66-110	225/40			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	66-140	205/45, 215/40, 225/40			Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	66-110	225/40			Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/35, 225/40			Orig.-Verschr., nur Bremse 312mm
	CA 15	KS, HG	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40			Orig.-Verschr.
Golf VIII Alltrack		ab 2020		CD		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*2180*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	140-147	205/50			Orig.-Verschr.
Golf VIII R NEU		ab 2021		CD		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*2014*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	235	225/40			Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	235	225/40			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	235	225/35, 235/35			Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	235	235/35			Orig.-Verschr., i.V.
Golf VIII Variant NEU		ab 2021		CDV		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*2014*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 15	RC30 VAG	KS, SG	43	-	66-110	195/65, 205/60			Orig.-Verschr., nicht Bremse 312mm
6,5 x 16	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	46	-	81-110	195/60, 205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-140	195/60, 205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	66-140	205/55, 215/55			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	66-110	205/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	81-140	205/50			Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	81-110	205/50, 215/45, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	81-110	225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	66-110	205/45, 215/40, 225/40			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	81-110	205/45, 215/40, 225/40			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	81-140	205/45, 215/40, 225/40			Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	66-110	225/40			Orig.-Verschr.
Golf VIII Plug-in-Hybrid		ab 2020		CD		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*2014*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	46	-	110	205/55, 215/55, 225/50			Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	110	205/55, 215/55, 225/50HA			Orig.-Verschr., nicht Bremse 340mm
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	110	205/50			Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	110	205/50			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40			Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	110	205/45, 215/40, 225/40			Orig.-Verschr.
Golf VIII GTD		ab 2020		CD		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*2014*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	147	205/50			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	110-180	205/50			Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	147-180	205/45, 205/50, 225/45, 235/45			Orig.-Verschr., 205er Reifen nur M+S
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	147-180	225/45			Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	147-180	225/35, 225/40			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	110-180	225/40			Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	147	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	147	225/35, 235/35			Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG, SGVP	50	-	147	225/35, 235/35			Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	147	235/35			Orig.-Verschr., i.V.

VW			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Golf VIII GTE Plug-in-Hybrid			ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	110	205/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	110	225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	110	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
Golf VIII GTI			ab 2020	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	46	-	180	205/50		Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	46	-	180	205/50		Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	147-180	225/45		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	180	205/45M+S, 215/40M+S, 225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	180	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG, SGVP	50	-	180	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	180	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
Golf VIII GTI Clubsport NEU			ab 2021	CD	5/112	57,1	e1*2007/46*2014*..	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC30 VAG	KS, SG	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	221-235	225/40		Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	221	225/40		Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	221	225/35, 235/35		Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	50	-	221	235/35		Orig.-Verschr., i.V.
ID.3 (58-82 kWh Batterie)			im Laufe 2020	E1	5/112	57,1	e1*2007/46*2033*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	70	215/55		Orig.-Verschr.
7,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
	FMI10 E-JOULE	GS, SGVP	50	-	70	215/50, 225/45, 235/45		Orig.-Verschr.
7,5 x 20	AC-518	HS, schwarz	44	-	70 (150)	215/45		Orig.-Verschr.
ID.4			ab 2020	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*0-1	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	70-77	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	70-77	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., nur für Trommelbremse HA, nur Bremse 358mm VA, max. Leistung 150kW, ECE i.V.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70 (150)	VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr., i.V.
8 x 20	B40 VAG	FGM, SBM	45	-	70	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., max. Leistung 150kW, mit Trommelbremse an der HA, nur mit Bremse 358mm VA
9 x 20		FGM, SBM	42	-				
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70 (150)	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42	-				
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70 (150)	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 21			HA 42	-				
8,5 x 21	B41	SG, FG	40	-	70-77	VA+HA 235/45		Orig.-Verschr.
						VA 235/45+HA 255/40		
ID.4 GTX i.V.			ab 2021		5/112	57,1		
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	77	VA+HA 235/55		Orig.-Verschr., i.V.
						VA 235/55+HA 255/50		
ID.5 NEU			ab April 2022	E2	5/112	57,1	e1*2018/858*00004*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension	Info	
8 x 19	RC34 VAG	SG, SGVP	45	-	70-77	VA+HA 235/55, 245/50, 255/50 od. VA 235/55 u. HA 255/50		Orig.-Verschr.
						VA 235/50 u. HA 255/45		
8 x 20	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	45	-	70 (150)	VA 235/50 u. HA 255/45		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 20		SG, CGM, SGVP	42	-				
8,5 x 21	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	VA 40	-	70 (150)	VA 235/45 u. HA 255/40		Orig.-Verschr., i.V.
9 x 21			HA 42	-				

VW			Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Taigo NEU			1. Quartal 2022		CS	5/100	57,1	e13*2018/858*00140*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35	-	70, 81	205/55, 205/60 , 215/55		 Orig.-Verschr.
					70,81,110	195/60 , 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		
		RC30 VAG	KS, SG	35	-	70, 81	205/55, 205/60 , 215/55	
	70,81,110					195/60 , 195/65, 205/55, 205/60, 215/55		
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	70-110	195/60, 205/60		 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	39	-	70,81,110	195/55M+S, 205/50, 205/55 , 215/50, 225/50		 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	205/50, 205/55 , 215/50, 225/50		 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-		215/45		 Orig.-Verschr., i.V.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	215/45		 Orig.-Verschr.
T-ROC			ab 11.2017		A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-140	205/60 , 205/65, 215/60		 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	81-140	205/60 , 205/65, 215/60		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-140	205/60, 215/60		
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	43	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60 , 225/55, 225/60		 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-140	205/60, 205/65, 215/60 , 225/55, 225/60		 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-110	205/60, 205/65, 215/55, 215/60 , 225/55, 235/50, 235/55		 Orig.-Verschr., Frontantrieb
					110-140	205/60, 205/65, 215/60 , 225/55, 235/55		
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55 , 225/50		 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	85-140	205/55, 205/60, 215/50, 215/55 , 225/50		 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	215/55		 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/55		 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-140	205/55, 215/45, 215/50 , 225/45, 225/50		 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	85-140	215/50		 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-140	215/50		 Orig.-Verschr.
8 x 19	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	47	-	81-140	225/40		 Orig.-Verschr., i.V.
T-ROC R			ab 2018		A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
7 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	221	215/55		 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	45	-	221	215/45, 215/50 , 225/45		 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	221	215/50		 Orig.-Verschr.
T-ROC Cabrio			ab Frühjahr 2020		A1	5/112	57,1	e13*2007/46*1845*..
kein Sensor - indirektes RDKS								
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-110	205/60 , 205/65, 215/60		 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	43	-	81-110	205/60 , 205/65, 215/60		
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-110	205/60 , 205/65, 215/60		
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	85-110	215/55		 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-110	215/55		 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	81-110	215/50		 Orig.-Verschr.
Jetta			ab 03.11		16/16H	5/112	57,1	e1*2007/46*0539*..., e1*2007/46*0584*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info
6 x 15	RC24 VAG	KS, TM, SKM	47	-	77-103	205/60		 Orig.-Verschr.
					77-110	195/65		
		RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	77-110	195/65, 205/60	
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	47	-	77-110	195/65, 205/60 , 215/60		 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	77-155	205/55 , 215/55		 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	77-155	205/55 , 215/55		 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	50	-	77-155	195/60, 205/55 , 215/55, 225/50		 Orig.-Verschr.
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	50	-	77-155	205/55		 Orig.-Verschr.
	CA 16	KS, BM, HG	50	-	77-155	205/55		 Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	50	-	77-147	205/55		 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	50	-	77-155	205/55		 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	50	-	77-155	205/55 , 215/55, 225/50		 Orig.-Verschr.
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		 Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45 , 235/45		 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	77-155	225/45		 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	77-155	205/50, 215/45, 225/45		 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	B35 VAG	TM	51	-	77-155	225/45		 Orig.-Verschr.
	AF16	HS, ANTH	51	AV1	77-155	225/45		 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC26 VAG	TM	51	-	77-155	225/40		 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	77-155	205/45, 215/40, 225/40		 Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	77-155	205/45, 215/40, 225/40		 Orig.-Verschr.
	B32 VAG	SKM	51	-	77-155	225/40		 Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	51	-	77-155	205/40, 205/45, 215/40, 225/40		 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	51	-	77-155	215/40, 225/35, 225/40		 Orig.-Verschr.
	Oxigin 18	schwarz	51	-	77-155	225/40		 Orig.-Verschr.

VW			Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
Passat			ab 11.2014 / Modell 2015		3C (B8/3G)		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									e1*2001/116*0307*37-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6,5 x 16	CA 14	KS, BM, HG	42	-	88-140	215/60				Orig.-Verschr.
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	41	-	88-140	215/60				Orig.-Verschr.
		KS, SG	41+42	-	88-140	215/60, 225/55, 225/60				Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	41	-	81-140	215/60, 225/55, 225/60, 235/55				Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	41	-	81-206	215/55				Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	92-206	215/55				Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	81-206	215/55				Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	88-206	215/50, 215/55, 225/50, 235/50				Orig.-Verschr., bei 235/50 ✖
	CA 15	KS, HG	40	-	81-206	215/50, 215/55, 225/50, 225/55				Orig.-Verschr.
Passat			ab 11.2014 / Modell 2015		3C (B8/3G)		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									e1*2001/116*0307*37-...	
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	88-206	225/45, 235/45				Orig.-Verschr.
	RC29 VAG	DS	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	81-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40				Orig.-Verschr.
	B37 VAG	DS	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40				Orig.-Verschr.
	B38 VAG	SG, SGVP	44	-	88-206	215/45, 225/45, 235/40, 235/45, 245/40				Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	44	-	81-206	225/40, 235/40				Orig.-Verschr.
					220	235/35				
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	44	-	88-206	235/40				Orig.-Verschr.
					220	235/35				
B38 VAG	SG, SGVP	44	-	88-206	225/40, 235/35, 235/40, 245/35				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019	
Passat Alltrack			ab 2014		3C (B8)		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									e1*2001/116*0307*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	110-176	215/50, 215/55, 225/50, 225/55, 235/50, 245/50				Orig.-Verschr.
8 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	103-155	225/45				Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	103-155	225/45				Orig.-Verschr.
					140-200	245/45				Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	40	-	140-200	245/45				Orig.-Verschr.
Passat GTE Hybrid (VIII)			ab MJ2015		3C (B8)		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									e1*2001/116*0307*41-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	40	-	115	215/50, 215/55, 225/50				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
8 x 18	B38 VAG	SG, SGVP	44	-	115	235/45				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2019
Polo			ab 05.09		6R		5/100		57,1	
									e1*2001/116*0510*..., e1*2007/46*0486*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	44-77	175/70, 185/65				Orig.-Verschr., incl. FL2014
	RC24 VAG	KS, TM, SKM	38	-	44-132	185/60				Orig.-Verschr.
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	44-103	175/65, 185/60				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
					44-110	185/60M+S				
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	44-103	175/65, 185/60				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	44-110	195/45, 195/50, 205/45, 215/45				Orig.-Verschr, incl. FL2014
					44-110	205/40M+S, 215/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
7 x 17	B39 VAG	HGM	46	-	44-110	205/40M+S, 215/40				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
Polo GTI			ab 05.09		6R		5/100		57,1	
									e1*2001/116*0510*...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
6 x 15	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	38	-	132	185/60M+S				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
	RC30 VAG	KS, SG	38	-	132	185/60				Orig.-Verschr., incl. Facelift 2014
6 x 16	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	132-141	195/50				Orig.-Verschr.
7 x 16	RC30 VAG	KS, SG	46	-	132	215/45				Orig.-Verschr, incl. Facelift 2014
7 x 17	RC30 VAG	KS, SG	46	-	132, 141	205/40, 215/40				incl. Facelift 2014, Bremse max. 288mm
Polo VI			ab 10.2017		AW		5/100		57,1	
									e1*2007/46*1783*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info	
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	38	-	48-70	185/70, 185/75, 195/70				Orig.-Verschr.
5,5 x 15	RC19	KS, SG	40	-	48-110	185/65, 195/60, 195/65, 205/55, 205/60				Orig.-Verschr.
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55				Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55				Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50				Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55				Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55				Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	47	-	48-85	195/55				Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	47	-	48-110	185/55, 185/60, 195/55, 205/50				Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	48-110	205/45, 215/45				Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	51	-	48-85	215/45				Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	48-85	185/45, 195/45, 195/50, 205/45, 215/40, 215/45, 225/45				Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	48-110	215/45				Orig.-Verschr.

VW				Baujahr	Typ	LK/LZ	Nabe		
Polo GTI (VI)				ab 2021		AW	5/100	57,1	e1*2007/46*1783*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	45	-	147	185/60, 195/55, 205/50, 205/55			 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC30 VAG	KS, SG	45	-	147	185/60, 195/55, 205/50, 205/55			 Orig.-Verschr., nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	45	-	147-152	185/55, 185/60, 195/55, 205/50, 205/55			 Orig.-Verschr., nur M+S
7,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	147	205/45 M+S, 215/45			 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	147	215/45			 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	SG, SGVP	51	-	147	195/45M+S, 205/45M+S, 215/45			 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	51	-	147	215/40			 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	51	-	147-152	215/35, 215/40			 Orig.-Verschr.
Sharan				ab 07.10		7N	5/112	57,1	e1*2007/46*0401*...., e1*2007/46*0434*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	33	- (V7)	100-110	205/60, 215/60			 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	33	- (V7)	85-162	205/60, 215/55, 215/60, 225/55			 Orig.-Verschr. inkl. FL2015
	RC30 VAG	KS, SG	33	- (V7)	85-147	205/60, 215/60			 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	33	- (V7)	85-162	205/60, 215/60			 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	85-162	205/55, 215/50, 215/55, 225/50			 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	110	225/50			 Orig.-Verschr., auch ET40 ist ECE
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	35	-	100-147	225/45			 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	100-147	225/45			 Orig.-Verschr.
7,5 x 18	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	85-162	215/45, 225/45			 Orig.-Verschr.
T-Cross				ab 2019		C1	5/100	57,1	e13*2007/46*1985*..
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6 x 16	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60			 Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC30 VAG	KS, SG	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60			 Orig.-Verschr., 195er Reifen M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	35	-	70-110	195/60, 195/65, 205/55, 205/60, 215/55, 215/60, 225/50, 225/55			 Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	39	-	70-110	195/55M+S, 205/50, 205/55, 215/50, 225/50			 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	205/55, 215/50, 225/50			 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	39	-	70-110	205/45, 215/40, 215/45, 225/45			 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	39	-	70-110	215/45			 Orig.-Verschr.
Tiguan I				ab 12.07		5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*...., e1*2007/46*0487*...
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 16	RC24 VAG	KS, TM, SKM	33	- (V7)	81-147	215/65			 Orig.-Verschr.
	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	33	- (V7)	81-155	VA+HA 295/35			 Orig.-Verschr.
	RC30 VAG	KS, SG	33	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			 Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	33	-	81-155	215/65, 225/60, 225/65, 235/60			 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	33	-	81-155	215/65			 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-155	235/55			 Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	81-155	235/50			 Orig.-Verschr.
						215/50, 225/50, 235/50			 Orig.-Verschr., mit R-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	81-155	215/50, 215/55, 225/50, 235/50			 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	81-155	235/50			 Orig.-Verschr.
Tiguan II				ab 04.2016		5N	5/112	57,1	e1*2001/116*0450*24-..
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension			Info
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	85-180	215/65			 Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	85-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, auch R-Line
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			 Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	92-140	215/65			 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	85-180	215/65			 Orig.-Verschr.
	B39 VAG	HGM	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			 Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	40	-	85-176	215/65, 225/60, 235/60, 245/55			 Orig.-Verschr., ohne R-Line bei 245/55 ✖
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 235/50, 235/55, 245/50, 255/50			 Orig.-Verschr., 255/50 ✖ u. auch R-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			 Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	235/55			 Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-180	235/50			 Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch R-Line
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	235/50			 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, i.V.
8,5 x 19	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	85-180	255/45			 i.V., R-Line
8 x 20	B38 VAG	SG, SGVP	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40			 Orig.-Verschr., incl. FL2021, auch Hybrid
	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	85-180	235/40, 235/45, 245/40			 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	85-180	235/45			 Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	RC29 VAG	DS	38	-	85-180	255/40			 Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	85-180	255/40			 Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	85-176	255/40			

VW		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
Tiguan II Allspace		ab 09.2017		5N		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2001/116*0450*31	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	38	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	40	-	110-180	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC30 VAG	KS, SG	40	-	110-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55			Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	40	-	85-176	215/65, 225/60, 225/65, 235/60, 245/55, 245/60			Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	40	-	85-180	215/65			Orig.-Verschr.
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	43	-	85-176	215/55, 215/60, 225/55, 225/60, 235/50, 235/55, 245/50, 245/55, 255/50			Orig.-Verschr., ET45 nicht 255/50
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85-180	235/55			Orig.-Verschr.
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	110-180	235/50			Orig.-Verschr., auch R-Line
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	110-180	235/50			Orig.-Verschr., auch R-Line, i.V.
8,5 x 19	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	38	-	85-180	255/45			Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	110-180	255/45			i.V., R-Line
8 x 20	B38 VAG	SG, SGVP	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40			Orig.-Verschr., auch R-Line
	B40 VAG	FGM, SBM	41	-	110-180	235/40, 235/45, 245/40			Orig.-Verschr.
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	41	-	110-180	235/45			Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 20	RC29 VAG	DS	38	-	110-180	255/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, R-Line
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	110-180	255/40			Orig.-Verschr., i.V.
	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	85-176	255/40			
Tiguan II R NEU		ab 2021		5N		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2001/116*0450*54-..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
7 x 19	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	43	-	235	235/50			Orig.-Verschr., incl. FL2021, nur M+S
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	235	235/50			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021, i.V.
8,5 x 20	RC34	SG, SGVP	38	ZP568F	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40			
	RC29 VAG	DS	38	-	235	235/45M+S, 245/40M+S, 255/40			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2021
	B43 VAG	SG, CGM, SGVP	38	-	235	255/40			Orig.-Verschr., i.V.
8,5 x 21	B43	SG, CGM, SGVP	38	ZP568F	235	255/35			i.V.
Touareg		ab 2018		CR		5/112		66,6	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2007/46*1827*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
8 x 18	RC27	KS, SKM, SGVP	25	-	170-250	235/65, 245/60, 255/60, 265/55, 265/60			Orig.-Verschr.
	RC32	FGM, SBM, HGVP	25	-	170-250	235/65, 255/60			Orig.-Verschr.
8 x 19	RC27	KS, SKM, SGVP	28	-	170-250	245/55, 255/55M+S, 265/50, 265/55, 275/50			Orig.-Verschr.
	B43	SG, CGM, SGVP	28	ZP559F	170-310	255/55			i.V.
8,5 x 19	B41	SG, FG	28	ZP559F	170-310	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50			
	FMI07 ATENA	SGVP	28	F95	170-310	235/55, 245/55, 255/55, 265/50, 275/50			
9 x 20	B37	DS	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45			Orig.-Verschr.
	B40	FGM, SBM	33	-	170-310	255/50, 265/45, 275/45, 285/45			Orig.-Verschr.
	B41	SG, FG	33	ZP559F	170-310	285/45			
	B43	SG, CGM, SGVP	33		170-310	285/45			i.V.
	FMI01 HEXIS	SGVP, TGVP	33	F90	210	285/45			
	FMI05 MAKHAI	SGVP	33	-		285/45			Orig.-Verschr., i.V.
	FMI07 ATENA	SGVP	33	AV1	170-310	255/45, 255/50, 265/45, 275/45, 285/45			Luftfederung
9,5 x 21	B41	SG, FG	31	ZP559F	170-310	285/40			
Touran II		ab 09.2015		1T		5/112		57,1	
Sensor - HUF RDE047 - Artikelnummer 82705								e1*2001/116*0211*36-..., e1*2007/46*0357*14-...	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	110-140	205/60			Orig.-Verschr.
6,5 x 16	RC30 VAG	KS, SG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr.
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/60			Orig.-Verschr.
	CA 15	KS, HG	48	-	81-140	205/60, 205/65, 215/55, 215/60			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC27 VAG	KS, SKM	48,5	-	81, 110	205/55, 215/50, 215/55, 225/50, 235/50			Orig.-Verschr., ab 225/50 ✖
7 x 18	RC27 VAG	KS, SKM, SGVP	52	-	81-140	225/45			Orig.-Verschr.
	RC32 VAG	FGM, SBM, HGVP	52	-	81-140	215/45, 215/50, 225/45			Orig.-Verschr.
UP!		ab 2011		AA/ AAN		4/100		57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	44,50,55	165/70, 175/65			Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	43	-	44-66	175/50, 185/50, 195/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	44-66	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	44-66	195/40			Orig.-Verschr.
e-UP! (18,7 - 32,3 kWh-Batterie)		ab 2013		AA, AAN		4/100		57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS								e13*2007/46*1167*..., e13*2007/46*1182*..	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
5 x 14	RC30 VAG	KS, SG	35	-	60	165/70			Orig.-Verschr.
6 x 16	RC30 VAG	KS, SG	43	-	60, 61	175/50, 185/50, 195/45			Orig.-Verschr., incl. Facelift 2016
	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	60-61	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45			Orig.-Verschr.

VW		Baujahr		Typ		LK/LZ		Nabe	
cross UP!		ab 2013		AA		4/100		57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	55-66	165/50, 175/50, 175/55, 185/50, 195/45			Orig.-Verschr.
UP! GTI		ab 2018		AA		4/100		57,1	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6 x 16	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85	185/50			Orig.-Verschr.
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	43	-	85	195/40			Orig.-Verschr.
T5 Bus		ab 05.03		7HM / 7HC / /HK		5/120		65,1	
Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC25T VAG	KS, SKM, SGVP	51	-	62-132	205/65C, 215/65C			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	62-173	215/60C M+S, 225/55+C, 235/55, 255/50			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45			Orig.-Verschr.
T5 Bus (Facelift)		ab 2010		7J0		5/120		65,1	
Sensor - direktes RDKS möglich - HUF RDE047 - Artikelnummer - 82705									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	62-132	205/65C, 215/65C			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	62-150	215/60C M+S, 225/55+C, 235/55, 245/50, 255/50			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-173	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50, 255/45			Orig.-Verschr.
T6 Bus		ab 2015		7HC, 7HMA, 7J0		5/120		65,1	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	62-110	205/65C, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55			Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	62-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55			Orig.-Verschr.
8 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	50	-	62-150	255/45			Orig.-Verschr.
T6.1 Bus		ab Facelift 2019		7HC, 7HMA, 7J0		5/120		65,1	
kein Sensor - indirektes RDKS									
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
ACHTUNG! ACHSLASTEN ÜBERPRÜFEN!									
6,5 x 16	RC25T	KS, SKM, SGVP	51	-	66-110	205/65C, 215/65+C, 225/60+C, 225/65+C, 235/60			Orig.-Verschr.
7 x 17	RC25T	KS, SKM, SGVP	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55			Orig.-Verschr.
	RC30T	KS, SG	55	-	66-150	215/60C, 225/55+C, 225/60, 235/55			Orig.-Verschr.
T7 Bus NEU		1. Quartal 2022		ST		5/120		65,1	
Dimension	Design	Farbe	ET	KIT	KW	Reifendimension		Info	
6,5 x 16	RC34	KS, SG, SGVP	60	-	100-110	195/75, 205/65, 205/70, 215/65, 215/70, 225/60, 225/65, 235/60			Orig.-Verschr., Ausführung V4
6,5 x 17	RC34 VAG	KS, SG, SGVP	60	-	100-150	205/60, 215/55, 215/60+C, 215/65C, 225/55+C, 225/60, 235/50, 235/55, 235/60C			Orig.-Verschr., Ausführung V4, auch Hybrid
7,5 x 18	RC32	FGM, SBM, HGVP	60	-	100-150	215/55, 225/50, 225/55, 235/45, 235/50, 245/45, 245/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
	RC34	KS, SG, SGVP	60	-	100-150	235/50			Orig.-Verschr., auch Hybrid
8 x 19	RC34	SG, SGVP	58	-	100-150	225/50, 235/45, 245/40, 245/45			Orig.-Verschr., auch Hybrid